

1861—1862.



Engros

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Samen - Preis - Verzeichniss

von

Johann Nikolaus Haage,

Kunst- und Handelsgärtner

in Erfurt (Preussen).

Um Verzögerung in der Ausgabe der Briefe zu vermeiden, ist es nothwendig die Vornamen der Firma deutlich anzugeben.

Die Preise sind in preuss. Courant. — Gold und Papiere werden nach Cours berechnet.

Die Preise sind für Zollgewicht berechnet, wovon der Zoll-Centner (gleich 100 Zoll-Pfund) circa 107 Pfund alten preussischen Gewichts beträgt und genau mit 50 Kilogrammes französischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich $34\frac{1}{4}$ Loth alten preussischen und 500 Grammes französischen Gewichts. Das Zoll-Loth beträgt $1\frac{1}{8}$ Loth alten preussischen Gewichts. Das Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt.

Gemüse - Samen.

Von vorzüglichster Qualität, rein und echt in Sorten.

1. Kohl-Samen.

	à Pfd.	à 1/2 Pfd.	à 1/4 Pfd.		à Pfd.	à 1/2 Pfd.	à 1/4 Pfd.
Blumenkohl oder Carviol, Erfurter großer frühester, extra	10	—	—	Kraut, holländisches frühes weißes feinstes niedriges	—	15	—
„ später asiatischer, extra	3	—	—	„ „ kleines schwarzrothes rundes frühes	—	25	—
„ großer cyprischer, früher bester, extra	3	—	—	„ „ blutrothes großes	—	18	—
„ „ englischer mittelfrüher	3	—	—	„ weißes Ulrtrechter mit blauem Rand	1	—	—
„ „ schwarzer sicilianischer	2	—	—	„ Drumhead, großes rundes weißes spätes	—	16	—
„ neuer von Walchern, echt	4	—	—	„ „ niedriges rundes weißes schön	—	20	—
„ früher holländischer	2	—	—	„ neues frühes Johannisstags-Zwerg-Drumhead, extra	1	5	—
„ später	2	—	—	„ frühestes englisches weißes festes Kaiser, extra	1	15	—
„ Haage'scher frühester Zwerg, vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land. Von niedrigem Wuchs, mit wenigen und kleinen Blättern, kaum 1—1½ Fuß Raum einnehmend, sehr große, blendend weiße, sehr feste Köpfe liefernd	3	—	—	„ allerfrühestes Joannet oder Nantais, extra	1	5	—
„ Erfurter Zwerg, schöne Qualität	1	15	—	„ Braunschweiger, sehr großes, weißes plattes, extra	1	10	—
„ holländischer Zwerg	8	—	—	„ Magdeburger, großes weißes	—	25	—
„ neuer später Standholder, ausgezeichnet, groß, sehr schön weiß und fest, distinct in Form, echt	4	—	—	„ Pommersches, großes spitziges	2	15	—
Broccoli oder Spargelkohl, weißer	1	—	—	„ „ kleines	2	15	—
„ „ „ violetter	1	—	—	„ Zunderhut, frühestes englisches stumpfspitziges	1	5	—
„ „ „ grüner oder römischer	1	—	—	„ „ spitzes sehr festes, extra	2	15	—
„ 12 der besten englischen Sorten	2½ bis	6	—	„ Battersea, großes breites	2	10	—
Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes, extra	1	20	—	„ englisches frühes weißes festes Zwerg, extra	1	10	—
„ „ „ frühes mittelgroßes, extra	—	25	—	„ Enfield Markt, großes weißes, extra	2	10	—
„ „ „ kleines frühes festes niedriges, extra	1	5	—	Wirsing (Savoyerkohl), Erfurter, großer gelber Winter, extra	—	25	—
„ „ „ blutrothes frühes Salat, extra	2	15	—	„ „ „ kleiner fester grüner Winter	—	25	—
„ „ „ rothes frühes Salat	1	15	—	„ Ulmer, niedriger früher, echt, extra	1	15	—
„ Plücker plattrundes mittelgroßes festes weißes	—	25	—	„ „ „ nachgebauter	—	22	—
„ Winnigstädter, großes weißes spitziges, extra	2	—	—	„ „ „ größter später, echt	1	12	—
„ Butter oder Cardinal	2	15	—	„ Wiener, niedriger früher, extra, zum Treiben	1	15	—
„ allergrößtes Schweinsfurter, weißes	5	—	—	„ „ „ nachgebauter	—	22	—
„ Nürnberger großes weißes Herbst	—	20	—	„ früher niedriger Kapuziner	—	18	—
„ Ulmer, großes spätes Centner	1	15	—	„ Blumenthaler, gelber Savoyer	—	20	—
„ „ Spitz-Felder	1	15	—	„ Ulrtrechter, ganz gelber	—	25	—
„ York'sches, allerfrühestes weißes spitziges	1	5	—	„ größter Drumhead oder Trommelkopf, extra	—	25	—
„ „ „ großes	1	5	—	„ Chou Marcellin, niedriger früher ausdauernder, extra	1	6	—
				„ allergrößter später grüner krauser Verano, vorzüglich	2	—	—
				„ englischer Waterloo, fein genarbter, extra	1	5	—
				„ „ Victoria, zarter	1	5	—
				„ „ gelber	1	5	—
				Kohl, Brüsseler Sprossen oder Rosen, extra	—	16	—
				„ neuer engl. Roseberry	1	15	—

	à Pfd.	fl. Sgr.
Kohl, Perkin's verbesserter Zwerg	1	15
„ neuer englischer Cottagers Sprossen, Bastard von Sprossen- kohl und Broccoli, werthvolle Acquisition	2	—
„ bunter Plümage	—	15
„ „ weißgeschekter	2	—
„ „ rothgeschekter	2	—
„ hoher brauner krauser Winter, extra	—	18
„ „ grüner „ „	—	15
„ niedriger grüner, extra krauser	—	8
„ „ brauner „ „	—	10
„ „ schwarzbrauner, extra fein	—	15
„ Edinburger, gefüllter grüner	—	15
„ engl. krauser schließender kopfkohlartiger, sehr schön	1	10
„ Baum- oder Kuh	—	12
„ zarter gelber Butter, sehr schön	—	15
„ Schnitt, brauner	—	7
„ „ gelber	—	7
„ „ engl. grüner blumenkohlblättriger	—	10
„ „ schlichter blauer Winter- oder Frühlings	—	15
Glasakohlrabi, Wiener, kleinlaubige, niedrige frühe weiße, extra	1	5
„ „ weiße, zweite Qualität, schön	—	22
„ „ kleinlaubige, niedrige frühe blaue, extra	1	18
„ „ blaue, zweite Qualität, schön	—	22
„ „ englische, frühe weiße, extra fein	—	18
„ „ „ „ schön	—	13
„ „ „ „ blaue, extra fein	—	22
„ „ „ „ weiße, mittelfrühe	—	13
„ „ „ „ blaue, „	—	15
Oberkohlrabi, gewöhnliche, große weiße späte	—	12
„ „ „ „ blaue „	—	14
Kohlrüben oder Erbkohlrabi, große weiße runde 100 Pfd. 13 Thlr.	—	6
„ gelbe runde	100	13 „ — 6
„ gelbe zartfleischige, extra	100	20 „ — 8
„ weiße kurzlaubige, extra	100	20 „ — 8
„ gelbe sehr große rothgrauhäutige Riesen	100	16 „ — 7
„ weiße „ „	100	18 „ — 8
„ Laing's sehr große gelbe rothköpfige	100	24 „ — 10
Meer- oder Seerkohl, Crambe maritima	2	—

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten oder Möhren, holländische, kurze stumpfe frühe, zum Treiben, extra	100 Pfd. 20 Thlr.	— 8
„ sehr kurze stumpfe früheste Treib-	100 „ 22 „	— 10
„ Hornsche, ganz frühe lange rothe	100 „ 18 „	— 8
„ Frankfurter, dunkelrothe kurze frühe	100 „ 18 „	— 8
„ Braunschweiger, lange rothe feine	100 „ 16 „	— 7
„ gewöhnliche lange rothe	100 „ 14 „	— 6
„ Erfurter, lange rothgelbe	100 „ 14 „	— 6
„ Saalfelder, blaßgelbe kurze	100 „ 16 „	— 7
„ neue feine weiße durchsichtige, extra	—	15
„ weiße feine, zum Schmoren	—	10
„ große violette	—	15
„ neue sehr lange süße Altringham, echt 100 Pfd. 22 Thlr.	—	9
„ große lange aurorafarbige von Abicourt	100 „ 22 „	— 9
„ sehr große weiße grünköpfige Riesen	100 „ 15 „	— 6
„ „ abgeriebener Same	100 „ 20 „	— 8
„ „ große rothe grünköpfige Riesen	100 „ 25 „	— 10
„ „ abgeriebener Same	100 „ 30 „	— 12
Wurzeln, Cichorien, beste Braunschweiger	100 „ 18 „	— 8
„ „ lange Magdeburger	100 „ 16 „	— 8
„ Faser	100 „ — „	1 10
„ Pastinak, runde	100 „ 12 „	— 5
„ „ große lange	100 „ 9 „	— 4
„ „ lange dicke Imperial	100 „ 14 „	— 6
„ Petersilien, frühe dicke kurze	100 „ 9 „	— 4
„ „ lange dicke späte	100 „ 9 „	— 4
„ Rapontica, große gelbe	—	9
„ „ feine weiße (Campanula Rapunculus)	2	15
„ Scorzonner oder Schwarzwurzel	—	25
„ „ neue russische Riesen, erreicht im ersten Jahre die Größe, welche die gewöhnliche im zweiten erlangt	1	10
„ Scolymus	2	15
„ Zuckerwurzel	—	15
Sellerie, großer holländischer Knoll	—	12
„ Erfurter, sehr großer Knoll, extra	—	20
„ krausblättriger zarter niedriger Knoll, extra	—	20
„ „ Schnitt	—	14
„ Cole's new Crystal, weißer Bleich	—	20
„ Bailie's Riesen, rother Bleich	—	20
Kerbekrüben, Scandix bulbosum	—	12
Rüben, holländische, weiße plattrunde Mai	100 Pfd. 12 Thlr.	— 5
„ „ gelbe „	100 „ 14 „	— 5
„ früheste weiße Schneeball	—	8

	à Pfd.	fl. Sgr.
Rüben, weiße grünköpfige 6 Wochen, neu, schön	—	15
„ frühe gelbe Malta	—	10
„ amerikanische frühe weiße rothköpfige platte	—	8
„ gelbe platte finnlandische	—	15
„ neue gelbe Robertson's Stein, extra	—	15
„ röhliche Frenouse, vorzüglich	—	10
„ gelbe englische Orange-Jelly, vorzüglich	—	18
„ goldgelbe runde Herbst	—	12
„ gelbe runde Wilhelmsburger	100 Pfd. 16 Thlr.	— 8
„ weiße lange französische Wasser	100 „ 14 „	— 7
„ Teltower oder Märkische, echt	—	10
„ neue kleine violette Petrosowoodsk	1	10
„ schwarze runde, sehr delikat	—	8
„ „ lange	—	20
„ gelbe lange Bortfelder	100 Pfd. 14 Thlr.	— 6
„ „ „ dünne Ottersberger	—	8
Für gewöhnliche Futter-Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.		
Beete oder Salatrüben, blutrothe, extra	100 Pfd. 12 Thlr.	— 5
„ „ „ schwarzrothe kurzlaubige, extra	100 „ 15 „	— 6
„ „ „ runde dunkelrothe frühe	100 „ 14 „	— 6
„ „ „ „ Bassano, echte	—	7
„ „ „ Whyte's dunkelrothe Maulbeer, vorzüglich	—	10
„ „ „ gelbe Zucker	—	7
„ „ „ lange schwarzrothe Crapaudine	—	18
Beiskohl oder Mangold	—	6
„ Silber	—	7
„ „ krauser, extra	—	24
„ „ neuer langrippiger	—	24
„ „ buntblättriger brasilianischer	—	8

3. Kopf-Salat-Samen.

Salat, Steinkopf, gelber früher, fester, w. R., extra	—	20
„ „ „ grüner „ „ schw. R.	—	20
„ „ „ „ „ w. R.	—	25
„ „ „ brauner „ „ schw. R.	—	25
„ braune geel, allerfrühester runder fester, w. R.	—	20
„ ganz früher Montre, Kopf, extra, w. R. (Cier)	—	20
(Obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch fürs freie Land.)		
„ asiatischer, großer gelber, w. R., extra	—	25
„ „ „ rothkantiger, sehr vorzüglich, w. R.	—	25
„ gelber Prinzenkopf, w. R.	—	20
„ „ „ rothkantiger, w. R.	—	20
„ blaßgelber Dresdener Dauer, w. R.	—	22
„ größter Schweizer, w. R., hält sich 8 Wochen in der größten Hitze, ohne zu schießen	1	—
„ belle garde, sehr vorzüglich, w. R.	—	25
„ Schwedenkopf, röhlicher, braun Korn	—	20
„ neuer vorzüglicher Kopf, Laetnea diecephala, schw. R.	—	25
„ Forellen, großer bunter, w. R.	—	20
„ „ „ „ schw. R., extra	—	25
„ „ „ englischer kleiner blutrother, extra	1	—
„ „ „ Topf's neuer Vollblut, ganz vorzüglich	1	—
„ großer gelber Berliner, braun R.	—	20
„ „ Drumhead, neuer, w. R., extra	—	25
„ Chon de Naples, w. R., extra	1	—
„ großer westindischer, w. R., extra	1	—
„ Perpignauer, sehr fest, w. R., extra	1	10
„ allergrößter Tyrus, w. R., extra	—	22
„ großer Mogul, schw. R.	—	25
„ bester dauernder gelber Winter, w. R.	—	22
„ „ „ brauner „ „ w. R.	—	22
„ Melange der besten Sorten	—	15
Stechsalat, früher gelber runder, w. R.	—	8
„ „ krausblättriger gelber, schw. R.	—	12
„ „ „ „ w. R.	—	12
„ „ neuer sehr fein moosartig gekrauster gelber, schw. R.	—	15
Spargel-Salat, die Stengel wie Spargel bereitet	1	—
Römischer oder Bindsalat, Sachsenhäuser selbstschließender, w. R.	—	25
„ grüner selbstschließender Pariser, w. R.	—	25
„ gelber „ „ w. R.	—	25
„ brauner englischer, w. R.	—	25
„ buntblättriger Forellen, schw. R.	—	25
„ eichenblättriger, schw. R.	—	25
„ Melange	—	20
Winter-Endivien, von Natur gelbe krause	—	20
„ „ grüne feingekrauste	—	12
„ „ hellgrüne krausgeränderte	—	15
„ „ ganz große Escariol, gelbe glatte vollherzige	—	22
„ „ „ „ grüne „ „	—	14
„ „ große weißgelbe Batavier Winter	—	16
„ „ sehr fein gekrauste Moos	1	5
Rabinschen oder Feldsalat	100 Pfd. 18 Thlr.	— 7
„ „ große holländische	100 „ 22 „	— 8
„ „ größte italienische, echte	—	9

4. Zwiebel-Samen.

	à Pfd.	fl. Sgr.
Zwiebel, Erfurter runde blaßrothe harte Kopf	—	22
„ holländische gelbe plattrunde harte	—	25
„ strohgelbe plattrunde harte	1	5
„ blutrothe runde harte	1	—
„ schwarzrothe runde sehr feste	1	—
„ silberweiße plattrunde harte feine, extra	1	10
„ silberweiße kleinste Rocera	2	10
„ gelbe längliche Birn	—	25
„ James' Dauer, große Jahr, extra	1	—
„ spanische rothe Pflanz	—	18
„ „ weiße „	—	15
„ Madeira, größte runde Riesen, Pflanz	1	—
„ „ große platte „	1	—
Winter-Heckzwiebel	—	16
Schalotten-Samen	—	2
Poree oder Lauch, früher Sommer	—	10
„ „ „ dickpolliger Winter	100 Pfd.	16 Thlr.
„ „ „ Brabanter, dicker sehr großer	100 „	20 „
„ „ „ Riesen	—	20

5. Steckzwiebeln.

Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten	1000 St.	—	20
„ Schalotten, große dänische (russische)	1000 „	1	15
„ „ gewöhnliche lange	1000 „	1	—
„ Kartoffel-Zwiebel	100 „	—	10
Knoblauch	1000 „	2	—
Roccambo oder Schlangenknolauch	1000 „	1	—

6. Radies- und Rettig-Samen.

(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)

Radies, runde weiße Monats, extra	—	12
„ „ dunkelrothe „	—	12
„ „ rosenrothe „	100 Pfd.	25 Thlr.
„ „ ovale rosenrothe, extra	—	12
„ „ „ scharlachrothe „	—	12
„ „ „ weiße, extra	—	20
„ „ Wiener gelbe frühe, extra	—	12
„ „ alle Farben gemischt	—	9
„ lange weiße	—	12
„ „ dunkelrothe	—	12
„ „ rosenrothe	—	12
„ „ Bed's superb scharlachrothe Treib	—	15
„ „ scharlachrothe kurzlaubige	—	15
„ „ alle Farben gemischt	—	12
Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter	—	7
„ „ „ weißer „	—	12
„ „ runder schwarzer „	—	7
„ „ „ weißer „	—	12
„ runder violetter Winter	—	12
„ länglichrunder schwarzrother Winter	—	12
„ halbfrüher Wiener, gelber Sommer	—	12
„ schwarzer runder Sommer	—	10
„ weißer langer „	—	12
„ „ runder „	—	12
„ chinesischer rosenrother, echter	3	—
„ rothschaliger Herbst	—	12
„ weißer Baschiren-Zuckerhut	—	15

7. Küchenkräuter.

Alant	2	15
Angelica	1	10
Basilicum, großer	—	12
„ „ kleiner krauser	1	—
„ „ „ violetter	1	10
„ „ violetter großer	4	—
„ „ großblättriger Pfeffer	1	15
Bohnen- oder Pfefferkraut	—	9
Boretsch- oder Gurkenkraut	—	12
Cardobenedicten	—	10
Citronenmelisse, feine	1	5
Dill	100 Pfd.	15 Thlr.
Eierfrucht, weiße lange	2	20
„ „ violette „	1	10
„ „ weiße runde	2	20
„ „ violette „	2	10
„ gestreiftfrüchtige	à Loth	6 Sgr.
„ violette mit pfundschweren Früchten	„	8 „
„ mit scharlachrothen Früchten	„	6 „
Eiskraut (Mesembrianthemum cristallinum), reiner Same	4	—
Erbsen, großfrüchtige beste Sorten	à Loth	1 15

Erbsen, Monats-, ohne Ranken, rothe	1	—
„ „ „ „ weiße	1	—
Erbsenmandeln	—	15
Erbsen (Arachis hypogaea)	—	12
Fenchel, gewöhnlicher	—	4
„ „ großer süßer Anis	—	10
Garten-Kresse, einfache	100 Pfd.	10 Thlr.
„ „ krausblättrige oder gefüllte	100 „	12 „
„ „ neue englische dreifach gekrauste	—	10
„ „ goldgelbe englische breitblättrige	—	6
„ „ Palmbaum	—	6
„ „ australische Salat, sehr empfohlen	1	—
Brunnen-Kresse (Nasturtium officinale)	2	—
Amerikanische Winter-Kresse (Barbarea praecox)	—	12
Indianische oder Kapuziner-Kresse	—	10
Garten-Melbe, gelbe	—	6
„ „ blutrothe	—	6
Isop	—	12
Kerbel, gewöhnlicher	100 Pfd.	11 Thlr.
„ „ krausblättriger	100 „	13 „
„ „ großer spanischer wohlriechender	1	5
Lavendel oder Spide	—	15
Liebesapfel (Tomato)	1	—
Löffelkraut	—	18
Majoran, französischer bester, neue Ernte	100 Pfd.	84 Thlr.
Petersilie, einfache	100 „	9 „
„ „ gefüllte oder krause	100 „	12 „
„ „ spanische, sehr fein gekrauste Zwerg, extra	—	8
„ „ englische Myatt's Zier, distinct und sehr schön	—	10
„ „ italienische Riesen	—	6
Pfeffer, rother spanischer langer	1	—
„ „ mit viereckigen Früchten	1	10
Pimpinell, Garten	—	18
Portulack, gelber	—	14
„ „ goldgelber breitblättriger	—	24
„ „ grüner	—	8
Rhabarber, Victoria	1	—
„ „ Prince Albert	1	—
„ „ Riesen	1	15
„ „ feinste englische Sorten für Compots, gemischt	—	20
Rosmarin	1	6
Salbei	—	20
Sauerkraut	—	10
„ „ großer Belleville	—	16
„ „ langblättriger Pervert	—	25
Spinat, englischer größter	100 Pfd.	8 Thlr.
„ „ breitblättriger, rundsamiger	100 „	7 „
„ „ langblättriger, spitzsamiger	100 „	7 „
„ „ sehr großer gelber Schweizer	100 „	12 „
„ „ englischer Gemüse (Rumex patientia)	—	8
„ „ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	—	12
„ „ Basella latifolia	à Loth	5 Sgr.
„ „ chinesischer (Amaranthus oleraceus)	2	—
„ „ peruvianischer (Chenopodium Quinoa)	—	10
„ „ Claytonia eubensis	6	—
Thymian, französischer	1	10
„ „ deutscher aushaltender Winter	—	20
Weinraute	—	10
Wermuth	1	5

8. Kern-Sorten.

Spargel, Erfurter, vorzüglich	—	6
„ „ große Erfurter Riesen, extra	—	12
Artischocken, große französische violette	3	10
„ „ „ „ grüne	1	20
Carby, spanische	—	15
„ „ von Tours	—	18
Gurken, reife volltragende Trauben	—	16
„ „ „ englische Treib	1	—
„ „ Erfurter, lange grüne, sehr schön	—	25
„ „ „ lange grüne Schlangen, extra	1	15
„ „ „ sehr lange grüne Schlangen, ganz vorzüglich	2	15
„ „ gewöhnliche mittellange grüne	—	18
„ „ Großfrüher Schlangen, grüne	1	—
„ „ holländische, lange weiße	1	15
„ „ 24 Zoll lange grüne non plus ultra	à Loth	—
„ „ 24 „ „ weiße „ „	—	15
„ „ Race horse	—	15
„ „ Victory of Bath	à Pfd.	4 Thlr.
„ „ Price of Manchester	—	6
„ „ Man of Kent	—	15
„ „ Salter's Victory of England	—	15
„ „ Roman Emperor	à Pfd.	4 Thlr.

	à Loth	fl. Sgr.
Gurken, weiße dicke lange, oft 4 Pfd. schwere	—	10
„ sehr lange grüne, Patrix	à Pfd. 4	Thlr. — 6
„ Arnstädter Riesen, extra	—	20
„ „ weiße, vorzüglich	1	—
„ Erfurter „ extra	—	25
„ „ weiße große, extra	1	—
„ Cucumis semperfructifera	—	15
„ „ weiße	—	15
„ chinesische grüne, vorzüglich	à Pfd. 3	Thlr. — 4
„ „ blaßgrüne, vorzüglich	3	— 4
„ sehr lange hellgrüne Preis von Arnstadt, extra	1	—
„ ganz neue reinweiße Riesen-Schlangen	100 R.	— 20
Melonen, neue amerikanische August-, fürs Freie	—	12
„ Beechwood, grünfleischige, extra	100 R.	— 10
„ Chito, echte kleine, gewürzhafte	—	16
„ „ große	—	16
„ „ neue große rothfleischige Zucker-, extra	—	16
„ Nutmeg, extra	—	12
„ Malta, grünfleischige	—	12
„ „ rothfleischige	—	12
„ spanische Winter	—	12
„ „ rothfleischige	—	16
„ weiße Cavaillon	—	12
„ Ananas	—	12
„ „ rothfleischige	—	16
„ ovale St.-Petersburger	—	16
„ Cantaloupe, silberweiße Prescott	1	—
„ „ sehr frühe	1	—
„ „ von Algier	—	15
„ „ große	—	10
„ „ portugiesische	—	12
„ Confiture	—	8
„ rothfleischige von Tours	—	15
„ persische Sammit, extra	—	15
„ Türkenbund	—	15
„ Wiener Mai	—	15
„ Zucker- von Texas	—	15
„ cyprische	—	20
„ weiße Dolo-	—	15
„ Erfurter Preis	1	—
„ französische weiße Land	à Pfd.	— 18
„ „ gelbe	„	— 20
„ „ Land-Cantaloupe, große	„	8 —
„ „ Wasser- (Pastoque) mit schwarzem Kern	„	1 5
„ „ mit rothem Kern	„	1 5
„ „ mit weißem Fleisch	—	16
„ „ mit rosa	—	20
„ „ mit gelbem	—	16
„ „ Muskat	—	16

Speise-Kürbisse:

„ Melonen, großer, gestrichter, gelber, oft gegen	2 Ctr. schwer.	à Pfd. 2	15
„ „ großer silbergrauer	„	2	—
„ „ grüner	„	2	—
„ „ rothbunter	„	4	—
„ „ scharlachrother	„	4	—
„ Vegetable Marrow, englischer Schmeer-, echt	„	2	15
„ neuer englischer Custard Marrow	„	5	—
„ gelber Centner-Kürbis	„	1	15
„ Valparaiso, echter dunkelrother, extra	„	2	15
„ „ gestreifter	„	2	15
„ großer gelber Feld	„	—	20
„ „ grüner	„	—	20
„ „ gewöhnlicher Feld	„	—	15

Zier-Kürbisse:

„ Angurien, beste zu Laubenbekleidung	„	4	—
„ Herkulesleulen	„	1	15
„ Flaschen	„	1	15
„ Passion- oder Kaisermlitze	—	8	—
„ Türkenbund, rother	—	5	—
„ „ weißer	—	6	—
„ „ grün mit roth	—	6	—
„ kleiner Citronen	—	8	—
„ „ Apfelsinen	—	8	—
„ Birn-, verschiedener Farbe, jede	—	8	—
„ Apfel-, weißer	—	8	—
„ Crook neck aus Texas	—	15	—
„ wohlriechender (Cucumis odoratissimus)	—	12	—
„ Stachelbeer- (Cucumis Grossularia)	—	15	—
„ Weberkarden (Cucumis dipsaceus)	—	10	—
„ perennirender (Cucumis perennis) mit schönen gestreiften Früchten	100 R.	—	10
„ Cucumis meduliferus	—	15	—
„ „ flexuosus (anguina)	—	8	—

Zier-Kürbisse:

„ Trichosanthes Anguina, Schlangen-, echt	100 R.	2	—
„ „ colubrina, Natter	—	18	—
„ Lagenaria leucantha longissima, längster Herkules-	—	4	—
„ leulen-, circa 5 Fuß lang, 1 Fuß dick	—	4	—
„ Lagenaria leucantha depressa, gedrückter Flaschen-	—	10	—
„ Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis	—	20	—
„ „ sinensis, prachtvolle Frucht	—	6	—
„ 50 andere Sorten Zier-Kürbisse, separat, jede	—	1	—
„ „ schöne „ „ „ gemischt	à Pfd.	—	1

9. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen, englische weißblühende	100 Pfd. 13	Thlr. à Pfd.	— 4
„ große frühe weiße krummschalige Schwert-	100 Pfd. 13	Thlr.	— 4
„ „ späte „ „ Schwert-	100 Pfd. 13	Thlr.	— 4
„ „ „ schwarzkeimige	—	7	—
„ frühe niedrige, 1 1/2 Fuß hoch	100 Pfd. 12	Thlr.	— 4
„ späte „ 1 1/2 „ „ „ 12	„	— 4	—
„ de Grace oder Buchsbaum-, 1/2 Fuß hoch	—	10	—
„ holländische grünbleibende	—	6	—
„ graue Schwert-	—	6	—
„ große graue Riesen-Schwert-	—	10	—
„ „ neue gelbschalige Wachs-Schwert-	—	6	—

Aneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Früheste niedrige Mais, 1 1/2 Fuß hoch, echte	100 Pfd. 9	Thlr.	— 4
„ „ „ 2-3 „ „	„	6	— 2
„ „ Bishop's	„	8	— 3
„ „ „ langschotige	„	10	— 4
„ Auvergne, vorzüglich	—	4	—
„ Prince Albert, sehr frühe, extra	100 Pfd. 8	Thlr.	— 3
„ Emperor, sehr frühe, extra	„	8	— 3
„ mit dem 3. Blatt blühende, extra	„	10	— 4
„ englische Charlton, extra	—	4	—
„ doppeltblühige Treib-, extra	—	4	—
„ de Grace, 1/2 Fuß hoch	100 Pfd. 11	Thlr.	— 4
„ Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	„	10	— 4
„ neue englische Harrison's Glory, extra	—	5	—
„ „ „ Perfection	—	5	—
„ Dillestone's volltragende, extra	—	6	—
„ Dunnett's first early, extra	—	6	—
Große Schnabel- oder Säbel-, vorzüglich	100 Pfd. 9	Thlr.	— 4
„ blaublühende Cimitar	„	10	— 4
„ Erfurter, frühe weiße Folger, extra	„	5	— 2
„ „ späte grüne	„	6	— 2
„ Queen of the Dwarfs	—	5	—
Mark-, englische, niedrige weiße	—	5	—
„ „ hohe	—	4	—
„ „ Bellamy's, frühe grüne	—	6	—
„ „ Waterloo, größte	100 Pfd. 11	Thlr.	— 4
„ „ Victoria	„	11	— 4
„ „ Lawson's Paradise, neu	„	16	— 6
Kunzliche Mark-, British Queen	„	16	— 6
„ „ Champion of England	„	14	— 5
„ „ Mammoth, echt	„	20	— 7
„ „ ne plus ultra	„	15	— 5
„ „ Fairbeard's Nonpareil, extra	„	15	— 5
„ „ Champion of Scotland	—	à Pfd.	— 6
„ „ Veitch's Perfection, neu	—	9	—
„ „ General Wyndham, neu	—	9	—
„ „ Knight's niedrige weiße	100 Pfd. 14	Thlr.	— 5
„ „ „ grüne	„	14	— 5
„ „ „ hohe weiße	„	14	— 5
„ „ „ grüne	„	14	— 5
„ „ Ward's unbergleichliche	„	18	— 7
Erbse des Ueberflusses, späte, 3 Fuß hohe	„	9	— 3
Ganz grüne Imperial, 3 Fuß hoch	„	9	— 3
Neue Honig-, sehr vorzüglich	„	10	— 4
Spanische oder Malaga	—	5	—
Spargel-Erbsen	—	5	—
Gold- oder Wachs-Erbse, vorzüglich	100 Pfd. 9	Thlr.	— 4

10. Bohnen-Sorten.

	à Pfd.	fl. Sgr.
Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer	—	4
„ „ weißblühende	—	5
„ „ buntblühende	—	5
„ lange breite weiße Schwert	100 Pfd. 12	Thlr. — 4
„ sehr lange breite weiße Schwert	100 „ 14	— 5
„ schwarze Schwert	—	5
„ weißschalige	—	5

	à Pfd.	fl. Sgr.
Stangenbohnen, bunte Schwert	—	5
„ weiße Wachs- oder Schwert, sehr tragbar und schön	—	6
„ graue weißschalige Spargel, ohne Fäden, extra	—	6
„ gelbe Zucker-Brech, extra	—	5
„ Blasen-Zucker-Brech, extra	—	5
„ Niesen-Zucker-Brech, mit wachsgelben Schoten und weißen Bohnen, ganz neu, extra	—	7 1/2
„ feine weiße Zucker-Perl, ohne Fäden	—	5
„ schwarze Wachs, mit gelben Schoten	—	4
„ weiße Wachs, mit gelben Schoten	—	5
„ weiße Zucker-Perl-Wachs mit wachsgelben Schoten und weißen Bohnen	—	7
„ neue Psriemen	—	5
Buschbohnen, früheste schwarze Neger, zum Treiben	—	3
„ weiße Schwert, extra	100 Pfd. 6 Thlr.	— 2 1/2
„ sehr große weiße Schwert, vorzügl. 100 „ 10 „	—	— 3 1/2
„ holländische früheste weiße Schwert 100 „ 10 „	—	— 3 1/2
„ sehr große weiße Schwert, hoch- ständig	100 „ 10 „	— 3 1/2
„ allerfrüheste weiße englische Treib 100 „ 10 „	—	— 3 1/2
„ frühe gelbe lange holländische	—	3
„ weiße Dattel- oder Nieren	—	3
„ leberfarb. „ „ extra	—	4
„ blutrothe flageolet, extra	100 Pfd. 8 Thlr.	— 3
„ feine weiße Zucker-Perl	—	4
„ ganz kleine feine weiße Zucker-Perl	—	5
„ sehr frühe graue weißschalige Zwerg, 8 Zoll hoch, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	—	4

	à Pfd.	fl. Sgr.
Buschbohnen, gelbe Zucker, sehr ertragreich	—	3
„ weiße rothgefleckte sehr frühe Zucker- oder Speck, sehr ertragreich	—	4
„ weiße, 1000 für eine	—	5
„ rothbunte Adler- oder Nieren	100 Pfd. 6 Thlr.	— 2 1/2
„ allerfrüheste lange schwarzrothbunte Adler, ganz besonders zum Treiben und Auspflanzen	—	3
„ Willmor's Zwerg, vorzügliche Treib	—	4
„ gelbe runde Pariser, extra	100 Pfd. 7 Thlr.	— 2 1/2
„ weiße „ „ vorzüglich	—	4
„ frühe gelbe, 100 für eine, extra zum Treiben	—	4
„ neue zarte weiße durchsichtige Wachs	—	5
„ „ feine schwarze „ „	—	6
Puffbohnen, größte weiße breite Windsor	100 Pfd. 10 Thlr.	— 3 1/2
„ extra große weiße Windsor	100 „ 12 „	— 4
„ große grüne Windsor	100 „ 12 „	— 4
„ englische purpurrothe	—	4
„ amerikanische rothblühende	—	4
„ grüne Mailänder	—	3
„ niedrige Mazagan, 1/2 Fuß hoch	100 Pfd. 8 Thlr.	— 3
„ große weiße Erfurter	100 „ 5 „	— 2
„ englische lange hängschotige, extra	100 „ 12 „	— 4
„ neue lange englische Monarchen, vorzüglich	—	4
„ niedrige Fan oder Büschel	—	3
„ langschotige grüne	100 Pfd. 10 Thlr.	— 3 1/2
„ „ Schwert	100 „ 11 „	— 3 1/2

Landwirthschaftliche Samen.

Gräser.

(Durchgehends sehr rein in Saat und Sorte.)

	à 100 Pfd.	fl. Sgr.
Agrostis capillaris, Haargras oder Rasenstrauchgras	6	—
„ stolonifera, Förringras	6	—
„ spica venti	9	—
Aira caespitosa, Rasenschmiel	7	—
„ flexuosa, gebogene	5	—
Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	16	—
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	à Pfd. 10 Sgr.	30
Arundo sylvatica, Waldrohr	12	—
Avena elatior, französisches Raigras, rein	12	—
„ flavescens, Goldhafer, echt	à Pfd. 15 Sgr.	—
Bromus giganteus, Futtertresp	7	—
„ mollis, weiche Tresp	7	—
„ secalinus, Roggentresp	6	—
Ceratochloa australis, einjähriges sehr ergiebiges Futtergras	26	—
Cynosurus cristata, Kammergras	22	—
Dactylis glomerata, Ananigras	14	—
Elymus arenarius, Sandhafer	16	—
Festuca duriuscula, harter Schwingel	8	—
„ elatior, hoher Wiesen-Schwingel	15	—
„ heterophylla, Wald-Schwingel, besonders schön für Rasen	18	—
„ ovina, Schaf-Schwingel	10	—
„ pratensis, Wiesen-Schwingel	15	—
„ rubra, rother Schwingel	7	—
Glyceria aquatica, Wasser-Rispengras	20	—
Holcus lanatus, Honiggras	6	—
„ mollis, weiches	à Pfd. 15 Sgr.	—
Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, dem englischen Raigras vorzuziehen	11 15	—
„ perenne, englisches Raigras, feinste Qualität	10	—
„ „ tenue, englisches schweres Pacey's Raigras	11	—
„ „ deutscher Same	11	—
Melica coerulea, blaues Perigras	9	—
Phalaris arundinacea, Glanzgras	20	—
Phleum pratense, Thimotheusgras 1. Qual.	13—14	—
Poa nemoralis (angustifolia), Hain-Rispengras	17	—
„ pratensis, Wiesen-Rispengras	17	—
„ trivialis, gemeines Rispengras	17	—
Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe u. Pferde	10	—
Mischung feiner Gräser für Rasenplätze	10	—

Klee.

(Preise flucuirend.)

Anthyllis Vulneraria, Tannenklee	30	—
Hedysarum Onobrychis, Esparsette nach Course	6	—
„ „ biferum	12	—
Lotus coniculatus, gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter	28	—

	à 100 Pfd.	fl. Sgr.
Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	7	—
„ sativa, blauer ewiger oder Luzern	18	—
„ media, Sandklee	à Pfd. 25 Sgr.	—
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber Steinklee	7 15	—
„ albus, weißer sibirischer Niesenklee	à Pfd. 12 Sgr.	—
„ coeruleus, Bienenklee	„ 20 „	—
Trifolium pratense, rother Klee	16—18	—
„ hybridum, weißer schwedischer oder Wäse	45	—
„ incarnatum, Incarnatklee	14	—
„ „ mittelfrüher rother	à Pfd. 8 Sgr.	—
„ „ später weißblühender	„ 12 „	—
„ repens, weißer niedriger Wiesenklee	22—24	—

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Samen	40	—
Bunias orientale	à Pfd. 2 Thlr.	—
Goldbachia tornulosa, vorzügliches Schaffutter	4	—
Heracleum sibiricum, Kuh-Pastinak	à Pfd. 24 Sgr.	—
Plantago lanceolata, spitzer Wegerich	12	—
Poterium sanguisorba, Pimpinell	7	—
Ornithopus sativus, Serradella	16	—
Sorghum (Holcus) saccharatum, chinesisches Zuckerrohr oder Zucker-moorhirse, sehr vorzügliches Grünfütter	11	—
„ Imphy, frühreifenste	à Pfd. 1 Thlr.	—
Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Adersperk	5 15	—
„ maxima, großer	7 15	—
Trigonella Foenum graecum, griechisches Fen oder Siebenzeiten	5	—
Vicia sativa, große norwegische Futterwicke	12	—
„ „ alba, neue große weiße Hopetoun Futterwicke, sehr ergiebig im Grünfütter und Samen	à Pfd. 6 Sgr.	—
Zea Mays, großer gelber Mais	6	—
„ „ „ rüblischer	8	—
„ „ „ weißer	6	—
„ „ „ zweifarbig	8	—
Zizania aquatica, nordamerikanischer Wild-Reis oder Wasser-Hafer. Eine Einführung von großer Wichtigkeit für Amelioration von sumpfigen Ländereien und Bebauung von See- und Fluß-Üfern. Der Same wird im Vaterlande in Schmachthaftigkeit dem ostindischen Reis vorgezogen, ist ein vorzügliches Futter zum Fettmachen von Geflügel, und die Pflanze im Sommer grün-geschnitten, besonders vom Rindvieh äußerst gern gefressen. Importirte frische Saat	à Pfd.	— 20

Runkelrüben.

Lange große aus der Erde wachsende rothe	7 15	—
„ „ „ „ „ „ weiße	10	—
„ „ „ „ „ „ gelbe	8	—
Breite flaschenförmige rothe	10	—
„ „ „ „ „ „ gelbe	10	—

	à 100 Pfd. fl. Sgr.
Rothe Riesen-Pfahl	10 —
Erfurter lange dicke rothe Flaschen, extra	16 —
„ „ „ gelbe „ extra	16 —
Runde große Oberndorfer rothe	20 —
„ „ „ gelbe	20 —
Die Oberndorfer und Flaschen-Runkeln sind die vorzüglichsten von allen Sorten. Die Qualität, welche ich hieron liefere, ist von den bestgeformten ausgewachsenen Rüben gezogen.	
Runde gelbe Kugel	8 —
„ rothe	8 —
Weisse echte Zucker, zur Zuckersabrikation	5 15
„ Imperial-Zucker, liefert 50 Proc. mehr Ertrag	9 —
Gelbe tellerförmige Wiener	11 —
Rothe „ „	11 —

Stoppel- oder Herbstrüben.

Ulmer, weisse rothköpfige längste Herbst	20 —
„ „ „ nachgebaute	15 —
Münzberger, weisse rothköpfige halblange Herbst	10 —
„ „ „ runde grünlköpfige Herbst	11 —
„ „ „ rothköpfige „	10 —
Erfurter, lange weisse rothköpfige Herbst	12 —
„ „ „ grünlköpfige „	12 —
Lange weisse Herbst-Stoppel	9 —
„ gelbe Herbst	14 —
Runde gelbe „	16 —
Englische große weisse ovale (White Globe)	18 —
„ „ „ (Pomeranian Globe)	20 —
„ „ „ grünlköpfige	20 —
„ „ „ rothköpfige	20 —
„ „ „ „ Lincolnshire	21 —
„ „ „ violettköpfige gelbe Bullock	24 —
„ „ „ „ Skirvings	24 —
„ „ „ grünlköpfige gelbe Bullock	25 —
„ „ „ „ Hood's Imperial	25 —
„ „ „ „ Dale's Hybrid	25 —
„ „ „ „ Fosterton Hybrid, neu	28 —

Stech- oder Kohlrüben.

(Auch Wruken genannt.)

Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riesen, extra	16 —
„ „ weisse „ „	18 —
Große gelbe, extra	13 —
„ weisse „	13 —
Englische violettköpfige gelbe Swede	25 —
„ „ „ Skirving's Swede	25 —
„ „ „ Champion, neu	28 —
„ „ „ Laing's	28 —
„ „ „ Swede	25 —
„ „ „ Fettercairn Globe	26 —
„ „ „ River's frühe Stoppel	26 —
„ „ „ bronzeköpfige gelbe, neu	28 —

Obige englische Futter-Rüben sind aus der besten Quelle importirt und sind wegen ihrer Größe zu empfehlen.

Futter-Röhren.

Sehr große weisse grünlköpfige Riesen	15 —
„ abgeriebener Same, extra	20 —
Rothe grünlköpfige Riesen	25 —
„ abgeriebener Same, extra	30 —

Mohn, weißblühender, mit blauem Samen und geschlossenen Köpfen	9 —
„ rothblühender mit weißem Samen und geschlossenen Köpfen	10 —
„ weißer Riesen, mit großen offenen Köpfen à Pfd. 12 Sgr.	— —
Canariensame	7 —
Hirse, gelbe	5 —
Fein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empfehlen wegen seiner Länge und seinen sehr weissen, festen seidenartigen Fibern à Pfd. 8 Sgr.	— —
„ „ feinsten blaublühender, lin royal	15 —
„ „ neuer grünjamiger	10 —
Leindotter (Myagrum sativum)	7 —
„ neue Riesen, sehr ergiebig à Pfd. 20 Sgr.	— —

	à 100 Pfd. fl. Sgr.
Linjen	5 —
„ große Keller	7 —
Lupinen, gelbe	4 —
„ blaue	4 —
„ weisse	8 —
Sommer-Rübsaat	6 —
Winter-Rübsaat oder Raps	7 —
Blüthig, neuer Winterraps, sehr ertrag- und reich, sehr zu empfehlen à 100 Pfd.	7 —
Senf, gelber à 100 Pfd. 6 Tbr., brauner	20 —
Sanj	6 —
„ piemontesischer Riesen	à Pfd. — 15
„ echter chinesischer Riesen	2 15
Anies, bester Erfurter	à 100 Pfd. 16 —
Kümmel	14 —
Coriander	5 —
Sonnenblume (Helianthus annuus)	à Pfd. — 6
Del-Erbse	25 —
Sesamum orientale	16 —
Nessel, Urtica dioica	16 —
Hopsen-Samen	2 —

Buchweizen, Silber	à Pfd. — 3
„ tartarischer	— 3
„ japanischer, neu	à Portion — 3
Waizen, Archer's prolific	à 100 Pfd. 11 —
„ Fenton	11 —
„ Hunter's	11 —
„ Mummy	8 —
„ neuer sehr ertragreicher granniger Sommer	5 —
„ Hallett's Pedigree Nursery, eine durch vier Jahre lang wiederholte Auswahl erzielte Sorte von dem anerkannt vorzüglichsten Nursery-Waizen, welche bei frühzeitiger und weiter Aussaat über 500fachen Ertrag liefern soll. Aehren von riesiger Größe und ausgezeichnete Qualität der Körner	à Pfd. — 20
Hafer, schottischer Hopetoun	à 100 Pfd. 8 —
„ „ Potato	8 —
„ „ Sandy	8 —
Gerste Chevalier	8 —
„ neue große Mandchurei, sehr vorzüglich	à Pfd. — 15
Weberfarben, große französische, Dipsacus fullonum	8 —
Wau, Reseda luteola	10 —
Waid, Isatis tinctoria	à 100 Pfd. 8 —
Walve, schwarze	à Pfd. — 25
„ „ gefüllte	3 —
Arapp, Rabia tinctoria	10 —
Schwarzkümmel, Nigella sativa	à 100 Pfd. 8 15
Sasler, Carthamus tinctorius	à Pfd. — 20
Schirling	15 —
Stechpappel	15 —
Tabak, vom Cap, sehr einträglich	1 10
„ virginischer	15 —
„ großblättriger Salonichi, extra	1 10
„ Amerforter	25 —
„ großblättriger brasilianischer	1 10
„ Cuba	1 10
„ Havanna	1 10
„ Maryland	1 10
Bilsenfraut, Hyoscyamus niger	12 —
Tollkirche, Atropa Belladonna	4 —
Kartoffel-Samen, beste Sorten	3 —
Kartoffel-Knollen, beste früheste 6 Wochen	à 100 Pfd. 2 —
„ „ „ 6 „ blaue	2 15
„ Bisquit, ausgezeichnete Tafelsorte, sowie wegen großem Ertrag zur Kultur zu empfehlen	à 100 Pfd. 2 15
„ Farinosa, sehr schön	2 15
„ röhliche Zwiebel, vorzüglich	2 15
„ Preis von Holland	2 15
„ Topinambour, gelbe, vorzüglich, ertragreich	5 —
„ neue japanische oder Yams (Dioscorea japonica), 12 größere Knollen	1 —

☞ Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Blumen-Samen.

Wo die Preise pr. Pfd. ausgeworfen, wird, wenn unter $\frac{1}{4}$ Pfd. bestellt, Loth-Preis berechnet. — Von den sehr billigen Sorten kann nicht unter 1 Loth abgegeben werden, bei den höher im Preise stehenden Sorten tritt, wenn unter $\frac{1}{2}$ Loth bestellt, höhere Berechnung ein.

Sortiments-Blumen.

Aster.

	à Loth	fl. Sgr.
Gefüllte Feder- oder Röhr-Aster , in 12 Sorten, separat ...	—	6
Dieselben gemischt ...	à Pfd. $3\frac{1}{2}$ Thlr.	— 4
Gefüllte Zwerg-Aster , in 12 Sorten, separat ...	—	12
Dieselben gemischt ...	à Pfd. 7 Thlr.	— 9
Gefüllte Kugel-Aster , in 12 Sorten, separat ...	—	8
Dieselben gemischt ...	à Pfd. 4 Thlr.	— 5
Gefüllte Kugel-Pyramiden-Aster , in 12 Sorten, separat ...	—	12
Dieselben gemischt ...	à Pfd. 7 Thlr.	— 9
Kupferkilla, eigenthümliche Farbe ...	—	15
Leuchtend Lachsroth, prachtvoll ...	—	20
Carminrosa mit weißem Anflug, prachtvoll	1000 R. 20 Sgr.	— —
Gefüllte Bouquet-Zwerg-Pyramiden-Aster , extra schön, in 12 Sorten, separat ...	—	20
Dieselben gemischt ...	à Pfd. 14 Thlr.	— 15
Päonienblüthige Zwerg-Bouquet-Aster , prachtvoll in 6 Sorten ...	à 1000 R. 20 Sgr.	— —
Truffaut's Päonien-Pyramiden-Aster , sehr gefüllt, in prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prachtvoll, in 12 Sorten separat ...	—	25
Dieselben gemischt ...	à Pfd. 12 Thlr.	— 14
Violett purpur, ganz neue auffallend schöne Farbe	1000 R. 20 Sgr.	2 —
Weiß mit rosa Anflug, prachtvolle neue Farbe	1000 R. 25 Sgr.	— —
Truffaut's Päonien-Perfection-Aster . Diese Abtheilung vertritt die größte Vollkommenheit der Päonien-Aster mit etwas niedrigerem Habitus. Außersich schwer Samen bringend, 6 Sorten separat jede ...	à 1000 R. 20 Sgr.	— —
Dieselben gemischt ...	—	2 —
Truffaut's Kugelblüthige Perfection-Aster mit großen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern, überaus prachtvolle Gattung. 6 Sorten separat ...	—	25
Dieselben gemischt ...	—	16
Truffaut's hohe Chrysanthemum-Aster . Prachtvolle sehr großblumige Klasse mit breiten dachziegelförmig gelegten Blumenblättern in 8 Farben, separat, jede ...	—	25
Dieselben gemischt ...	—	16
La superbe, rosa ...	—	25
„ hellearmin ...	—	25
Neue milchweiße, prachtvoll ...	1 15	—
Truffaut's großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster , die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen, von sehr robustem Wuchs, mit sehr großen Blumen in den brillantesten Farben, bilden dieselben in gleicher Höhe stehend einen dichten Blumentepich. 8 Farben separat ...	—	1 —
Dieselben gemischt ...	—	20
Ganz neue reinweiße, Weiß war bis jetzt noch gar nicht vertreten ...	1000 R. 1 Thlr. 15 Sgr.	— —
Truffaut's imbriquée pompon Aster , eine reizende reichblühende Gattung mit zierlichsten dichtgefüllten kugelförmigen Blumen in 6 Farben, separat jede ...	—	25
Dieselben gemischt ...	—	18
Kranz-, Kronen- oder Ringel-Aster , interessant und auffallend schöne Gattung.		
1. Weiß geröhrt mit dunkelrother Einfassung ...	—	10
2. Dunkelviolett mit weißer Mitte, in ganz vollkommener Blume, extra ...	—	15
3. Hellviolett mit weißer Mitte, neue Farbe mit vollkommenem Bau, vorzüglich ...	—	15
4. Dunkelcarmoisin mit reinweißer Mitte, die alte rothe in vollkommen gebauter Blume, prachtvoll ...	—	25

Levkopen.

Feinste Qualität in Töpfen gezogen von $\frac{1}{4}$ — $\frac{7}{8}$ ins Gefüllte fallend.

	à Loth	fl. Sgr.
Englische niedrige Sommer-Levkopen , in 36 Sorten, extra, separat ...	1 6	—
Dieselben gemischt, extra ...	à Pfd. 28 Thlr.	1 —
Englische Sommer-Levkopen , im Lande gezogen, sehr schöne Qualität, 12 der besten Sorten, separat ...	—	15
Dieselben gemischt ...	à Pfd. 8 Thlr.	— —
Carmoisrosa englische Sommer-Levkopen , neu, schön ...	2 —	—
Rosa monströse englische Sommer-Levkopen 1000 Korn 15 Sgr. ...	—	—

	à Loth	fl. Sgr.
5. Rosa mit weißer Mitte . Ganz neue, sehr reizende Farben	100 R. 20 Sgr.	— —
Dieselben gemischt ...	—	12
Strahlen-, Nadel- oder Zigel-Aster , neue höchst interessante Gattung mit zugespitzten geröhrt, strahlenartig gestellten Petalen, merkwürdig und sehr schön, in folgenden Farben separat:		
1. Dunkelcarmin ...	—	12
2. Dunkelblau ...	—	12
3. Leuchtend Rosa, niedrig ...	—	12
4. Hellblau ...	—	12
Dieselben gemischt ...	—	8
Manunkel- (Manfchetten- auch Bellis-) Aster , mit verbessertem Bau, für Immortellen-Bouquets zu empfehlen, in 8 Sorten	—	10
Dieselben gemischt ...	—	8
Riesen-Kaiser-Aster . Die großblumigste Gattung aller Aster:		
Lasurblau ...	2 —	—
Hellindigo ...	3 —	—
Carmin, extra ...	1000 R. 1 Thlr. 20 Sgr.	— —
Mohnblau ...	1000 „ 1 „ 20 „	— —
Pfirsichblüthe, extra ...	1000 „ 1 „ 20 „	— —
Rothviolett ...	1000 „ 1 „ 20 „	— —
„ mit Weiß ...	1000 „ 2 „ — „	— —
Sortenfenroth ...	1000 „ 2 „ — „	— —
Lillaroth ...	100 „ — „ 10 „	— —
„ mit Weiß ...	100 „ — „ 10 „	— —
Lachsrosa ...	100 „ — „ 15 „	— —
Cacaobraun ...	100 „ — „ 15 „	— —
Carmoisin ...	100 „ — „ 15 „	— —
Silbergrau ...	100 „ — „ 15 „	— —
Dunkelblau ...	100 „ — „ 15 „	— —
Hochrosa ...	100 „ — „ 15 „	— —
Gemischt in vielen Farben ...	—	3 —
Acid's neue verbesserte Kugelblüthige Röhr-Aster . Werthvolle Acquisition in 8 Hauptfarben, separat ...	—	10
Dieselben gemischt ...	à Pfd. 5 Thlr.	— 6
Ganz neue päonienblüthige Kugel-Aster . Bau der Pflanze der Röhr- oder Kugel-Aster mit ausliegenden Zweigen und päonienförmig gebauten Blumen.		
Schneeweiß ...	1000 R. 3 Thlr. 15 Sgr.	— —
Rosa mit weißem Anflug ...	1000 „ 3 „ 15 „	— —
Ganz neue Zwerg-Pyramiden-Aster . Werden nur 1 Fuß hoch, sind reich verzweigt, außerordentlich reichblühend. Ganz constant in Höhe, übertreffen diese die Zwerg-Bouquet-Aster für Verwendung von Gruppen und Einfassungen. Die Blumen sind regelmäßig kugelförmig gebaut, dicht gefüllt.		
Lasurblau ...	1000 R. 3 Thlr. 15 Sgr.	— —
„ mit Weiß ...	1000 „ 3 „ 15 „	— —
Neueste Chrysanthemumblüthige Pompon-Aster . In Effect prachtvoll, Habitus der Pflanze, Bau der Blumen und Farben reizend schön.		
Himmelblau ...	1000 R. 20 Sgr.	— —
Rosa mit weiß umflort ...	1000 „ 20 „	— —
Weiß ...	1000 „ 25 „	— —
Weiß, Zwerg-Bouquet ...	100 „ 6 „	— —
Weiß mit Rosa, Herz-Bouquet ...	100 „ 6 „	— —
Rosa mit Weiß umflort ...	100 „ 6 „	— —
Zwerg-Turban- (Schachbrett-) Aster . Eine neue Art Zwerg-Aster mit schwarzgrüner Belaubung, lebhaft carmoisin, weiß marmorirten Blumen, auffallende sehr zierende Neuheit zu recht markirten Einfassungen, werthvoll ...	1000 R. 1 Thlr.	— —

	à Loth	fl. Sgr.
Englische Bouquet-Sommer-Levkopen . Neue sehr verzweigte Gattung, jede Pflanze ein pyramidenförmiges Bouquet bildend:		
à Loth fl. Sgr. Rosa ...	1000 R.	— 15
Carmoisin ...	1 15	Dunkelcarmin ... 1000 „ — 15
Pfirsichblüthe ...	1000 R.	— 15 Hellcarmin ... 1000 „ — 15
Dunkelblau ...	1000 „	— 15 Carmoisin, schmalbl. 1000 „ — 20
Blau ...	1000 „	— 15 Violett, schmalbl. 1000 „ — 20
Dieselben gemischt 1000 R. 12 Sgr.		
Alle echt bouquetförmig der ersten carmoisin entsprechend.		

	à Loth	fl. Sgr.
Englische neue großblumige Sommer-Levkoyen (zeichnen sich durch kräftigen Wuchs und dichtere größere Blumenkolben aus und gehen außerordentlich ins Gefüllte), in 20 Sorten, extra, separat.....	1	6
Dieselben gemischt.....	1	—
Neue englische großblumige Sommer-Levkoyen-Sorten:		
Aurorafarbige, auffallend schöne Farbe.....	3	—
Dunkelcarmoisin, die brillanteste, prachtvoll.....	2	—
Canariengelbe, ganz neu, prachtvoll 1000 Korn 1 Thlr.	—	—
Halbenglische oder hohe Sommer-Levkoyen, sehr schön, 12 der schönsten Farben, separat.....	1	6
Dieselben gemischt.....	1	—
Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt oder glattem Blatt, 12 der schönsten Farben, separat.....	1	10
Dieselben gemischt.....	1	—
Schwefelgelbe engl. Sommer-Levkoye m. Lackblatt, auffallend schön	1	10
Miniatur- oder Zwerg-Sommer-Levkoyen, hübsch und merkwürdig, 6 Sorten separat.....	2	—
Weiß englische Zwerg-Sommer-Levkoye mit Lackblatt, extra 1000 Korn 1 Thlr.	—	—
Lafurblaue großblumige englische Zwerg-Sommer-Levkoye, extra.....	—	—
Immerblühende Sommer-Levkoyen, bringen je öfter geschnitten desto mehr Blumen und blühen in Töpfen den ganzen Winter, 6 der besten Sorten separat.....	1	10
Dieselben gemischt.....	1	—
Englische Bastard-Sommer-Levkoyen, im Blatt zwischen Lack und Levkoyen:		
Rosa, Weiß ins Lafurblau übergehend, } jede.....	1	10
Violett, Carmin, Apfelblüte, } Kupferfarbe, Ziegelroth, }		
Dieselben gemischt.....	1	5
Ganz neue canariengelbe englische großblumige Bastard-Sommer-Levkoyen, auffallend schön.....	1000 Korn	1 Thlr.
Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen. Diese wichtige Acquisition bildet das Vollkommenste, was bis jetzt unter den Sommer-Levkoyen erzielt wurde.		
Englische, 12 der besten Farben, separat.....	1	20
Dieselben gemischt.....	1	10
Reinweiß, ohne Lackblatt, extra.....	1000 Korn	15 Sgr.
Chamois, neu, extra.....	1000	25
Carminrosa.....	1000	30
Gelb mit Rosa.....	1000	25
Halbenglische, 12 der besten Farben.....	1	20
Dieselben gemischt.....	1	10
Englische Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, circa 8 Zoll hoch, außerordentlich prachtvoll und effectreich. 6 Sorten separat.....	1000 Korn	1 Thlr.
Dieselben gemischt 1000 Korn 20 Sgr.		
Englische großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen, interessant, schön und effectreich. 6 Farben, separat.....	1	10
Dieselben gemischt.....	1	5
Neue Niesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen. Eine Abart der Pyramiden-Levkoye von ungewöhnlich starkem Wuchs und großer Blüthendauer. 6 Sorten separat 1000 Korn 25 Sgr.	—	—
Dieselben gemischt.....	1000	20
Englische Herbst-Levkoyen, 12 der schönsten Sorten, separat..	1	10
Dieselben gemischt.....	1	—
Frühlühende Herbst-Levkoyen, extra, sehr zu empfehlen, in 6 Sorten, separat.....	2	—
Dieselben gemischt.....	1	15

	à Loth	fl. Sgr.
Neue rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen, prachtvolle Gattung. 6 Sorten separat.....	1000 Korn	1 Thlr. 15 Sgr.
Dieselben gemischt 1000 Korn 1 Thlr. 10 Sgr.		
Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen, mehrjährig von schönem Habitus und großen prächtigen Blumenkolben, sehr ins Gefüllte fallend.		
à Loth fl. Sgr.		
Carmin.....	1	15
Violett.....	1	15
Rosa.....	1	15
Hellblau.....	1	15
Carminrosa (hellpurpur).....	1	15
Weiß.....	1	20
Fleischfarbe.....	1	15
Dieselben gemischt.....	1000 Korn	1 Thlr.
Großblumige Kaiser-Levkoyen, prachtvoll, sehr zu empfehlen:		
à Loth fl. Sgr.		
Carmoisin.....	1	20
Dunkelblau.....	1	20
Blauroth, extra.....	1	20
Rosa.....	1	20
Dieselben gemischt.....	1	15
Dunkelpurpur, ganz neu und prachtvoll.....	2	15
Brillantrosa, auffallend prachtvoll in Farbe, extra gefüllt	2	15
Schwefelgelb mit Lackblatt.....	1000 Korn	15 Sgr.
Winter-Levkoyen, 12 der schönsten stark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat.....	1	5
Dieselben egal gemischt.....	1	—
Zwerg-Winter-Levkoyen. Ausgezeichnet gefüllt:		
à Loth fl. Sgr.		
Carmin.....	1	15
" frühblühend.....	1	15
Violett.....	2	—
Dieselben gemischt.....	1	15
Stangen- oder Baum-Levkoyen, baumartig, von robustem Wuchs, mit sehr großen Blumenkolben, $\frac{3}{4}$ ins Gefüllte gehend, sehr zu empfehlen: Carmoisin, Weiß.....	jede	1 10
Cocardeau-Levkoyen, baumartig mit verzweigten Blüthenkolben, ausgezeichnet schön:		
Königsblau.....	1	10
Louise Leon (carmin).....	1	10
Mademoiselle Alboni (rosa).....	1	10
Sultan Saladin (blau), extra.....	1	10
Dieselben gemischt.....	1	—
Neueste frühblühende großblumige Winter-Levkoyen.		
Diese prachtvolle Acquisition gebe ich diese Saison zum ersten Mal in den Handel. Unter den Herbst-, Kaiser- und Winter-Levkoyen ist diese die größtblumigste und größtdoldigste Klasse. Ihr Wuchs ist äußerst robust, Belaubung ungewöhnlich kräftig und vom frischesten Grün, welche Eigenschaften die lebhaften Farben um so mehr hervorheben. Bereits mit den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Flor tretend, blühen dieselben ununterbrochen mit den Perpetuell- oder Kaiser-Levkoyen fort und entwickeln einen doppelt reichen Flor wenn im Frühjahr ins freie Land gepflanzt. In folgenden ganz außergewöhnlich ins Gefüllte fallende Farben separat.....	1000 Korn	1 Thlr.
Carmoisin.....	Violett.....	Hochroth.....
Weiß.....	Dunkelchamois.....	Weiß mit Lackblatt.....
Dunkelviolet.....	Pfirsichblüte.....	Kupferbraun.....
Hochrosa.....	Dunkelblau.....	Rosa.....
Dieselben gemischt 1000 Korn 25 Sgr.		

Gold-Lack.

(Die Qualität der folgenden Lacksorten ist unübertrefflich.)

	à Loth	fl. Sgr.
Gefüllter brauner Stangen-Lack.....	—	20
" dunkelbrauner " extra.....	—	25
" schwarzbrauner ".....	1	—
" dunkelbrauner Zwerg-Stangen-Lack, extra.....	1	—
" dunkelblauer Stangen-Lack, extra.....	1	10
" " Zwerg-Stangen-Lack, extra.....	1	15
" bronze Stangen-Lack, neu, extra.....	1	20
" ganz gelber Eier-Stangen.....	2	10
" canariengelber Stangen.....	2	—
" dunkelschwarzbrauner rosenförmiger Stangen, extra.....	2	—

	à Loth	fl. Sgr.
Gefüllter gestreifter, extra.....	2	—
" brauner Busch-Lack.....	—	20
" dunkelbrauner hoher Busch-Lack.....	—	20
" " Zwerg-Busch-Lack, extra.....	1	—
" dunkelblauer hoher Busch-Lack, extra.....	1	—
" " Zwerg " ".....	1	15
" braungestreifter Busch-Lack, extra.....	1	15
" bronzefarbiger Busch-Lack, extra.....	1	10
" gelber Busch-Lack.....	1	15
" gemischt, sehr schön.....	—	20

Balsaminen.

	à Loth	fl. Sgr.
Gefüllte hohe Balsaminen, 12 der verschiedensten Farben.....	—	12
Dieselben gemischt.....	à Pfd.	5 Thlr.
Gefüllte Camellien-Balsaminen, extra, 12 der verschiedensten von 24 Sorten, separat.....	—	15
Dieselben gemischt.....	—	12

	à Loth	fl. Sgr.
Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 12 der distinctesten schönsten Sorten, separat.....	—	15
Dieselben gemischt.....	—	12
Neue großblumige dichtgefüllte Rosen (Andrieux) Balsaminen in 10 prachtvollen Sorten.....	—	20

Blumen = Samen.

	a Loth <i>fl. Sgr.</i>
Neueste großblumige dichtgefüllte punctirte Rosen-(Andrieux)	
Balsaminen, in 5 prachtvollen Sorten.....	— 25
Beide letzte großblumige Rosen-Balsaminen gemischt.....	— 18
Neue blaßgelbe dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, sehr schön....	1 —

		à Loth <i>fl.ogr.</i>
Neue aurorafarbige Rosen-Balsamine, auffallend leuchtende		
Farbe, sehr schön.....		2 —
» Chamoiß-rosa großblumige Rosen-Balsamine, prachtvoll..		1 —
Leuchtend kupferscharlach, ganz neue Farbe. 100 Korn 1 Ehlr.		— —
Carmoisin-Violett, ganz neue Farbe..... 100 » 1 »		— —

Rittersporn.

	à Pfd. <i>Re. Syr.</i>
Gefüllte niedrige Rittersporn in 12 verschiedenen Sorten, separat	1 15
Dieselben gemischt	1 —
Gefüllte hohe Rittersporn in 10 Sorten, separat	1 15
Dieselben gemischt	1 —
Gefüllte Lebkuchen-Rittersporn in 6 Sorten, separat	4 —
„ „ „ dreifarbig, extra à Loth 8 Sgr.	— —
Dieselben gemischt	3 —

			à Pfd. 16 Sgr.
Gefüllte hyacinthenblüthige	niedrige Rittersporn in 8 Sorten,		
	separat	1	15
„ „ „	gemischt	1	—
„ „ „	chamois auffallende Farbe, prachtvoll	2	—
„ „ „	ganz neue dreifarbig, prachtvoll		
	à Potb 1 Eble.	—	—

Welken.

	<i>fl. Tgr.</i>
Beste gefüllte Topf- od. Stellagen-Nelken von Rangblumen 1000 St.	2 15
Sortimentsblumen im freien Lande gezogen.....	" " 1 —
Doubletten und Bizarden, handirte.....	" " 5 —
Picotten, mit Randzeichnung.....	" " 4 —
" weißgrundige.....	" " 3 —
" gelbgrundige.....	" " 3 —
Fameusen, getuschte.....	" " 3 —
Flambant, buntfarbige.....	" " 2 15
Gefüllte Land-Nelken, extra gefüllte, ersten Ranges... à Loth	1 10
" " " schöner Rimmel... à Pfd. 12 Tblr	" " — 15
" Wiener frühblühende Zwerg-Nelken, zeichnen sich durch brillante Farbe aus.....	" " — 20

		<i>fl. Lgr.</i>	
Gefüllte gestreifte Wiener Zwerg-Nellen	1 Loth	1 —
(Die Wiener Zwerg-Nellen blühen volle 14 Tage früher, sind so robust und gedungen im Habitus, daß das Ausbilden durchaus überflüssig ist.)			
„ immerblühende oder remontirende Topf-Nellen			
in bestem Kommet	1000 R.	2 —
Bart-Nellen, gefüllte in schönem Kommet	1 Loth	— 12
„ „ extra, dichtgefüllte in prachtvollem Far-			
benispiel	„ „	1 —
„ „ neue weißgeränderte mit weißem Auge in prach-			
vollem Farbenspiel	1000 R.	— 18

Halven.

		à Loth <i>Ag. Syr.</i>
Gefüllte hohe Malven, extra, in 12 der distinctesten Farben,	separat.	— 8
" " " gemischt, guter Himmel	à Pfd. 3 Lbr.	— 4
" Zwerg Malven in 6 Sorten, gemischt	" 6 "	— 8
Großrothe Zwerg-Malve, 2—3' hoch.		— 15

		à Loth <i>Re. Igr.</i>
Schottische und englische Preis-Malven in 20 Sortiments-Sorten mit Namen, constant in Farbe und Gefülltheit, prachtvoll.	1	—
Dieselben gemischt	—	25
Schottische und englische Preis-Malven, von Samenpflanzen, Rangblumen, in 12 reinen Farben, separat jede	—	15
Dieselben gemischt	—	10

Blumen - Samen - Sortimente in Preisen.

(Die Sortimente sind von extra feiner Qualität.)

After.

	Ästern.	fl. Lgr.
12	Sorten gefüllte Röhr-	à 100 R. — 8
12	„ „ Kugel-, extra	„ „ — 8
12	„ „ Zwerg-, „	„ „ — 8
12	„ „ Kugel-Pyramiden-, extra	„ „ — 8
12	„ „ Zwerg-Bouquet-	„ „ — 12
6	„ „ „ „ neue päonienblüthige	à 50 „ — 8
12	„ Truffant's Päonien-	à 100 „ — 12
6	„ „ „ Perfection-, extra	à 50 „ — 8
6	„ „ kugelblüthige Perfection-	à 100 „ — 6
8	„ hohe Chrysanthemum-	„ „ — 8
8	„ Zwerg-Chrysanthemum	„ „ — 8
10	„ „ „ mit der neuen weißen	„ „ — 15
10	„ impriquée pompon-	„ „ — 10
6	„ neue Pompon-Chrysanthemum-	à 25 „ — 8
4	„ Kranz- oder Kronen-	à 100 „ — 4
4	„ Kugel- oder Nadel-	„ „ — 4
6	„ Stannikel-Pyramiden-	„ „ — 5
10	„ Reid's neue kugelblüthige Röhr-	„ „ — 8
12	„ Niesen-Kaiser-Ästern	à 25 „ — 24

Levkonen.

36 Sorten englische Sommer-Levkojen		à 100 St.	1	6
24	" " " (beste auffallende Farben).	"	"	— 24
12	" " " "	"	"	— 12
12	" großblumige engl. Sommer-Levkojen	"	"	— 12
20	" " " "	"	"	— 20
12	" halbenengl. Sommer-Levkojen	"	"	— 12
12	" engl. Sommer-Levkojen mit Sachblatt	"	"	— 12
8	" neue Bouquet-Sommer-Levkojen	"	"	— 16
6	" Zwerg-Sommer-Levkojen	"	"	— 6
6	" immerblühende "	"	"	— 6
6	" Bastard-Sommer-Levkojen	"	"	— 6
12	" engl. großblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen	"	"	— 16
12	" halbenengl. großbl. Pyramiden-Sommer-Levkojen	"	"	— 16
8	" Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen, ertra	à 50	"	— 12
6	" engl. großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkojen	à 100	"	— 6
6	" neue Niesen- oder Baum-Sommer-Levkojen	à 100	"	— 16
12	" engl. Herbst-Levkojen	"	"	— 12

				<i>St.ogr.</i>
6	Sorten	frühblühende Herbst-Verloren	à 100 St.	— 9
6	»	rosenblühige Stangen-Herbst-Verloren	à 50 »	— 16
6	»	Stangen- oder Cocardeau-Verloren	à 100 »	— 6
12	»	Winter-Verloren, extra	» »	— 12
12	»	neueste frühbl. größbl. Winter-Ver., extra	à 50 »	— 24
12	»	Perpetuelle oder Kaiser-Verloren	à 100 »	— 15
10	»	» » » großblumige	» »	— 16

12 Sorten gefüllter Lack, extra Qualität	100 fl. — 20
--	--------------

12	Sorten	gefüllte Zwerg-Balsaminen	25	„	—	8
12	„	„ Camellien-Balsaminen	25	„	—	8
12	„	größfl. Rosen- (Andrienx) Balsaminen	25	„	—	12
6	„	„ punktirte Rosen- (Andrieux) Balsaminen	25	„	—	6
12	„	Wintersporn, niedrige gefüllte	$\frac{1}{3}$	Loth	—	8
12	„	„ dichtgefüllt hyacinthenblüthige, extra schön	$\frac{1}{5}$	„	—	8
10	„	„ hohe gefüllte	$\frac{1}{3}$	„	—	8
6	„	„ gefüllte Levkopen	$\frac{1}{3}$	„	—	8

8	Sorten wohlriechende Widen	à 1/2 Poth	— 6
8	» Wunderblumen, <i>Mirabilis Jalapa</i> , neue Hybrid. à Portion	— 6	6
12	» <i>Papaver laciniatum</i> , extra gefüllt	»	— 6
12	» » <i>paeoniflorum</i>	»	— 6
12	» <i>Phlox Drummondii</i>	»	— 12
12	» <i>Salpiglossis</i> , großblumige neue brillante Farben	»	— 8
10	» <i>Senecio elegans</i> , dichtgefüllte	»	— 8
12	» <i>Elichrysum macranthum</i> , neue Prachtsort. extra	»	— 12
8	» <i>Zinnia elegans</i>	»	— 6
6	» » » gefüllt	»	— 15
12	» <i>Celosia cristata</i> , Sahnenkamm	»	— 9
12	» <i>Tagetes patula</i> & <i>erecta</i>	»	— 8
12	» <i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., gefüllte Chineser- Rosen und Hybriden	»	— 12
12	» <i>Dianthus Heddwigi</i> , Prachtfarben	»	— 15
12	» » <i>barbatus</i> , extra gefüllt	»	— 12
12	» extra gef. Winter-Malven (Stodrosen)	»	— 8
12	» schottische neue Preis-Malven, extra	»	— 12
30	» Zier-Kürbisse	»	— 20
20	» decorative <i>Solanums</i>	»	— 24
8	» <i>Primula sinensis</i>	»	— 20
12	» <i>Tropaeolum Lobbianum</i>	»	— 24

Neuheiten für 1862.

Die Tugros-Portionen sind durchgehends so stark um mehrmals getheilt werden zu können.

Sommergewächse.

	Ag.	Jgr.
Anagallis grandiflora pallida	1000 R.	— 25
„ „ sanguinea	1000 „	1 —
Aster chrysanthemoides . Sehr reizende niedrige reichblühende Species mit schönen hellblauen verhältnißmäßig großen Blumen und feinen fiederartig getheilten Blättern	1000 R.	1 15
Calliopsis cardaminefolia hybrida atrosanguinea . Dunkelrothe oft schön marmorirte Varietät	1000 R.	— 5
Calliopsis bicolor muscosa nigra , schwarzroth, hübsch	1000 R.	— 10
Cannabis himalayensis , Himalaya-Hanf	à Port.	— 5
„ indica nana , indischer Zwerg-Hanf	„	— 5
Capsicum microphyllum , sehr schön	à Loth	1 —
Centranthus macrosiphon nanus fl. roseo	1000 R.	— 15
Chrysanthemum tricolor Eclipse , reinweiß mit scharf gezeichneten gelben und carmoisinrothen Ringeln	à Loth	1 —
Clarkia pulchella fl. pleno . Gefüllte Varietät von diesem allgemeinen Liebling. Die Füllung ist sehr effectvoll und besteht in drei- bis vierfach übereinander gelegten Blumenblätter-Reihen. Farbe leuchtend dunkelrosa, reizend	à Loth	16 —
„	$\frac{1}{10}$ „	2 —
Campanula strigosa , niedlich	à „	1 —
Celosia argentea , rosa in weiß übergehend, sehr hübsch	„	1 —
Cuphea Zimapani . Sehr lüppige, reichblühende Species. Blumen groß, roth und schwarzbraun, schön und empfehlenswerth	$\frac{1}{2}$ Loth	1 —
Cyclanthera explodens , ganz neue rasch wachsende elegante Schlingpflanze, noch merkwürdig durch die bei der Reife explodirenden Samenkapseln	10 R.	— 15
Dianthus chinensis imperialis compactus fl. atrosanguineo pl. , neue gefüllte dunkelpurpurrothe Varietät	1000 R.	— 18
Dolichos Fernandesii . Schöne Schlingpflanze mit gelben Blumen, einzig in dieser Farbe unter dieser Gattung	10 R.	— 15
Gaillardia grandiflora vera , prachtvoll	à Port.	— 5
Heliophila trifida rosea , neue rosa blühende Varietät dieser schönen Species	1000 R.	— 15
Lupinus Hartwegi splendens , neue pfirsichblüthenfarbige Varietät. Zu empfehlen	à Loth	1 10
Nemophila atomaria oculata . Hellblau auf weißem Grund mit großem schwarzem Auge. Auffallend schön, effectvoll	à Loth	2 —
Nemophila maculata foliis variegatis . Schon effectvoll vor der Blüthezeit durch die hübsche panachirte Belaubung	à Loth	2 —
Oenothera campylocarpa grandiflora . Blumen sehr groß, orange carmoisin	$\frac{1}{10}$ Loth	— 15
Oenothera campylocarpa longiflora . Andere sehr schöne Varietät	100 R.	— 5
Oenothera Lamarekiana . Prachtvolle Species von circa 3 Fuß Höhe, äußerst reichblühend. Blumen über 3 Zoll im Durchmesser, leuchtend gelb. Vom Juni bis November ununterbrochen mit Blüthen bedeckt. Sehr empfehlenswerth	à Loth	16 —
„	$\frac{1}{10}$ „	2 —
Perilla ocymoides , sehr wohlriechend	à „	— 20
Phlox Drummondii kermesina striata , leuchtend scharlach mit weiß gestreift	1000 R.	3 15
Phlox Drummondii violacea striata , dunkelviolett mit weiß gestreift	à Loth	3 15
Phlox Drummondii variabilis . Hell- mit dunkelschieferblau schattirt und marmorirt in reizender Mäncirung. Sehr effectvoll und empfehlenswerth	à Loth	3 15
Polycolymna conglutinata , neue Immortelle	100 R.	— 10
Polygonum orientale pumilum . Halb so hoch als die Species, constant und werthvoll	à Loth	3 —
Ricinus borboniensis . Auffallend verschiedene Species durch die enormen Dimensionen in Höhe und Umfang der Pflanze, Größe der Blätter und Früchte. Erreicht eine Höhe von 12—15 Fuß, ist sehr verzweigt. Färbung der schöngeformten Blätter ist dunkelgrün. Die schönste Species dieser Gattung	à Loth	— 15

	Ag.	Jgr.
Ricinus sanguineus minor , schön	à Loth	— 12
„ spectabilis , schön	„	— 12
Senecio elegans Magenta , als neue brillante Farbe empfohlen. Dicht gefüllt	à Loth	5 —
„	$\frac{1}{10}$ „	— 20
Solanum Gilo , schöne decorative Species mit scharlachrothen Früchten	100 R.	— 5
Solanum Jacquini , sehr schön	100 „	— 5
Statice sinuata variabilis . Weiß, Rosa und fleischfarbig mit Gelb, sehr schön	à Loth	1 15
Tagetes tenuifolia , sehr niedlich	à Port.	— 5
Trichosanthes Anguina , echt. Schlangenförmig, in der Art wie T. colubrina, merkwürdig schön. Die unter diesem Namen bis jetzt bekannte ist Cucumis flexuosus	100 R.	2 —
Tropaeolum Crystal Palace Gem . Die werthvollste der Tom-Thumb-Sorten. Die zierlichen kleinen Blätter bilden einen compacten egal hohen Busch, über welchem die leuchtend schwefelgelben, dunkelroth gefleckten Blumen in überaus reichem Maße sich frei erheben. Prachtvolle Gruppenpflanze	100 R. 1 Thlr. à Loth	1 10

Stauden.

Alyssum atlanticum , sehr schön	à Port.	— 5
„ saxatile compactum . Von reizendem Habitus, goldgelben Blumen, sehr reichblühend	à Loth	6 —
„	$\frac{1}{10}$ „	— 20
Aquilegia californica gigantea	à Port.	— 10
„ canadensis gigantea rosea	„	— 10
Centaurea gymnocarpa , schöne Blattpflanze	„	— 10
Delphinium , 12 gefüllte neue Sorten, jede	à 100 R.	— 10
Digitalis gloxinoides fl. albo	à 100 „	— 5
Gonospermum elegans , schön	à 100 „	— 8
Myosotis alpestris fl. roseo , sehr hübsch	à 100 „	— 5
Onobrychis supina , ziegelrothe neue Species, schön	à Port.	— 5
Pentstemon pulchellum cinereum	à 100 R.	— 5
Satureya Thymbra , sehr reizend	à Port.	— 5
Verbascum gnaphaloides , sehr decorativ	à 100 R.	— 5

Topfgewächse.

Asclepias Rodegasii , Schlingpflanze	à Port.	— 10
Daubentonia magnifica , neue prachtvolle Sorte	à 100 R.	2 15
Hardenbergia ovata nova . Blumen dunkelviolett in langen Trauben	100 R.	1 —
Lotus australis . Prachtvolle Species mit großen rosa Blumen in Rispen, Indigofera coccinea an Schönheit übertreffend	à 100 R.	1 —
Malva fragrans , schön	à Port.	— 5
„ species de la Plata , schön	„	— 5
Mesembrianthemum acinaciforme , reizend, großblühend, weiß mit roth	$\frac{1}{10}$ Loth	— 15
Polygata macrophylla , schöne Neuheit	à 25 R.	— 20
„ Pourtalesii , auffallend schöne sehr dunkle Blumen	100 R.	1 15
Primula chinensis erecta superba . Eine prachtvolle Neuheit. Blätter robust, aufrecht stehend, einen compacten Busch bildend, aus dem sich die Blumenbouquets hervorheben. Die Blumen sind groß, schön geformt und gefranst, von leuchtend carmoisin-scharlachrother Färbung. Der robuste compacte Habitus der Pflanze verhindert gänzlich das so leichte Beschädigen der Blätter. Sehr distinkt und werthvoll	à 100 R.	2 15
Prionium Palmita . Palmenbinse. Diese seltene schöne, im Habitus dem Pandanus täuschend ähnliche Pflanze ist von sehr leichter Kultur und von großer Zierde fürs Kalt- haus. Die langen, breiten, silberglänzenden Blätter machen einen angenehmen Effect in der dichten Zusammenstellung an den Spitzen der Zweige	à 100 R.	1 —
Stachytarpheta arabica . Neue Species mit dunkelvioletten Blumen	à Port.	— 10

LATANIA BORBONICA, Schirm-Palme.

So eben frisch in bestem Zustande erhalten. à Pfd. 5 R.

Einjährige oder Sommerblumen.

à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.	
Abronia umbellata	10	Calandrinia Burridgii	3	Cheiranthus maritimus	2
Acroclinium roseum	6	„ discolor	8	„ fl. albo	3
„ „ fl. albo	8	„ grandiflora	8	„ bicolor, neue roja	20
„ „ atroroseum	15	„ speciosa vera (Lindleyana)	3	Chenopodium Atriplicis	10
Adonis aestivalis	2	„ umbellata	1	„ anthelminticum	10
„ autumnalis	20	Calceolaria pinnata	5	Chrysanthemum carinatum	3
Aethionema Buxbaumi, hübsch	8	„ chelidonioides (spec. Californien)	10	„ „ fl. albo	3
„ saxatile, schön	10	„ scabiosaefolia	10	„ „ Burridgeanum	5
Agathea spatulata	5	„ „	10	„ „ venustum	5
Ageratum coeruleum mit reifen Knospen	10	Calendula hybrida	3	„ coronarium fl. pl. à Pfd. 2 Thlr.	3
„ „ superbum	12	„ officinalis ranunculoide, gefüllte	2	„ „ fl. albo pleno	3
„ „ conspicuum	20	„ „ à Pfd. 1 Thlr.	3	„ „ multicaule, zierlich	1 15
„ „ mexicanum	4	„ „ pluvialis	3	Cistus guttatus	10
„ „ albiflorum	8	„ „ Pongei fl. pleno	20	Clarkia elegans	2
„ „ nanum coeruleum	10	Callichroa platyglossa	5	„ „ carnea	2
„ „ nanum album, 6 Zoll hoch	1	Calliopsis cardaminefolia hybrida	10	„ „ plena	5
Agrostemma coeli rosa à Pfd. 1 1/3 Thlr.	3	„ „ bicolor (tinctoria) à Pfd. 2 Thlr.	3	„ „ rosea	4
„ „ compacta	4	„ „ brunea	3	„ „ violacea	4
„ „ fl. albo	15	„ „ fistulosa	5	„ „ pulchella	3
Alonsoa grandiflora	8	„ „ marmorata	3	„ „ alba	3
„ „ incisa	8	„ „ muscosa, interessant	20	„ „ grandiflora	4
„ Warscewiczii	8	„ „ nigra spec. à Pfd. 3 Thlr.	4	„ „ integripetala	5
Alyssum Benthamii	8	„ „ nana	5	„ „ marginata	4
„ calycinum, wehfrischende	10	„ „ purpurea	8	„ „ pulcherrima, brillant carminroth	4
Althaea chinensis fl. pl.	8	„ „ marmorata	8	„ „ Tom Thumb, compact, ganz niedrig	1 15
Amaranthus bicolor	5	„ Drummondii	3	Cleome arborea	6
„ „ caudatus	1 1/2	„ coronata	5	„ „ speciosissima	12
„ „ cruentus	1 1/2	Callirhoea pedata	10	„ „ uniglandulosa, ganz niedrig	1
„ „ hypochondriacus (sanguineus) à Pfd. 20 Sgr.	1 1/2	„ „ nana, 1 Fuß hoch, constant	1 15	Clintonia elegans	15
„ „ viridis	1 1/2	Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipomoea reniformis), gelbe prachtvolle Winde 100 R. 8 Sgr.	—	„ „ pulchella	5
„ „ monstrosus	1 1/2	Calyxhymenia chilensis	10	„ „ atropurpurea 1/10 Loth	2 15
„ „ sanguineus	1 1/2	Campanula Loreyi	15	„ „ azurea grandiflora	8
„ „ tricolor	5	„ „ fl. albo	20	„ „ fl. albo	1 15
Ammobium alatum	3	„ „ pentagonia à Pfd. 2 1/2 Thlr.	4	„ „ rubra (atrocinera)	2
Ampherephus intermedia	10	„ „ fl. albo	4	Collinsia bicolor	2
Anagallis fruticosa	6	„ „ speculum	3	„ „ atropurpurea	3
„ „ grandiflora Breweri	1 15	„ „ fl. albo	4	„ „ candidissima	3
„ „ carnea	1	„ „ grandifl.	4	„ „ carnea	3
„ „ coerulea	1	„ „ lilacina	4	„ „ fl. albo	2
„ „ lilacea	1	„ „ stricta (littoralis), reizend	10	„ „ major	2
„ „ Eugenie	1 15	Cannabis gigantea	1	„ „ bartsiaefolia	3
„ „ Memoria dell'Etna	2 15	„ „ echter chinesischer Riesenhanf à Pfd. 3 Thlr.	4	„ „ fl. albo	3
„ „ Napoleon III.	1 15	Capsicum, 8 Sorten, jede	8	„ „ grandiflora	3
„ „ Trionfo di Firenze	3	Carduus marianus	1	„ „ heterophylla	4
„ „ indica	3	Carthamus tinctorius	2	„ „ multicolor	2
„ „ latifolia	3	Celosia cristata, alle Farben gemischt	10	„ „ marmorata	3
Anoda Dillenii	4	„ „ in 8 separaten Sorten	18	Collomia coccinea	2
„ „ Wrighti	5	„ „ nana, dunkelroth	18	Commelina coelestis	6
Anthemis arabica	4	„ „ gelb	20	„ „ fl. albo	8
„ „ Chia	4	„ „ gelb-gelb	1	„ „ variegata	8
„ „ purpurascens	4	„ „ roja	20	Convolvulus tricolor	1
Arctotis breviscapa	16	„ „ macrocephala, leuchtend-rothe Riesen	18	„ „ albus	1
„ „ sulphurea	20	Centaurea americana	8	„ „ azureus	1
Argemone grandiflora	8	„ „ Cyanus, gemischt	3	„ „ striatus	2
„ „ Hunnemannii, größte	10	„ „ striata	4	„ „ fl. pleno	10
„ „ mexicana	6	„ „ depressa	3	„ „ violaceus (splendens), edel à Pfd. 1 Thlr.	2
„ „ platyceras grandiflora	8	„ „ rosea	3	Cosmanthus fimbriatus	8
„ „ speciosa	6	„ „ moschata fl. albo	3	Cosmea bipinnata	5
Aster tenellus	5	„ „ fl. coerulea	3	„ „ purpurea	6
Atriplex hortensis purpurea à Pfd. 10 Sgr.	1	„ „ suavolens	3	Cosmidium Burridgeanum	4
Baeria chrysostoma	12	Centauridium Drummondii	8	„ „ atropurpureum	10
Bartonia aurea	3	Centranthus macrosiphon	4	„ „ filiforme	6
Beta brasiliensis, weiß	1	„ „ albus	4	Cotula aurea	10
„ „ blaßgelb	1	„ „ carneus	4	„ „ coronopifolia	6
„ „ scharlachroth	1	„ „ nanus	4	Crepis Drummondii (Dioscorides)	4
„ „ carmoisinroth	1	„ „ albus	15	„ „ rubra	3
„ „ rosenroth	1	Cerinthe auriculata	5	„ „ fl. albo	3
„ „ gelb-gelb	1	„ „ gymnandra	6	Cuphea Donkelaari 100 R. 10 Sgr.	—
„ „ gemischt	1/2	„ „ major	3	„ „ eminens 1000 „ 2 1/2 Thlr.	—
Bidens ferulaefolia, schön	10	„ „ fl. luteo	3	„ „ 100 „ 8 Sgr.	—
Blitum capitatum	5	„ „ retorta, sehr hübsch	6	„ „ miniata 1000 „ 12 „	—
Brachycome iberidifolia	12	Chaenostoma fastigiatum	12	„ „ ocymoides 1000 „ 15 „	—
„ „ fl. albo	12	„ „ polyanthum	7	„ „ platycentra	2 15
Browallia elata, blanc	25	„ „ viscosum	10	„ „ purpurea, in vielen Farben	8
„ „ fl. albo	25			„ „ kermesina	15
„ „ coerulea grandiflora	1			„ „ silenoides	10
„ „ Czerwiakowski	25			„ „ strigulosa 100 R. 5 Sgr.	4
„ „ viscosa	25			Cyclanthera pedata	6

à Roth fl. Agr.		à Roth fl. Agr.		à Roth fl. Agr.	
Cynoglossum linifolium... à Pfd. 1 Thlr.	— 2	Elychrysium stramineum.....	— 20	Hebenstreitia dentata.....	— 6
„ coelestinum. „ 3 „	— 4	„ violaceum.....	— 20	„ erinoides.....	— 6
„ Haynii..... „ 3 „	— 4	„ bracteatum nanum fl. albo... „	— 8	„ tenuifolia.....	— 8
Datura ceratocaula.....	— 4	„ „ „ luteum.....	— 8	Helenium Douglasii... à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3
„ fastuosa fl. pl.....	— 4	„ compositum nanum, verschiedene	— 16	„ quadridentatum „ 4 „	— 5
„ „ fl. albo pleno.....	— 4	„ „ „ „ „	— 16	„ tenuifolium... „ 4 „	— 5
„ ferox.....	— 4	„ „ „ 4 Sort. separ. jede	— 25	Helianthus annuus fl. pl. „ 1 1/2 „	— 2
„ humata.....	— 6	„ strictum.....	— 16	„ „ aurantiacus novus.....	— 15
„ humilis flava fl. pl. à Pfd. 6 Thlr.	— 8	Emilia (Cacalia) flammea à Pfd. 4 Thlr.	— 5	„ „ sulphureus fl. pl.....	— 5
„ Metel.....	— 3	„ „ fl. luteo „ 5 „	— 6	„ argophyllus... à Pfd. 2 Thlr.	— 3
„ quercifolia.....	— 3	Erigeron Bayrichii.....	— 8	„ „ hybridus à Port. 5 Sgr.	—
„ Stramonium... à Pfd. 1 1/3 Thlr.	— 3	„ Karwinskianum.....	— 15	„ californicus fl. pl. à Pfd. 3 Thlr.	— 4
„ Wrightii (meteloides).....	— 4	Erodium gruinum.....	— 6	„ „ maximus plenissimus, extra	— 10
„ species Lima... à Port. 3 Sgr.	—	Erysimum Perofskianum à Pfd. 1 1/2 Thlr.	— 2	„ neuer mit grüner Mitte.....	—
Delphinium cardiopetalum à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3	„ „ arkansanum, schwefelgelb, wohl-	— 12	„ lenticularis... à Pfd. 4 Thlr.	— 5
Dianthus hybridus atropurpureus, dicht	— 10	„ „ riechend.....	— 12	„ Mammoth, neu.....	— 12
„ „ gefüllt.....	— 10	Eschscholtzia californica à Pfd. 1 3/4 Thlr.	— 3	„ nanus fl. pleno à Pfd. 3 1/2 Thlr.	— 4
„ „ atroviolaceus, dicht gefüllt.....	— 10	„ „ alba „ 2 1/4 „	— 3	Heliophila araboides, sehr schön.....	— 10
„ „ atroroseus, „ „	— 15	„ „ crocea „ 1 3/4 „	— 3	„ coerulea stricta, 1000 R. 10 Sgr.	—
„ „ corymbosus fl. pl.....	— 15	„ „ tenuifolia „ 10 „	— 12	„ dissecta, niedlich.....	— 12
„ Gardnerianus, gefüllte gefranste	— 10	Ethulia corymbosa.....	— 7	„ triloba, prächtig.....	— 18
„ Varietäten.....	— 10	Eucharidium concinnum à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3	Hibiscus calisureus... à Pfd. 2 Thlr.	— 3
„ „ extra gefüllte.....	— 20	„ „ grandiflorum „ 2 1/2 „	— 3	„ „ Richardsoni... „ 2 „	— 3
„ chinensis, in vielen Farben,	— 5	„ „ fl. albo à Port. 5 Sgr.	4 15	Humea elegans.....	1 10
„ dicht gefüllt à Pfd. 4 Thlr.	— 5	„ „ fl. roseo „ 5 „	4 15	Hunnemannia fumariaefolia, seltene	—
„ „ albus plenus.....	— 10	Eucnide bartonioides (reiner Same)...	2 15	„ und schöne Pflanze mit großen tulpen-	—
„ „ nanus fl. astrosanguineo fl.,	— 20	Eupatorium Fraserii, weiß, sehr schön..	— 12	„ artigen leuchtend gelben Blumen.....	1 —
„ „ prachtvoll.....	— 20	Eutoea multiflora, reizend à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3	Hymenatherum tenuifolium	—
„ „ „ fl. cupreo pl.....	1 —	„ „ viscida..... „ 3 „	— 4	„ 1000 St. 10 Sgr.	—
„ „ „ fl. roseo pl. 1000 R. 12 Sgr.	—	„ „ albida.....	— 6	Hymenoxis (Shortia) californica	—
„ „ pictus.....	— 18	„ „ Wrangeliana... à Pfd. 2 Thlr.	— 3	„ à Pfd. 4 Thlr.	— 6
„ „ pumilus, 2 Zoll hoch, ge-	— 15	Fedia Cornucopiae.....	— 4	Iberis amara..... „ 1 „	— 2
„ „ füllt, kupferroth.....	1 15	Fenzlia dianthoides... 1000 R. 10 Sgr.	—	„ coronaria..... „ 1 1/2 „	— 3
„ „ striatus, gefüllt, sehr schön,	— 10	Gaillardia picta, reiner Same	— 4	„ lusitanica..... „ 1 1/3 „	— 2
„ „ weiß mit roth gestreift.....	— 10	„ „ à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 4	„ odorata..... „ 1 1/3 „	— 2
„ „ „ roth mit weiß gestreift,	— 8	„ „ marginata alba	— 6	„ umbellata lilacea. „ 1 1/3 „	— 2
„ „ gefüllt, sehr schön.....	— 8	„ „ à Pfd. 5 Thlr.	— 6	„ „ atrocoerulea nana „ 2 1/2 „	— 3
„ „ imperialis plenissimus, ex-	— 5	„ „ Josephus „ 8 „	— 10	„ „ carnea..... „ 3 „	— 4
„ „ tra..... à Pfd. 4 Thlr.	— 5	Gamolepis Tagetes.....	— 5	„ „ purpurea..... „ 2 „	— 3
„ „ „ atrosanguineus, dichtge-	— 8	Gardoquia betonicoides, sehr schön.....	— 15	Impatiens glanduligera.....	— 10
„ „ füllt, extra à Pfd. 7 Thlr.	— 8	Gaura Lindheimeri..... à Pfd. 4 Thlr.	— 6	„ „ fl. albo.....	— 10
„ „ „ compactus fl. pl., neue	— 8	Georgina variabilis, beste Sortiments..	1 —	Incarvillea chinensis.....	— 12
„ „ prachtvolle Sorten im	— 8	„ „ von den neuesten Sorten	2 —	Jonopsidium (Cochlearia) acaule.....	— 20
„ „ reichsten Farbenspiel,	— 8	„ „ Liliput, extra.....	3 —	Ipomoea azurea.....	5 1/4
„ „ dichtgefüllt.....	— 8	Gilia achilleaefolia... à Pfd. 1 Thlr.	— 2	„ „ bona nox (muricata)	— 3
„ „ Heddwigii (giganteus).....	— 16	„ „ „ fl. albo, neue reinweiße,	— 12	„ „ à Pfd. 2 1/3 Thlr.	— 3
„ „ „ fl. pleno, die echte Sorte	— 15	„ „ sehr schön.....	— 12	„ „ coccinea..... „ 2 1/3 „	— 3
„ „ gefüllt in vielen Farben	— 15	„ „ capitata..... à Pfd. 1 1/3 Thlr.	— 2	„ „ „ luteola „ 2 1/3 „	— 3
„ „ 1000 R.	— 15	„ „ fl. albo... „ 1 1/3 „	— 2	„ grandiflora, prachtvoll, sehr groß-	— 12 1/4
„ „ hybridus imperialis fl.	— 15	„ „ major..... „ 1 2/3 „	— 2	„ blühend, fürs Freie.....	— 12 1/4
„ „ pl., in prächtigem Farben-	— 15	„ „ nivalis..... „ 1 „	— 2	„ hederacea superba, azurblau mit	— 8
„ „ spiel, Blumen groß, dicht	— 15	„ „ tricolor..... „ 1 „	— 2	„ breitem reinweißem Rand,	— 12
„ „ gefüllt, prachtvoll ge-	— 15	„ „ fl. albo... „ 1 1/2 „	— 2	„ sehr groß.....	— 12
„ „ zeichnet.....	— 15	„ „ fl. roseo.. „ 1 1/2 „	— 2	„ „ neue lilja mit weißem Rand	— 12
„ „ laciniatus.....	— 12	„ „ spec. Californien „ 1 2/3 „	— 3	„ „ neue dunkelviolette mit wei-	— 12
„ „ fl. pleno, gefüllte Varietäten	— 12	Glaucium fulvum.....	— 6	„ „ ßem Rand.....	— 12
„ „ der echten Species 1000 R.	1 —	„ „ luteum.....	— 6	„ limbata (Pharbitis), purpurvio-	— 3
„ „ caryophyllus hybridus fl.	— 15	„ „ phoeniceum.....	— 6	„ lett, mit breitem weißem	— 3
„ „ pleno, prächtige Nüancen	— 15	Gnaphalium foeditum.....	— 8	„ Rand. à Pfd. 2 2/3 Thlr.	— 3
„ „ 1000 R.	— 15	Godetia amoena..... à Pfd. 1 2/3 Thlr.	— 3	„ „ elegantissima, dunkelblau	— 15
Dolichos giganteus (altissimus), riesige	— 10	„ „ alba... „ 2 1/2 „	— 4	„ mit weißgestreift.....	— 15
„ Schlingpflanze zur Bekleidung	— 10	„ „ insignis (lepidi) „ 2 „	— 3	„ „ hybrida, in verschiedenen	— 10
„ von Lauben u. j. w., prach-	— 10	„ „ Lindleyana... „ 2 „	— 3	„ Nüancen.....	— 10
„ voll blühend.....	— 10	„ „ purpurea..... „ 2 „	— 3	„ mexicana grandiflora alba, prach-	— 15 1/4
„ Lablab.....	— 3	„ „ Romanzowi... „ 2 1/2 „	— 3	„ voll fürs Freie.....	— 15 1/4
„ „ albus nanus.....	— 5	„ „ alba pura „ 4 „	— 5	„ Nil..... à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3
„ „ purpureus.....	— 4	„ „ rubicunda... „ 2 „	— 3	„ „ grandiflora (Ferrandiana)	— 3
„ martinicensis, neue prachtvolle	—	„ „ tenella..... „ 2 „	— 3	„ „ à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3
„ Species... 100 R. 10 Sgr.	—	„ „ venosa..... „ 2 „	— 3	„ „ purpurea..... „ 2/3 „	— 2
Dracocephalum Moldavicum fl. albo....	— 2	Gomphrena globosa alba „ 2 1/2 „	— 4	„ „ alba... „ 1 3/4 „	— 3
„ „ fl. coeruleo....	— 2	„ „ „ carnea. „ 2 1/2 „	— 4	„ „ incarnata „ 1 3/4 „	— 3
Elychrysium brachyrhynchum.....	— 12	„ „ „ rubra „ 2 1/2 „	— 4	„ „ lilacina „ 1 3/4 „	— 3
„ „ capitatum.....	— 16	„ „ „ variegata „ 2 1/2 „	— 4	„ „ Michauxi, roja gestreift	— 3
„ „ elegans (Morna).....	— 16	„ „ Haageana (Klotzsch), prächtig	— 6	„ „ à Pfd. 1 3/4 Thlr.	— 3
„ „ bracteatum. à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3	„ „ orange... à Pfd. 5 Thlr.	— 6	„ „ alba coerulea striata	— 3
„ „ fl. albo „ 2 1/2 „	— 3	Grahamia aromatica.....	— 5	„ „ à Pfd. 1 3/4 Thlr.	— 3
„ „ macranthum „ 5 „	— 6	Grammanthes gentianoides.....	— 3	„ „ „ violacea striata	— 3
„ „ compositum maximum, größte	— 10	„ „ „ fl. luteo.....	— 4	„ „ à Pfd. 1 3/4 Thlr.	— 3
„ „ gefüllte in vielen Farben	— 10	„ „ „ cinnabarina... „ 4	—	„ „ à Pfd. 1 3/4 Thlr.	— 3
„ „ „ atroroseum.....	— 12	„ „ „ lilacina.....	— 5	„ „ à Pfd. 1 3/4 Thlr.	— 3
„ „ „ coccineum, extra.....	— 20	Gypsophila elegans... à Pfd. 1 1/3 Thlr.	— 3	„ „ kermesina (Dickinsoni)	— 3
„ „ „ ferrugineum, extra.....	— 16	„ „ „ fl. roseo „ 1 1/2 „	— 3	„ „ à Pfd. 1 3/4 Thlr.	— 3
„ „ „ fuscum, extra.....	— 16	„ „ „ muralis... „ 5 „	— 6	„ „ rubro-violacea (spec.	— 3
„ „ „ purpureum.....	— 20	„ „ „ viscosa... „ 2 „	— 3	„ „ Indiac) à Pfd. 1 3/4 Thlr.	— 3

à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.	
<i>Ipomoea purpurea</i> zitosanguinea (Burridgi) à Pfd. 2 Thlr.	3	<i>Lobelia erinoides</i> ramosoides, edlt.	12	<i>Mesembrianthemum tricolor</i> , reiner Same	14
„ <i>rubro coerulea</i> , Hooker (violacea vera, auch mexicana), himmelblau, sehr groß, prachtvollste	4	„ „ <i>rosea</i>	6	„ „ <i>fl. albo</i> , „	14
„ „ <i>var. alba</i>	6	„ „ <i>speciosa</i> , edlt.	2 15	<i>Mimosa pudica</i> à Pfd. 8 Thlr.	10
„ <i>Quamoclit</i>	6	„ „ <i>gracilis</i> alba	12	<i>Minulus cardinalis</i> in vielen Variet. gem.	25
„ „ <i>fl. albo</i>	6	„ „ <i>erecta</i> , reizend	18	„ „ <i>fortunatus</i>	1 15
„ „ <i>fl. roseo</i>	6	„ „ <i>rosea</i>	24	„ „ <i>Groomii</i> . . . à Port. 5 Sgr.	—
<i>Ipomopsis Beyrichii</i>	6	„ „ <i>heterophylla</i> major	12	„ „ <i>Lehmanni</i> „ 5 „	—
„ <i>coronopifolia</i>	6	„ „ <i>propingua</i>	1	„ „ <i>Queen Victoria</i> „ 5 „	—
„ <i>elegans</i> à Pfd. 5 Thlr.	6	„ „ <i>ramosa</i>	15	„ „ <i>roseus superbus</i> „ 5 „	—
„ „ <i>var. aurantifolia</i>	8	„ „ <i>alba</i> , edlt.	1	„ <i>moschatus</i>	2
„ „ <i>superba</i>	8	„ „ <i>nana</i>	20	„ <i>quinquevulnerus</i> , viele Nüancen	12
<i>Isotoma axillaris</i>	18	„ „ <i>rubra</i>	20	„ „ <i>albus</i> , reinn. à Port. 5 Sgr.	—
„ <i>longiflora</i> , weiß à Portion 5 Sgr.	—	„ „ <i>triquetra</i>	12	„ „ <i>grandiflorus</i> , neue großblumige Varietäten in prachtvoller Nüancirung	18
„ <i>Petraea</i> , weiß	15	<i>Lonas</i> (Athanasia) <i>inedora</i>	5	„ „ <i>maximus</i> , neueste Pracht-Varietäten von enormer Größe und auffallendster Zeichnung	25
„ „ <i>coerulea</i> , neue blane	18	<i>Lopezia coronata</i>	5	„ <i>ringens</i> (coeruleus) à Port. 5 Sgr.	—
<i>Kaulfussia amelloides</i> . . . à Pfd. 2 1/2 Thlr.	4	<i>Lotus Jacobaeus</i>	6	„ <i>rivularis</i> (luteus), reingelber	12
„ „ <i>rosea</i> „ 3 „	5	„ „ <i>luteus</i>	6	„ <i>roseus pallidus</i>	3
<i>Lasthenia californica</i> . . . „ 2 1/2 „	3	<i>Lupinus affinis</i> , sehr schön, à Pfd. 2 Thlr.	3	„ <i>rubiginosus</i> , neuer schwarzbraun gefäppter, prachtvoll	25
„ <i>glabrata</i> . . . „ 2 1/2 „	3	„ <i>Cruikshankii</i> . . . „ 16 Sgr.	1	<i>Mirabilis Jalapa</i> in vielen Farben	—
<i>Lathyrus azureus</i> . . . „ 1 1/3 „	2	„ <i>guatemalensis</i> (monogynus) à Pfd. 1 1/2 Thlr.	2	„ „ in 8 Farben, jede besonders à Pfd. 1 1/2 Thlr.	1
„ <i>Clymenium</i> . . . „ 1 1/2 „	2	„ <i>Hartwegii</i> . . . „ 1 1/3 „	2	„ „ <i>camois</i> „ 1 1/3 „	2
„ <i>luteus</i> „ 1 1/2 „	2	„ „ <i>fl. roseo</i> „ 2 „	3	„ „ <i>roja</i> „ 1 1/3 „	2
„ <i>magellanicus</i> . . . „ 1 1/2 „	2	„ „ <i>fl. albo</i> „ 2 „	3	„ „ <i>rojan. gelb</i> „ 1 1/3 „	3
„ <i>Napoleonis</i> . . . „ 1 1/2 „	2	„ „ <i>coelestis</i> „ 2 „	3	„ „ <i>buntblättrige</i>	8
„ <i>odoratus</i> , wohlriechende Widen, gemischt . . . à Pfd. 8 Sgr.	1/2	„ „ <i>hirsutissimus</i>	4	„ <i>hybrida tricolor</i> , bunte, sehr schön	12
„ „ <i>blaugestreifte</i> „ 12 „	1	„ „ <i>hirsutus</i> (pilosus), weiß, à Pfd. 1/4 Thlr.	1	„ <i>longiflora</i> . . . à Pfd. 1 1/2 Thlr.	2
„ „ <i>rothgestreifte</i> „ 12 „	1	„ „ <i>fleischfarbig</i> „ 1/4 „	1	„ „ <i>violacea</i> „ 2 „	3
„ „ <i>bläupr. m. viel</i> „ 12 „	1	„ „ <i>blau</i> . . . „ 1/4 „	1	<i>Momordica Balsamina</i>	6
„ „ <i>hellblau</i> „ 12 „	1	„ <i>hybridus insignis</i> „ 1 1/4 „	2	„ <i>Charantia</i>	6
„ „ <i>roth m. weiß</i> „ 12 „	1	„ „ <i>superbus</i> „ 1 1/3 „	2	„ <i>Elaterium</i>	6
„ „ <i>hellroth</i> „ 12 „	1	„ <i>Moritzianus</i> , schön „ 1 2/3 „	3	<i>Myosotis azorica</i>	1 10
„ „ <i>schwarzbraune</i> „ 12 „	1	„ <i>mutabilis</i> . . . „ 18 Sgr.	1	<i>Nemesia compacta</i> alba	20
„ „ <i>gestreifte</i> „ 12 „	1	„ „ <i>versicolor</i> „ 3 Thlr.	4	„ „ <i>bicolor</i>	14
„ „ <i>weiße</i> „ 12 „	1	„ <i>nanus</i> „ 2 „	3	„ „ <i>coerulea</i>	14
„ „ <i>Captain Clarke</i> , oben roja, unten weiß mit dunkelblau	6	„ „ <i>albus</i> „ 2 1/2 „	4	„ „ <i>rosea</i>	2
„ <i>setifolius</i>	8	„ <i>pubescens</i> , schön „ 1 1/3 „	2	„ <i>floribunda</i>	10
<i>Lavatera trimestris</i> fl. albo à Pfd. 1 1/2 Thlr.	3	„ „ <i>elegans</i> „ 1 1/2 „	2	„ <i>versicolor</i>	10
„ „ fl. rubro „ 1 1/2 „	3	„ <i>subearnosus</i> (subramosus, spec. v. Texas), prachtvoll. à Pfd. 8 Thlr.	10	<i>Nemophila atomaria</i> . . . à Pfd. 5/6 Thlr.	2
<i>Leptosiphon androsaceus</i> . . . „ 2 „	3	„ <i>sulphureus superbus</i> „ 8 „	10	„ „ <i>aurita</i> „ 2 „	3
„ „ <i>alba</i> . . . „ 2 1/2 „	4	„ <i>Terminis</i> „ 2 2/3 „	1	„ „ <i>crambeoides</i> . . . „ 1 1/6 „	2
„ „ <i>lilacina</i> „ 2 1/2 „	4	„ <i>venustus</i> „ 2 „	3	„ „ <i>discoidalis</i> . . . „ 1 1/6 „	2
„ „ <i>densiflorus</i> . . . „ 2 1/2 „	3	<i>Madaria corymbosa</i>	10	„ „ <i>marmorata</i> „ 2 1/2 „	6
„ „ fl. albo . . . „ 2 2/3 „	4	<i>Madia elegans</i> à Pfd. 2 Thlr.	3	„ „ <i>insignis</i> „ 1/2 „	2
„ „ <i>luteus</i> „ 4 1/2 „	6	<i>Malope grandiflora</i> „ 1 „	2	„ „ <i>alba</i> „ 1 1/6 „	2
„ „ <i>aureus</i> „ 8 „	10	„ „ <i>alba</i> „ 1 1/3 „	3	„ „ <i>marginata</i> „ 1 1/3 „	2
<i>Limnanthus Douglasii</i> . . . „ 2 1/2 „	4	<i>Malva crispa</i> „ 1 „	2	„ „ <i>insignis striata</i> „ 1 1/3 „	2
„ „ fl. albo . . . „ 2 1/2 „	4	„ „ <i>Mauritiana</i> , roth . . . „ 1 2/3 „	2	„ „ <i>maculata</i> „ 1 1/2 „	2
„ „ <i>grandiflorus</i> . . . „ 2 1/2 „	4	„ „ <i>zebrina</i> „ 2 1/2 „	3	„ „ <i>phacelioides</i> . . . „ 3 1/2 „	4
„ „ fl. roseo „ 2 1/2 „	4	„ „ <i>miniata</i> „ 5 „	6	<i>Nicandra physaloides</i>	8
„ „ <i>sulphureus odoratus</i> „ 2 1/2 „	4	„ „ <i>Morenii</i> „ 3 1/2 „	4	<i>Nicotiana glutinosa</i>	10
<i>Linaria alpina</i> à Port. 5 Sgr.	2 15	<i>Manulea violacea</i> , sehr niedrig	10	„ „ <i>sanguinea</i>	15
„ „ <i>bipartita</i> à Pfd. 3 Thlr.	4	<i>Martynia fallax</i> (craniolaria) à Pfd. 4 Thlr.	5	„ „ <i>vincaeflora</i> . . . à Port. 3 Sgr.	—
„ „ <i>alba</i> „ 3 1/2 „	5	„ „ <i>formosa</i> (fragrans) „ 4 „	5	<i>Nierembergia gracilis</i> (calycina)	5
„ „ <i>splendida</i> „ 16	—	„ „ <i>proboscidea</i> „ 3 1/2 „	5	„ „ <i>alba</i> 1000 R. 10 Sgr.	—
„ „ <i>macroura</i> , gelb . . . à Pfd. 4 Thlr.	5	„ „ <i>latea</i> „ 3 1/2 „	5	„ „ <i>nigricans</i> 1000 „ 15 „	—
„ „ <i>Perezii</i> „ 2 1/2 „	4	<i>Matricaria capensis</i> , gefüllt, weiß, niedrig, sehr schön	12	<i>Nigella damascena</i> fl. pl. à Pfd. 1 Thlr.	2
„ „ <i>trionitophora</i>	12	„ „ <i>eximia</i> , gefüllt, weiß, geröhrt, niedrig, neu, sehr schön	8	„ „ <i>nana</i> „ „ 1 1/3 „	2
„ „ <i>carnea</i>	12	„ „ <i>Parthenium</i> , gefüllt, weiß, geröhrt, 3 Fuß hoch, schön	6	„ „ <i>hispanica</i> „ 1 2/3 „	3
„ „ <i>tristis</i>	5	<i>Maurandia albidiflora</i> . . . 1000 R. 12 Sgr.	—	„ „ <i>alba</i> „ 8	—
<i>Lindheimeria texana</i>	8	„ „ <i>antirrhiniflora</i>	1	„ „ <i>atropurpurea</i>	20
<i>Linum grandiflorum</i> Desf., prächtig dunkelroth, groß und vollblühend, edlt.	10	„ „ <i>Barekleyana</i>	1 10	<i>Nolana atriplicifolia</i> à Pfd. 2 Thlr.	3
„ „ <i>usitatissimum grandiflorum</i> , blau	3	„ „ <i>scarlet</i>	2	„ „ <i>alba</i> „ 2 „	3
„ „ „ „ <i>album</i>	3	„ „ <i>Emeryana rosea</i>	1 15	„ „ <i>paradoxa</i> „ 2 „	3
„ „ <i>tenue</i> , gelber . . . 1000 R. 5 Sgr.	2 15	„ „ <i>violacea</i>	2	„ „ <i>violacea</i> „ 2 „	3
<i>Loasa</i> (Cajophora) <i>lateritia</i>	10	„ „ <i>purpurea grandiflora</i>	1 15	„ „ <i>prostrata</i> „ 2 „	3
„ „ „ „ <i>Herbertii</i>	12	„ „ <i>semperflorens</i>	1	„ „ <i>tenella</i> , schönste . . . „ 2 „	3
„ „ <i>tricolor</i> à Pfd. 2 Thlr.	3	„ „ <i>violacea</i>	3	<i>Nycteria capensis</i>	25
<i>Lobelia campanulata</i>	15	„ „ <i>Laceyana</i>	2	„ „ <i>selaginoides</i>	12
„ „ <i>erinoides</i>	6	<i>Medicago intertexta</i>	5	„ „ <i>fl. albo</i>	20
„ „ <i>bicolor</i>	6	<i>Melampodium macranthum</i>	6	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> . . . à Pfd. 6 Thlr.	8
„ „ <i>grandiflora superba</i> , die schönste großblühende dunkelblane	18	<i>Melissa Browniana</i>	8	„ „ <i>aurea</i>	20
„ „ <i>Lindleyana</i> , roth	12	<i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , reiner Same	5	<i>Ocimum mexicanum</i> , neu	15
„ „ <i>marmorata</i> , neu, hübsch	15	„ „ <i>capitatum</i>	12	<i>Oenothera bistorta</i> Veitchii	8
		„ „ <i>glabrum</i>	10	„ „ <i>campylocarpa</i> (versicolor)	8
		„ „ <i>pinnatifidum</i>	15	„ „ <i>hirsutissima</i>	5
		„ „ <i>pomeridianum</i>	10		

à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.		à Loth fl. Sgr.	
Oenothera Jamesii, leuchtend gelb, großblumige in enorme Dolden gestellt, prachtvoll.	— 12	Phlox Drummondii coccinea, extra	— 18	Salvia Horminum, weißährig	— 3
» Drummondii, echt	— 8	» » brillant dunkelscharlach	— 18	» coccinea	— 14
» » nana	— 12	» » Leopoldii, roth mit weißem Stern	— 14	» » hybrida	— 20
» macrocarpa, prachtvoll	1 10	» » lilla mit weißem Stern	— 14	» » punicea nana	— 20
» missouriensis, prachtvoll	1 10	» » oculata, weiß mit röthlich lilla Stern, prachtvoll	— 18	» » splendens, dunkelscharlach	— 20
» longiflora	— 8	» » marmorata rosea	1 15	» » superba (Pseudo-coccinea major)	— 25
» » striata	— 15	» » » violacea	1 15	» Roemeriana (porphyrantha)	— 18
» macrantha	— 8	» » rein rosa, prächtig	— 18	Sanvitalia procumbens. à Pfd. 4 1/2 Thlr.	— 5
» odorata	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	» » Louis Napoleon	— 25	Saponaria multiflora	» 4 » — 5
» rhizocarpa (taraxacifolia lutea)	— 10	» » Queen Victoria	— 25	» » fl. rosea	» 4 » — 5
» rosea, eine sehr reizende niedrige Species. Blumen sehr schön becherförmig, carminrosa	1000 fl. 5 Sgr.	» » Radowitzi, weißgestreift	— 20	» » fl. albo, neue reinweiße	2 —
» Sellowii	à Pfd. 2 Thlr.	Physalis edulis	— 8	Scabiosa atropurpurea, in allen Farben gemischt à Pfd. 1 2/3 Thlr.	— 2
» undulata, sehr hübsch	— 5	Platystemon californicum, reiner Same	1 20	» » major, gemischt à Pfd. 1 2/3 Thlr.	— 2
» taraxacifolia (acaulis), weiß, rosa im Verblühen, echt	— 15	Podolepis affinis, neu, leuchtend gelb, die größtblumigste à Pfd. 12 Thlr.	— 15	» » » miniata	— 6
» tetraptera	— 5	» auriculata, schön	1 6	» » » nana, Zwerg-, circa 3/4 Fuß hoch, gemischt à Pfd. 2 1/2 Thlr.	— 3
Ononis pubescens, schön	— 12	» chrysantha	— 10	Schizanthus gracilis	» 2 1/3 » — 3
» viscosa, sehr schön	— 12	» gracilis	— 8	» » Grahami	— 12
Orobis coccineus	— 4	» » fl. albo	— 8	» » fl. carneo	— 12
» Fischeri	— 4	Polycolymna Stuarti	— 5	» grandiflora oculatus	— 12
Oxalis rosea	— 20	Polygonum orientale	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	» humilis	à Pfd. 2 1/2 Thlr.
» tropaeoloides	1 —	» » fl. albo	3 » — 4	» pinnatus	» 2 1/3 » — 3
Oxybaphus violaceus	— 10	» » speciosum	2 » — 3	» Priestleyi fl. albo	» 2 1/2 » — 4
Oxyura chrysanthemoides	à Pfd. 3 Thlr.	Poppia Fabiana, Cucurbitaceae, mit schönen Blättern und Früchten	2 15	» retusus	— 12
Palafoxia texana, sehr schön, neu	3 » — 4	Portulaca alba, reinweiß	— 15	» » fl. albo	— 15
Papaver monstrosum	à Pfd. 2 Thlr.	» alba striata, rothgestreift	— 12	» violaceus	à Pfd. 2 1/2 Thlr.
» Rhoeas fl. pl.	» 1 2/3 » — 3	» aurea, großer goldgelber	— 14	Schizopetalum Walkerii	— 15
» somniferum fl. pl.	» 3/4 » — 1	» Gillesii, großer carmoisin	— 14	Scyphanthus elegans	— 20
» » 12 Sort. sep.	» 2 » — 3	» grandiflora, violetter	— 14	Sedum coeruleum	— 10
» Murselli fl. pl.	» 2 1/2 » — 3	» rosea, prächtig	— 14	» » ganz reiner Same	2 —
» » lilacinum pl.	» 2 1/3 » — 3	» striata, nellenartig, rosa mit carmin gestreift u. gestrichelt	— 20	Senecio elegans alba, dicht gefüllt	— 12
» » splendens pl.	» 2 1/2 » — 3	» » goldgelb gestreift	— 20	» » atrocineria	— 12
» » hybridum	» 2 1/3 » — 3	» Thellussonii, orangeroth	— 14	» » atropurpurea	— 12
» paeoniflorum fl. pl.	» 1 » — 2	» » rosea pallida (incarnata)	— 15	» » carnea	— 12
» » in 12 sep. Sort.	» 2 » — 3	» Thorburni (sulphurea), hellgelb gemischt	— 10	» » cupreata	— 12
Passiflora foetida, zierlich 100 Korn 5 Sgr.	—	Reseda alba	— 4	» » lilacina	— 12
» gracilis, sehr hübsch	— 8	» myriophylla (undata)	— 4	» » nana coerulea pl., ganz niedrige, circa 6 Zoll hoch, compact und constant, sehr werthvoll	1 20
Pentapetes phoenicea, sehr schön	— 20	» odorata, sehr rein 100 Pfd. 60 Thlr.	à Pfd. — 20	» » purpurea, dicht gefüllt	— 12
Perilla nankinensis	à Pfd. 4 Thlr.	» » grandiflora, echt	1 —	» » rubra	— 12
Petunia argentea, silberweiße	— 6	» » arborea, die robustwachsendste, echt	— 15	» » gemischt	à Pfd. 9 Thlr.
» nyctaginiflora, weißblühend	— 4	Rhodanthe Manglesii, reiner Same	— 16	Silene Armeria	» 2 » — 3
» phoenicea, rotbe	— 6	Ricinus communis major à Pfd. 15 Sgr.	— 1	» » fl. albo	» 2 » — 3
» variabilis, sehr schöne Varietäten	— 12	» » minor	» 15 » — 1	» » fl. roseo	» 2 » — 3
» » extra	— 20	» » africanus, höher	» 3 1/2 » — 4	» Bergeri	» 2 » — 3
» grandiflora purpurea	1 —	» » albidus	— 8	» compacta	— 8
» » venosa	1 15	» » brasiliensis	— 8	» » grandiflora	1 —
» » marginata 1000 fl. 10 Sgr.	—	» leucocarpus	— 6	» integripetala	à Pfd. 2 Thlr.
» striatiflora	2 —	» lividus	— 6	» orientalis	— 12
» Countess of Ellesmere, carminrosa mit leuchtendem weißen Auge	1 10	» macrocarpus	— 12	» ornata	— 6
» Inimitable, atlasweiß, rothgesteckt	—	» Obermanni, echt	— 10	» » alba	— 6
» » 1000 fl. 8 Sgr.	4 —	» purpureus	— 5	» » carnea	— 8
» » fl. pleno 1000 » 25 »	—	» » major	— 10	» pendula (rosea graeca), schön	—
» » maculata fl. pleno	—	» rutilans	— 6	» » à Pfd. 1 1/3 Thlr.	— 2
» » venosa fl. pleno	—	» sanguineus	à Pfd. 1 1/2 Thlr.	» » fl. albo	» 2 1/2 » — 3
» » 1000 fl. 25 Sgr.	—	» tunicensis	— 5	» procumbens	» 2 » — 3
» » fl. pleno, verschiedene Sorten, gemischt	—	» » lividus, neu	— 8	» Pseudo-Atocion	» 2 » — 3
» » 1000 fl. 20 Sgr.	—	» undulatus	— 8	» pulchella	» 2 1/2 » — 3
Diese gefüllten Sorten sind mit ganz besonderer Sorgfalt befruchtet und kann deshalb auf eine bedeutende Procentage gefülltblühender Pflanzen gerechnet werden.		» viridis	— 10	» rubella	» 2 » — 3
Phacelia congesta	à Pfd. 2 Thlr.	Rudbeckia amplexicaulis	— 4	» » alba	» 2 » — 3
» » conspicua	» 2 » — 3	Sabbatia campestris	1/10 Loth 1 1/2 Thlr.	» squammigera	» 3 » — 4
» » tanacetifolia	» 2 » — 3	Salpiglossis variabilis, gemischt	à Pfd. 6 Thlr.	» striata	» 3 » — 4
» » alba	— 10	» » neue größbl. Pracht-Varietäten	— 10	» quinquevulnera	» 4 » — 5
Phalacraea coelestina, himmelblau, schön	— 6	» » albo, neue weiße	— 25	Solanum aculeatissimum 100 fl. 5 Sgr.	—
Phaseolus coccineus, Blumen firschroth in großen langen Trauben, sehr schön	— 12	» » alba-lutea, gelb mit weiß	— 15	» » atropurpureum	— 12
» ensiformis	— 3	» » atrosanguinea	— 15	» » Balbisii, neu, hübsch	— 12
» » schwarzsamige	— 5	» » azurea grandiflora	— 12	» » citrullifolium	— 6
» » gestreiftsamige	— 5	» » coccinea	— 15	» » cerasiforme (peruvianum)	— 8
Phlox Drummondii in vielen Nuancen	à Pfd. 9 Thlr.	» » nana, circa 1 Fuß hoch, prachtvoll, viele Farben	— 16	» » decurrens	100 fl. 5 Sgr.
» » alba	1 —	» » coccinea	— 20	» » heterogonum, Früchte schwarz	— 16
		» » lilacina	— 25	» » Hystrix	100 fl. 5 Sgr.
		» » miniflora	1 —	» » indicum	100 » 5 » —
		» » violacea	— 25	» » laciniatum, reizende Blattsp.	— 12
		» » sulphurea	— 12	» » Lycopersicum	à Pfd. 1 Thlr.
		Salvia Horminum, rothährig	— 3	» » » maximum rubrum	— 3
		» » blauährig	— 3	» » » luteum	— 3
				» » » cerasiforme	— 4
				» » » luteum	— 4
				» » » erectum (Grenier's)	1 —

	à Roth & Sgr.	—
Solanum species nova	100 R. 5 Sgr.	—
„ sodomaeum		25
„ texanum, Früchte scharlach		8
„ vesicum, reizende Species mit gro-		
ßen violetten Blumen		24
Weitere Collection dieser schönen Blattpflanzen.		
Gattung siehe Topfgewächse.		
Sphenogyne speciosa	à Pfd. 3 Thlr.	4
Spilanthes oleracea		6
Spraguea umbellata	à Portion 15 Sgr.	—
Stachys coccinea		2
Statice Bonduelli	à Pfd. 4 Thlr.	5
„ „ fl. albo		1
„ sinuata	à Pfd. 4 Thlr.	5
„ „ fl. albo		20
Stevia Eupatorium, weiß, sehr schön		12
„ Lindleyana, weiß, wohlriechend,		
sehr schön		18
„ purpurea		8
Syeios angulata	à Pfd. 1 Thlr.	2
„ bryoniaefolia		8
Tagetes erecta aurantiaca pl.		
	à Pfd. 2 Thlr.	3
„ „ sulphurea pl.	2	3
„ „ fistulosa pl.	2	3
„ „ „ sulphurea pl.		
	à Pfd. 2 Thlr.	3
„ „ pallida plenissima		
	à Pfd. 2 Thlr.	3
„ „ nana pl.	2	3
„ lucida		8
„ patula fl. pl.	à Pfd. 2 Thlr.	3
„ „ nana lutea pl., sehr schön		
	à Pfd. 2½ Thlr.	4
„ „ striata	2½	4
„ „ „ fl. pleno, extra		15
„ „ punctata		3
„ „ „ fl. pleno (pulchra)		6
„ „ multiflora nana plena		6
„ „ aurantiaca fl. pl.		25
„ ranunculoides pl.	à Pfd. 2½ Thlr.	3
„ „ nana, extra	3½	4
„ signata	4	5
Thunbergia alata		18
„ „ alba		18
„ „ intus alba		18
„ aurantiaca		18
„ „ intus alba (Frieri)		18
„ Backerii, rein weiß		18
„ gemischt		16
Tithonia helianthiflora		15
„ tagetiflora		20
Tolpis barbata	à Pfd. 2 Thlr.	3
„ „ fl. albo	2	3
Tournefortia heliotropioides		12
Trachelium coeruleum		16
„ „ fl. albo		25
Trachymene coerulea (Didiscus)		
	à Pfd. 9 Thlr.	10
Trifolium aurantiacum		5
„ suaveolens		5
Tropaeolum majus	à Pfd. 10 Sgr.	1
„ majus coccineum	20	2
„ „ atrobrevum	20	2
„ „ aurantiacum novum		
	à Pfd. 90 Sgr.	4
„ „ Schillingii, gelbrecht	20	2

	à Roth	fl. gr.	
Trop. majus Hunnemanni, lebergelb.	—	6	
» » luteum	à Pfd. 25	Sgr.	2
» » Scheuermanni	» 25	»	2
» » » coccineum	—	8	
» » » carneum	1	—	
» » Regelianum, purpurviolett, sehr schöne Färbung	—	12	
» » Eduard Otto, bronzelilla	—	10	
» » Cattell's carmoisinrothes Zwerg-	à Pfd. 1 1/3	Thlr.	2
» » » scharlachrothes Zwerg-	à Pfd. 1 1/3	Thlr.	2
» » » neues gestreiftes Zwerg-, extra	à Pfd. 4	Thlr.	5
» » Tom Thumb, scharlach	à Pfd. 2	Thlr.	3
» » » » gelb	» 6	»	8
» » » » Beauty	» 2	»	3
» Lobbi, gemischt	—	15	
» » Caroline Smith	—	25	
» » Lilli Schmidt	—	15	
» » massiliense	100 R.	1	—
» » Triomphe de Gand	» »	1	—
» » » floribundum	» »	1	—
» » » de Hyères	» »	1	—
» » » de Prado	» »	1	—
» » speciosum	» »	1	—
» » Duc de Vicence	» »	1	—
» » glabrum variegatum	» »	1	—
» » Mr. Colmet	» »	1	—
» » Mr. Turrel	» »	1	—
» » Napoleon III.	» »	1	10
» » Queen Victoria	» »	1	—
» » Geant des batailles	» »	1	—
» » Roi des noirs	» »	2	—
» » Magenta	» »	1	15
» » hybridum atropurpureum	—	15	
» » » coccineum grandifl.	—	15	
» » » » multiflorum	—	15	
» » » Brillant, prachtvoll leuch-	—	15	
» » » tend, dunkelscharlach.	—	15	
» » » Klotzschianum multifl.	—	15	
» » » Schultzi, brillant carmin prachtvoll	—	15	
» minus (trimaeculatum) à Pfd. 1 1/2	Thlr.	2	
» » coccineum, schön	—	15	
» Moritzianum	10 R.	12	
» » ornatum	10 »	12	
» peregrinum (canariense) à Pfd. 4	Thlr.	6	
Valeriana alba	» 2 1/2	»	4
» » coccinea	» 7	»	8
» » rubra	» 2 1/2	»	4
Venidium calenduloides	—	10	
Verbena Aubletia	—	7	
» » grandiflora	—	13	
» » Drummondii, prächtig	—	10	
» » pulchella geraniifolia	—	8	
» » violacea	—	10	
» » pulcherrima	—	8	
» » tenerioides, weiß, wohlriechend.	—	10	
» » venosa	—	8	
» » hybrida, gemischt, schön	—	14	
» » » extra Qualität	—	24	
» » » neueste großblumige	1	15	
Veronica syriaca	—	12	
» » » alba	—	15	

		à Pfd. 8 Thlr.		— 10
Viola tricolor maxima,	sehr schön	engl. Pensee,	rein	— 25
„	„	gelb,	constant 1. Rang.	— 25
„	„	weiß	„	— 25
„	„	hellblau	„	— 25
„	„	dunkelblau	„	— 25
„	„	engl. Pensee,	gemischt,	— 20
„	„	alle Farben	— 20
„	„	braunrothe Varietät,	extra	— 25
„	„	aurikelfarbige,	extra	— 25
„	„	gestreifte, von Sorten	wie Inimitable etc.,	1 15
„	„	vollkommener Bau,	interessanteste Farben-	
„	„	zusammenstellung	...	1 15
„	„	rosa-marmorirte, ganz	neu, extra	1 —
„	„	samtfarbige weiß-	geränderte (violet	— 20
„	„	bordé blanc), extra		— 20
„	„	himmelblaue, dunkel-	schieferblau schattirt,	
„	„	prachtvolle Färbung,	constant	2 —
„	„	rein schwarz, constant		2 —
Viscaria oculata	à Pfd. 2 1/2 Thlr.		— 3
„	„	Burridgii	4	— 6
„	„	coccinea	5	— 6
„	„	Dunnettii	5	— 6
„	„	splendens, circa 1 Fuß		
„	„	hoch in den leuchtendsten	Farben von carminrosa	
„	„	bis scharlach	— 15
Vittadenia triloba			— 10
Whitlavia grandiflora	à Pfd. 2 1/2 Thlr.		— 3
Xeranthemum annuum fl. albo pl.,		à Pfd. 2 Thlr.		— 3
„	„	fl. rubro pl.		— 3
„	„	à Pfd. 2 Thlr.		— 3
„	„	plenissimum atro-		— 12
„	„	purpureum		— 15
„	„	album	— 10
„	„	nanum multiflorum		— 12
„	„	centauroides	— 12
Zinnia elegans, alle Farben	à Pfd. 1 Thlr.			— 2
„	„	alba	2 1/2	— 3
„	„	atroviolacea	3	— 4
„	„	gurea	3	— 4
„	„	coccinea	2	— 3
„	„	kermesina	3	— 4
„	„	purpurea, extra	3	— 4
„	„	rosea	3	— 4
„	„	sulphurea	2 1/2	— 3
„	„	flore pleno, 1. Qualität		— 20
„	„	à Pfd. 18 Thlr.		— 20
„	„	2. Qualität		— 16
„	„	à Pfd. 14 Thlr.		— 16
„	„	lilacina maxima plenis-		— 2
„	„	sima	— 2
„	„	Haageana, orange, niedrig, wie	Sauvitalia procumbens, nur in	
„	„	allen Theilen größer 100 R. 5 Sgr.		—
„	„	tenuifolia	— 3
„	„	verticillata	— 8

Zier-Gräser.

(Die mit einem * bezeichneten sind perennirend.)

		à Port. 8. Sgr.	
Achnodonton	Bellardii	—	15
Aegilops	cylindrica	à Pfd. 1 1/3	Ebr. — 2
Agrostis	dulcis	" 2 1/2 "	— 3
"	effusa	—	6
"	laxiflora	à Port. 5	Sgr. — —
"	nebulosa	—	8
"	plumosa	—	12
"	pulchella	—	8
"	retrofracta	—	24
"	verticillata	—	24

		à Poth. <i>Ag. Agr.</i>	
Andropogon Sorghum	à Pjd. 3 2/3	1 flr.	— 5
Anthoxanthum gracile	» 2 1/2	»	— 3
* Arundo Donax foliis variegatis			
	à Port. 10	Egr.	— —
Briza geniculata	à Pjd. 3	1 flr.	— 4
» maxima	» 1	»	— 2
* » media, hirsuta	» 1 1/2	»	— 1
» minima (gracilis)	» 1/2	»	— 6
» rubiculis	à Port. 5	Egr.	— —
» virens	» 5	»	— —

	a Loth <i>℞. Jgr.</i>	
Brizopyrum siculum.	a Pfd. 5 Lbr.	— 6
* Bromus brizaeformis.	" 4 "	— 5
» secalinus giganteus. a Port.	5 Sgr.	— —
Ceratochloa pendula.		— 5
Chaeturus fascicularis. a Port.	5 Sgr.	— —
Chloris fimbriata.		— 6
» elegans.	a Port. 3 Sgr.	— —
» gracilis.	" 3 "	— —
» polystachya.		— 8
» radiata.		— 12

	à Loth	fl. Sgr.
Chloris submutica	—	15
Chrysurus cynosuroides (Lamarkia) aurea, sehr zierlich	à Pfd. 3	Thlr. — 4
Coix exaltata	—	6
„ Lacryma	„ 1 1/2	„ — 2
Cynosurus echinatus	—	10
*Cyperus alopecuroides	à Port. 5	Sgr. —
„ patulus	„ 5	„ —
„ procerus	„ 5	„ —
„ spectabilis	„ 5	„ —
*Dactylis altaica	„ 5	„ —
Deplachne fascicularis	—	4
Eleusine coracana	à Pfd. 1 1/2	Thlr. — 3
„ indica	„ 2	„ — 4
„ oligostachya	„ 2	„ — 4
„ spec. Chinae	—	25
*Elymus arenarius	—	3
„ canadensis	—	8
* „ Caput Medusae	—	5
* „ gigantis	—	10
* „ Hystrix	—	5
„ tener	—	5
Eragrostis cylindriflora	—	6
„ elegans	à Pfd. 1 1/2	Thlr. — 2

	à Loth	fl. Sgr.
Eragrostis megastachya	—	10
„ namaquensis	à Pfd. 2	Thlr. — 3
„ Purshii	—	18
„ rufescens	—	18
„ senegalensis	—	4
*Erianthus (Saccharum Ravennae), so elegant wie Cynerium	100 R. 12	Sgr. —
*Festuca glauca	—	18
* „ heterophylla	à Pfd. 8	Sgr. — 1
Fiorinia pulchella	—	10
Grangea maderaspatana, niedlich	—	10
*Gynerium argenteum	2	—
Hordeum jubatum	—	15
Lagurus ovatus, hübsch	à Pfd. 3	Thlr. — 4
Panicum colonum, schön	—	8
„ concinnum pulchellum	—	16
„ crus Ardeae	à Port. 5	Sgr. —
„ crus corvi, schön	—	6
„ crus galli, schön	—	6
„ limbratum	—	12
„ glaucum	—	12
„ indicum aristatum	—	8
„ oryzinum, schön	—	15
„ plicatum	à Portion 5	Sgr. —

	à Loth fl. Sgr.	
Panicum sanguinale	—	16
„ verticillatum	—	20
Paspalum elegans	à Pfd. 4 Thlr.	— 5
„ stoloniferum ..	„ —	20
Pennisetum longistylum ..	„ 4	— 5
Piptatherum Thomasi ..	„ 3	— 4
Poa salina	„ 2½	— 3
„ sinensis	„ —	10
Setaria macrochaeta	„ 2	— 3
Sorghum (Holcus) saccharatum, 8 neue Varietäten, jede separat	—	3
Sporolobus tenacissimus	—	12
* Stipa capillata	—	4
* „ gigantea	—	5
* „ juncea	—	5
* „ pennata	à Pfd. 4 Thlr.	— 5
* „ splendens	à Portion 5 Sgr.	— —
* „ tortilis	„ 5	— —
Tricholaena rosea, reizend	—	8
* Tripsacum dactyloides	1	—
* Uniola latifolia, schön	—	4
Zea Caragua, Riesen-Mais à Pfd. 15 Sgr.	—	1
„ praecox, frühesten Zwerg ..	„ 5	— ½
„ Papagaien-Mais	„ 10	— 1

Perennien oder Stauden.

	à Loth	fl. Sgr.
Acanthus mollis	—	3
Aconitum, 12 Species separat, jede	—	8
Actea spicata	—	8
Adenophora Lamarkii	—	15
„ liliaeflora	—	25
„ suaveolens	—	15
Adlumia cirrhosa	—	10
Adonis vernalis	à Pfd. 3	Thlr. — 4
Agrostemma coronaria	„ 1 1/2	„ — 2
„ fl. albo	„ 1 1/2	„ — 2
„ bicolor	„ 1 1/2	„ — 2
„ Flos Jovis	„ 2	„ — 3
„ hybrida	à Port. 5	Sgr. —
Allium azureum	—	16
* fragrans	—	8
Alstroemeria chilensis	—	10
„ brasiliensis	—	8
„ aurantiaca	—	8
Alyssum argenteum	à Portion 3	Sgr. —
„ edentulum	—	8
„ saxatile	à Pfd. 4	Thlr. — 5
„ Wierzebeckii	„ 2 1/2	„ — 4
Anchusa italica	„ 2 1/2	„ — 4
„ incarnata	„ 2 1/2	„ — 4
Anemone chinensis, in dem schönsten Farbenspiel	à Pfd. 10	Thlr. — 12
„ sibirica	—	15
Anthericum Liliastrum, Liliago, jede	—	6
Antirrhinum majus, in vielen Sorten gem.	—	4
„ fl. albo, reinweiß	—	8
„ prachtvolle größt. in brillanten Farben	—	8
„ prachtvoll gestreifte Va- rietäten	—	8
„ nanum, niedrige in prach- voller Nuancierung	—	8
„ striatum, niedrige ge- streifte, extra	—	10
„ Brillant, echt	—	10
„ Crescia, dunkelscharlach	—	8
„ Delila, carmin, Schlandweiß	—	15
„ Firefly, orangefcharlach, Schlandweiß	—	15
„ Galathée, carmoisin Schland weiß	—	15
„ Ghestia, dunkelblutroth	—	8
„ Henri IV., leuchtend zinnober	—	10
„ papilionaceum, scharlach-blut- roth mit weiß	—	15
Aphyllanthes monspeliensis	à Port. 5	Sgr. —
Apocynum androsaemifolium	—	—
1000 Kern	15	Sgr. —

	à Loth	fl. Sgr.
Aquilegia artica	à Portion 5	Sgr. —
„ blanda	„ 5	„ —
„ bicolor grandiflora	—	20
„ californica	à Portion 5	Sgr. —
„ canadensis	à Pfd. 8	Thlr. — 10
„ elatior	„ 7	„ — 10
„ formosa fl. pl.	„ 5	„ — 6
„ pyrenaica	à Portion 5	Sgr. —
„ sibirica fl. carneo pl.	—	15
„ Skinneri, echt 1000 R. 15	Sgr. 4	—
„ vulgaris fl. pl., in prachtv. ge- füllten Nuancen	à Pfd. 1 1/2	Thlr. — 3
„ Durandi, gestreift, gefüllt	—	10
„ Wittmanniana	—	20
Arabis alpina	—	5
Arctotis grandiflora, sehr schöne neue Species für Einfassungen und Beklei- dung von Felsenpartien geeignet	—	1
Argyrolobium Lianaeum, silberweiße Blätter, gelbe Blumen	100 R. 8	Sgr. —
Aristolochia Bonplandi	100	„ 8
„ ciliata	100	„ 10
„ rotunda	100	„ 10
Armeria cephalotes, prachtvoll	1	—
„ dianthoides	—	12
„ formosa	—	9
„ fl. albo	à Port. 5	Sgr. —
„ fl. carneo	„ 5	„ —
„ pinifolia, reizend	—	15
„ Wellwitschi	—	20
Asclepias Douglasi	—	12
„ incarnata	—	12
„ princeps	—	15
„ syriaca	—	10
„ tuberosa	—	3
Asphodelus luteus	—	12
Astragalus purpureus	100 R. 8	Sgr. —
Baptisia leucantha	—	8
„ perfoliata	—	8
Barbarea vulg. fol. varieg.	—	10
Bellis perennis, gefüllte	1	20
„ von den dichtgefüll- testen Sorten gesammelt, welche äußerst spärlich Samen bringen, aber circa 3/4 ins Gefüllte fallen	—	4
Bryonia alba	à Pfd. 2 1/2	Thlr. — 3
Bupthalmum cordifolium	—	6
„ grandiflorum	—	6
Campanula alliariaefolia	—	15
„ altaica	—	15
„ carpatia	—	6
„ fl. albo	—	10
„ eximia	—	12

	à Loth	fl. Sgr.
Campanula grandis	—	15
„ lactiflora	—	15
„ grandiflora	à Portion 5	Sgr. —
„ macrantha	—	10
„ Medium, blau	à Pfd. 2	Thlr. — 3
„ weiß	„ 2 1/2	„ — 3
„ blau gefüllt, extra	—	12
„ weiß gefüllt	—	12
„ lilla gefüllt	—	12
„ nitens	à Port. 5	Sgr. —
„ nobilis & alba, jede	„ 5	„ —
„ peregrina	„ 5	„ —
„ primulaefolia	„ 5	„ —
„ pyramidalis	—	15
„ alba	—	1
„ Vidalii	1000 R. 6	Sgr. —
Catananche coerulea	à Pfd. 3	Thlr. — 4
„ bicolor	„ 4	„ — 5
Centaurea macrocephala	—	8
„ 6 andere Species	—	8
Cephalaria tatarica	—	5
Cerastium tomentosum	à Portion 5	Sgr. —
Chelone barbata	—	8
„ coccinea	—	15
Cirsium pulcherrimum	—	6
Clematis erecta	—	8
„ lasiantha	—	8
„ ochroleuca	—	8
Convallaria japonica, reizende Species mit glänzenden ultramarinblauen Beeren	—	5
Convolvulus althaeoides	—	15
„ Cantabrica	—	15
Coreopsis Atkinsonii	à Pfd. 3	Thlr. — 5
„ auriculata	—	10
„ longipes	—	16
„ tripteris	—	12
Corydalis nobilis	à Port. 5	Sgr. —
Crucianella stylosa	—	8
„ rubra	—	16
Delphinium Belle Alliance, neu	—	15
„ chinense div., gemischt	à Pfd. 2	Thlr. — 3
„ fl. albo	—	20
„ 10 neue gefüllte Varietäten, jede	à 100 R. 10	Sgr. —
„ coelestinum	—	10
„ coeruleum	—	10
„ elatum	—	5
„ formosum	à Pfd. 3	Thlr. — 4
„ Hendersoni	—	5
„ hyacinthiflorum, dichtgefüllt	2	—

à Loth. 1/2 Sgr.		à Loth. 1/2 Sgr.		à Loth. 1/2 Sgr.	
Delphinium Salvatorii semiplena	1 —	Hieracium aurantiacum	20 —	Paeonia chinensis, von prachtvollen neuen	10 —
„ splendidum	20 —	„ 6 andere Species	jede 10 —	„ gefüllten Varietäten	10 —
„ triste	10 —	Hypericum elegans	10 —	Papaver bracteatum	5 —
„ versicolor semiplena	1 —	„ 6 andere Species	jede 10 —	„ croceum	20 —
„ neueste Prachtforten gemischt,	8 —	Iberis sempervirens	20 —	„ involueratum maximum	20 —
à Pfd. 6 Thlr.	8 —	„ Tenoriana, prachtvoll	12 —	„ pilosum, à Portion 5 Sgr.	—
Dianthus arboreus 100 Korn 5 Sgr.	—	Iris hybrida, prachtvolle	8 —	„ orientale	12 —
„ atrococcineus, leuchtend, schar-	8 —	„ tuberosa	24 —	Pentstemon atropurpureum	20 —
lachroth, prachtvoll	8 —	„ 12 schöne Species	jede 8 —	„ campanulatum (Chelone)	6 —
„ barbatus, einfache in vielen Va-	2 —	Lathyrus californicus	12 —	„ cordifolium 1000 R. 15 Sgr.	—
rietas à Pfd. 1 1/2 Thlr.	2 —	„ cirrhosus	12 —	„ Digitalis	6 —
„ „ gefüllte, sehr schön	12 —	„ latifolius, à Pfd. 2 Thlr.	3 —	„ Hartwegii (gentianoides)	2 —
„ „ gefüllte in dem prach-	1 —	„ „ fl. albo	25 —	„ „ coccineum	3 —
vollsten Farbenspiel	1 —	„ „ fl. roseo, à Pfd. 3 Thlr.	4 —	„ „ Murrayanum	2 —
„ „ oculatus marginatus,	—	„ „ splendens	15 —	„ „ ovatum	8 —
ganz prachtvoll	—	„ grandiflorus	12 —	„ „ fl. albo 100 R. 5 Sgr.	—
1000 Korn 18 Sgr.	—	„ rotundifolius, prachtvoll	4 —	„ pulchellum cinereum, neu,	—
„ Dunnetti superbus	12 —	Leucocum aestivum	10 —	100 R. 3 Sgr.	—
„ giganteus	12 —	Liatris pycnostachya	16 —	„ „ roseum	10 —
„ guttatus	12 —	„ spicata	10 —	„ „ violaceum	10 —
„ plamarius, à Pfd. 3 Thlr.	4 —	Ligularia speciosa	20 —	„ „ Wrighti	25 —
„ „ schottische Pinks, gefüllte mit	—	Lilium chalcedonicum	10 —	Phlox, gemischt, sehr schön	8 —
Randzeichnung 100 R. 10 Sgr.	—	„ giganteum 100 R. 1 1/2 Thlr.	—	„ neueste Sorten	15 —
„ „ superbus nanus	1 —	„ lancifolium album 100 R. 15 Sgr.	—	Phygelius capensis	2 —
„ „ grandiflorus	15 —	„ „ rubrum 100 „ 15 „	—	Physostegia speciosa, sehr schön	16 —
Dictamnus Fraxinella rubra	15 —	„ „ punctatum 100 „ 1 Thlr.	—	Phytolacca decandra	5 —
Digitalis ferruginea gigantea	10 —	„ Martagon	10 —	„ dioica	10 —
„ gloxinoides fl. albo	—	Linaria Cymbalaria	20 —	„ esculenta	5 —
„ „ à Portion 5 Sgr.	—	Lindelia spectabilis	25 —	Polemonium coeruleum & album, jede	2 —
„ nevadensis	10 —	Linum alpinum	12 —	„ „ mexicanum	5 —
„ purpurea, à Pfd. 2 1/2 Thlr.	4 —	„ campanulatum, à Port. 5 Sgr.	—	„ „ pulchellum	5 —
„ „ fl. albo	8 —	„ candidissimum	—	Potentilla atrosanguinea	10 —
„ „ fl. punctato	10 —	100 R. 1 Thlr. 15 Sgr.	—	„ „ cardinalis	15 —
Dodecatheon Meadia, mehrere Varietäten	—	„ austriacum	8 —	„ „ formosa	10 —
1000 Korn 45 Sgr.	—	„ Lewisii variegata	8 —	„ „ neueste Prachtvarietäten, ge-	15 —
Dracocephalum altaianse	8 —	„ narbonense, à Port. 5 Sgr.	—	gemischt	—
„ canescens	6 —	„ perenne, à Pfd. 2 Thlr.	3 —	Primula Auricula, sehr schöne Aurikel,	4 —
„ canariense	10 —	„ „ fl. albo „ 3 „	4 —	gemischt	—
„ peregrinum	10 —	Lobelia alba grandiflora 1000 R. 10 Sgr.	—	„ „ Luiker, extra von Num-	—
„ Ruyschianum	10 —	„ „ coerulea alba 1000 „ 10 „	—	merblumen 1000 R. 15 Sgr.	—
Echinops Ritro und 6 andere Species	8 —	„ „ cardinalis 1000 „ 10 „	—	„ „ cortusoides	2 —
Engelmannia pinnatifida	25 —	„ „ fl. albo 1000 „ 20 „	—	„ „ veris, Primel in schönem Stempel	12 —
Epimedium Colchicum, à Port. 5 Sgr.	—	„ „ nanking 1000 „ 15 „	—	„ „ beste englische Primeln	1 —
Eremostachys laciniata 100 R. 12 Sgr.	—	„ „ Queen Victoria 1000 „ 20 „	—	Pyrethrum carneum	10 —
Erigeron elongatum	10 —	„ „ Roi Leopold, brennend dunkel-	—	„ „ roseum	15 —
„ glabellum	10 —	„ „ scharlach, neu, 1000 R. 20 Sgr.	—	„ „ Delhayi	2 —
Eryngium alpinum	10 —	„ „ Scarlet 1/10 Loth 1 1/2 Thlr.	12 —	„ „ Duchesse de Brabant	2 —
„ „ planum	5 —	Lotus corniculatus multiflorus à P. 5 Sgr.	—	„ „ Milleri	2 —
Ferula communis	5 —	Lunaria biennis, à Pfd. 3 Thlr.	4 —	„ „ Thimesteri	2 —
Francoa appendiculata	18 —	Lupinus arboreus	8 —	Rheum, 12 Species, jede	8 —
Fritillaria imperialis, gemischt	8 —	„ „ Douglasii	8 —	Rudbeckia fulgida	20 —
„ „ Meleagris, gemischt	10 —	„ „ elegans	18 —	„ „ Neumannii	20 —
Funkia marginata	15 —	„ „ grandifolius	6 —	Salvia amabilis, prächtig 1000 R. 1 Thlr.	—
Gaillardia bicolor	6 —	Lupinus polyphyllus, à Pfd. 1 1/2 Thlr.	2 —	„ „ argentea, echt, prachtvoll	12 —
„ „ 6 andere Species	jede 10 —	„ „ fl. albo „ 2 1/2 „	3 —	„ „ bracteata	—
Galega biloba	4 —	Lychnis chalcedonica „ 2 „	3 —	„ „ bicolor, prachtvoll 100 R. 5 Sgr.	—
„ „ fl. albo	4 —	„ „ fl. albo	8 —	„ „ gigantea 100 „ 5 „	—
„ „ officinalis lilacina à Port. 4 Sgr.	—	„ „ carnea (mutabilis)	5 —	„ „ Lilleana 100 „ 5 „	—
„ „ persica	4 —	„ „ fulgens	16 —	Saponaria ocymoides	10 —
Gentiana acaulis	18 —	„ „ Haageana	3 —	Saxifraga, 20 Species, jede à Port. 3 Sgr.	—
Geum chiloense	12 —	„ „ lapponica, reizend 1000 R. 12 Sgr.	—	Scabiosa caucasica connata	6 —
„ „ coccineum	12 —	„ „ Preslii, schön 1000 „ 20 „	—	„ „ gigantea	10 —
„ „ atrosanguineum	25 —	„ „ Sieboldtii 100 „ 5 „	—	Scutellaria macrantha	1 10
„ „ grandiflorum	25 —	„ „ Viscaria splendens,	25 —	Sedum Kamtschaticum	10 —
„ „ superbum	25 —	Lythrum roseum superbum, prächtig	4 —	„ „ Telephium	12 —
„ „ japonicum	15 —	Magidaris tomentosa, Blattpflanze	5 —	„ „ purpureum	15 —
„ „ macrophyllum	15 —	Monarda, gemischt	15 —	„ 20 andere niedliche Species, jede	—
Gladiolus floribundus	10 —	Moraea sinensis	15 —	à Portion 3 Sgr.	—
„ „ neueste französische Hybriden	5 —	Morina elegans 100 R. 25 Sgr.	—	Silene Saxifraga 1000 R. 5 „	—
Glossocoma clematidea	16 —	Myosotis alpestris, Alpen-Bergglocke	6 —	„ „ Schafta, rosa, sehr schön	18 —
Gonospermum elegans, neu à Port. 5 Sgr.	—	„ „ fl. albo	6 —	Spergula pilifera	1 20
Gunnera scabra	2 15	„ „ azorica, reizend	1 10	Spiraea Humboldtii	16 —
Gypsophila paniculata, à Pfd. 2 Thlr.	3 —	„ „ palustris, wahres	6 —	Statice eximia, prachtvoll	18 —
„ „ scorzoneraefolia	12 —	Nepeta macrantha	1 —	„ „ Fortunei, à Port. 5 Sgr.	—
„ „ Stevenii	5 —	„ „ grandiflora	15 —	„ „ incana, prachtvoll „ 5 „	—
Hedysarum coronarium, à Pfd. 2 Thlr.	3 —	Obeliscaria aurantiaca	25 —	„ „ Limonium fl. albo „ 5 „	—
„ „ fl. albo „ 2 „	3 —	Oenothera crassipes	1 —	„ „ gemischt	10 —
Helianthemum mutabile	8 —	„ „ cuprea	1 10	Stenactis bellidifolia, à Pfd. 6 Thlr.	8 —
Heracleum giganteum	5 —	„ „ Fraseri	12 —	„ „ speciosa „ 3 „	4 —
„ „ Wilhelmsii	5 —	„ „ missouriensis, prachtvoll	1 15	Symphiandra pendula	2 —
„ „ 6 andere Species	8 —	„ „ pumila	12 —	Symphytum orientale	6 —
Hesperis tristis, à Pfd. 3 1/2 Thlr.	4 —	„ „ speciosa, à Port. 5 Sgr.	—	Thalictrum anemonoides	—
„ „ matronalis „ 1 1/2 „	3 —	Ononis rotundifolia	2 —		
„ „ fl. albo „ 2 „	3 —	Onopordum tauricum, riesige Blattpflanze	4 —		

	à Loth	Rf.	Sgr.
Thalictrum majus, medium, minus, jede à	—	8	
Tradescantia virginica, gemischt	—	10	
Trollius, 12 Species, jede à Port. 5 Sgr.	—	—	
Tuckermannia speciosa	—	10	
Urospermum Dalechampi	—	16	
Veratrum nigrum	—	16	
Verbascum gnaphalioides 100 R. 5 Sgr.	—	—	

	à Loth	Rf.	Sgr.
Verbascum Lychnitis	—	8	
» phoeniceum	—	8	
» » lilla	—	12	
» » chamois	—	12	
» » weiß	—	12	
» pyramidatum	—	5	
» Thapsus	—	4	

	à Loth	Rf.	Sgr.
Vernonia noveboracensis	—	1	15
Veronica alpina	—	12	
» 6 andere Species, jede à	—	12	
Viola odorata semperflorens	—	12	
Wahlenbergia (Platyclodon) grandiflora	—	14	
» albiflora 1000 R. 1 Thlr.	—	—	
Zauschneria californica 1000 R. 15 Sgr.	—	—	

Topfgewächse.

	Rf.	Sgr.
Abutilon Bedfordianum	100 R.	— 15
» Comtesse Medicis Spada	100 »	— 25
» Duc de Malakoff	100 »	— 25
» floribundum	100 »	— 12
» hybridum	100 »	— 15
» marmoratum	100 »	1 10
» Souvenir d'Aragon	100 »	— 25
» » de Couchy	100 »	— 25
» Van Houttei	100 »	— 15
» venosum	100 »	— 15
Acacia aculeaticarpa	100 »	— 12
» acutissima	100 »	2 —
» affinis	100 »	— 25
» albicans	100 »	— 10
» argyrophylla	100 »	— 10
» armata	100 »	— 15
» Bartheriana	100 »	— 15
» bispinosa	100 »	— 12
» coccinea	100 »	2 —
» cordifolia	100 »	— 24
» cultriformis	100 »	— 12
» Cyclopis	100 »	— 15
» dealbata	100 »	— 8
» decipiens	100 »	— 10
» deltoidea	100 »	— 8
» dentifera	100 »	— 8
» dodoneifolia	100 »	— 8
» » var. nova	100 »	— 12
» Douglasii	100 »	— 12
» eburnea	100 »	— 8
» elongata	100 »	— 15
» farnesicina à Pfd. 1 1/2 Thlr., à Loth	—	3
» floribunda	100 R.	— 10
» » pendula	100 »	— 10
» galiophylla	100 »	— 15
» glandulosa	à Loth	— 8
» glaucescens	100 R.	— 12
» glauca pendula	100 »	2 —
» glomerata	à Loth	— 8
» grandis	100 R.	— 8
» heteroclada	100 »	— 8
» Hügelii	100 »	— 8
» impressa	100 »	— 24
» ixiophylla	100 »	— 8
» latifolia	100 »	— 8
» Leakeana	100 »	1 —
» Lebeck	100 »	— 12
» leptophylla	à Loth	— 3
» leucocephala	100 R.	— 8
» longissima	100 »	1 10
» longifolia	100 »	— 12
» lophanta à Pfd. 40 Sgr., à Loth	—	2
» » speciosa, ekt.	—	1 —
» molissima	100 R.	— 20
» mucronata	100 »	— 20
» Neumanni	à Loth	— 15
» nigricans	100 R.	2 —
» oxycedrus	100 »	— 25
» paradoxa	100 »	— 12
» Paulinowskiana	100 »	— 20
» pennata	100 »	— 25
» pennivervis	100 »	— 10
» petiolaris	100 »	2 —
» pulchella	100 »	— 10
» retinoides	100 »	— 20
» rotundifolia	100 »	— 20
» saligna	100 »	— 10
» Sophorae	100 »	— 10
» spectabilis excelsa	100 »	— 15
» spinosa	100 »	— 12

	Rf.	Sgr.
Acacia strombulifera	100 R.	— 8
» trinervis	à Loth	— 10
» undulata	100 R.	— 12
» xylophyloides	100 »	4 —
Adenocarpus telonensis	à Loth	— 10
Agapanthus umbellatus	100 R.	— 5
Amaryllis, von den neuesten, schönsten		
» Hybriden	100 R.	— 15
» Tettaui, prachtvoll	100 »	1 —
Amphycome arguta	100 »	— 5
» Emodi	100 »	— 10
Anona triloba, herrliche Blattpflanze,		
» köstliche Frucht	à Loth	— 4
Anthocercis picta	»	— 10
Arauja sericeifera	»	— 16
Asclepias curassavica	»	— 10
» fruticosa	»	— 6
» mexicana	»	— 20
Azalea indica, Prachtforten, gemischt,		
» 1000 R.	1 —	
Begonia, neueste Sorten, gegenseitig be-		
» fruchtet, gemischt	à Port.	— 10
Berberis Bealii	100 R.	1 15
» Darwinii	100 »	1 10
» Fortunei	100 »	1 10
» intermedia	100 »	2 —
» japonica	100 »	2 —
» Leschnaulti	100 »	1 —
» nepalensis	100 »	1 15
Bignonia Tweediana	100 »	— 25
Bilbergia zebrina	100 »	— 8
Boronia alata	100 »	— 5
Bossiaea biloba	100 »	— 25
» linophylla	100 »	— 12
Bobartia aurantiaca	à Loth	— 10
Bomarea oculata	»	— 12
Bravoa geminiflora	à Port.	— 5
Brunfelsia americana	»	— 5
» violacea	»	— 5
Calceolaria, Prachthybriden	à Loth	10 —
» getigerte, großblumige, 1. Rang	à Loth	24 —
» getigerte Zwerg, 1. Rang	»	30 —
» einfarbige Zwerg	1000 R.	— 8
» strauchartige neue großblumige,		
» prachtvoll	1000 R.	— 15
Calla aethiopica	à Loth	— 8
Caesalpinia echinata	100 R.	1 —
Camellia japonica, schöne gefüllte Sorten		
» 100 R.	2 15	
» » einfache zu Unterlagen	1000 »	15 —
Canna Achiras	à Loth	— 15
» Annei	10 R.	— 15
» angustifolia	à Loth	— 8
» aurantiaca	»	— 10
» aurea vittata	»	— 12
» bicolor	»	— 8
» » de Java	»	— 10
» Chatei	10 R.	— 18
» coccinea vera à Pfd. 2 1/2 Thlr. à Loth	—	4
» compacta elegantissima	»	— 8
» Fintelmanni	»	— 15
» flaccida	10 R.	— 12
» floribunda	à Loth	— 10
» gigantea	100 R.	3 10
» » aurantiaca	5 »	— 10
» glauca	100 »	1 20
» indica	à Pfd. 1 Thlr. à Loth	— 2
» » major	»	— 5
» » rubra	»	— 12

	Rf.	Sgr.
Canna indica rubra nova var.	à Loth	— 14
» » superba	»	— 16
» iridifolia	100 R.	— 12
» Karsteniana	à Loth	— 8
» laguensis	»	— 8
» leptochila	»	— 8
» limbata	»	— 8
» lutea	»	— 8
» » picta	»	— 8
» Mülleri	100 R.	1 —
» mutabilis	à Loth	— 5
» nepalensis	100 R.	— 24
» patens, ekt.	100 »	— 24
» pedunculata	à Loth	— 10
» Sellowii	»	— 8
» spec. Guatemala	»	— 8
» speciosa	»	— 8
» spectabilis	»	— 8
» suburalata rubra	»	— 12
» variabilis	»	— 6
» variegata	»	— 20
» villosa	»	— 15
» Warscewiczii (sanguinea)	à Pfd. 5 Thlr.	— 6
» zebrina	»	— 20
Cassia corymbosa	»	— 6
» grandiflora	»	— 10
» falcata vera	100 R.	— 10
» laevigata	à Loth	— 12
» marylandica	»	— 10
» schinifolia	»	— 15
» tenuifolia, die schönste	100 R.	1 —
» tomentosa	à Loth	— 10
» torosa	100 R.	— 8
Cestrum aurantiacum	100 »	— 8
» Parqui	à Loth	1 —
» roseum	100 R.	— 8
Chamaerops humilis à Pfd. 1 1/2 Thlr.		
» à Loth	—	3
Chironia linearis	100 R.	— 5
Choenestes lanceolata	100 »	— 10
Chorizema cordatum	1000 »	1 20
» Chandlerii	100 »	— 24
» elegans multiflorum	100 »	— 15
» ericoides	100 »	1 —
» Henchmanni	100 »	1 15
» ilicifolium	1000 »	1 20
» Pradeliana	100 »	— 24
» rotundifolium	1000 »	2 —
» Soulangianum	100 »	— 15
» splendens	1000 »	2 15
» varium	1000 »	2 —
Chrysanthemum indicum, gefüllt in schön-		
» ster Melange	»	2 15
» indicum nanum, Pompon in		
» vielen Farben	»	5 —
Cineraria hybrida, prachtvoll	à Loth	3 —
» » von Sorten größter Voll-		
» kommenheit im Bau und in		
» prachtvollsten Farben à Loth	5 —	
» » Zwerg, ganz ausgezeich-		
» nete Qualität	à Loth	5 —
» maritima	»	— 15
» Webbii hybrida, baumartige		
» in prachtvollen Nuancen	1000 R.	— 15
Citrus sinensis myrtifolia	100 »	— 10
» Mandarin Orange	100 »	— 15
Clianthus Dampieri	10 »	2 15
» puniceus	1000 »	3 —

	fl. Jgr.		fl. Jgr.		fl. Jgr.
<i>Clitoria ternatea</i> à Port. — 12		<i>Genista foliosa</i> 100 fl. — 6		<i>Kennedyia rotundifolia</i> 100 fl. — 8	
„ „ <i>alba</i> „ 1 —		„ <i>menthica</i> 100 „ — 8		„ <i>rubicunda</i> 100 „ — 8	
„ „ <i>grandiflora</i> 100 fl. 1 —		„ <i>monosperma</i> à Port. 1 —		„ „ <i>superba</i> 100 „ 1 10	
„ „ <i>atrocoerulea</i> à Port. — 15		„ <i>Rhodopena</i> „ — 15		„ <i>Sieboldti</i> 100 „ — 15	
„ „ <i>lilacina</i> „ — 15		„ <i>scorpius</i> „ — 20		<i>Lagerstroemia Barclayana</i> à Port. — 5	
„ „ <i>pallida</i> „ — 15		„ <i>spiniflora</i> „ — 20		„ <i>indica</i> à Port. 1 15	
„ <i>coelestis</i> , prachtvoll „ — 15		<i>Gesneria</i> , verschiedene Species à Port. — 10		„ <i>rosea</i> à Port. — 5	
„ <i>gesnata</i> „ — 15		„ <i>albiflora</i> „ — 5		<i>Lantana hybrida</i> , in vielen Farben ge-	
„ „ <i>atrocoerulea</i> „ — 15		<i>Gloriosa Plantii</i> 100 fl. — 20		misch à Port. — 8	
<i>Cobaea scandens</i> „ 1 10		<i>Gloxinia</i> , gemischt 1/10 Port. 2 10		„ in 12 Sorten, separat, jede — 12	
<i>Colutea frutescens</i> „ — 10		„ mit hängenden Blumen, neueste		<i>Lebeckia cytoides</i> 100 fl. — 8	
„ „ <i>grandiflora</i> , prachtvoll		Sorten, gemischt, extra 1000 fl. — 10		<i>Leucadendron argenteum</i> à Port. — 20	
100 fl. — 10		„ mit aufrechtstehenden Blumen,		<i>Linum flavum</i> 100 fl. — 5	
<i>Conoclinium janthinum</i> 1000 „ — 20		neueste Sorten, gemischt, er-		„ <i>juniperifolium</i> , sehr schön. 100 „ — 5	
<i>Cyclamen macrophyllum</i> à Port. 2 10		tra 1000 fl. — 10		„ <i>suffruticosum</i> 100 „ — 5	
„ <i>persicum</i> 100 fl. — 6		<i>Gossypium Georgiana</i> à Port. — 10		<i>Lippia citriodora</i> (<i>Verbena triphylla</i>)	
„ „ <i>album</i> 100 „ — 12		„ <i>Louisiana</i> „ — 10		à Port. — 5	
„ „ <i>odoratum</i> 100 „ — 15		„ <i>texana</i> „ — 10		„ <i>purpurea</i> „ — 5	
„ „ <i>punctatum</i> 100 „ — 12		<i>Grewillea Manglesi</i> 100 fl. — 24		<i>Lisianthus Russelianus</i> 1000 fl. — 24	
„ <i>vernum</i> 100 „ — 10		<i>Habrothamnus aurantiaca</i> 100 „ — 15		<i>Lopezia miniata</i> 100 „ — 10	
<i>Cytisus Attleanus</i> 1000 „ 1 15		„ <i>Bondouxi</i> 100 „ — 10		<i>Lophospermum Cliftoni</i> à 1/2 Port. — 20	
„ <i>chrysobotrys</i> à Port. 1 10		„ <i>elegans</i> 100 „ — 8		„ <i>coccineum</i> 1000 fl. — 20	
„ <i>racemosus</i> 1000 fl. 1 10		„ <i>fascicularis</i> 100 „ — 8		„ <i>Jacksoni</i> à Port. — 5	
„ <i>ramosissimus</i> 1000 „ 1 10		„ <i>Hügelii</i> 100 „ — 15		„ <i>scandens</i> à Port. 3 —	
„ „ <i>superbus</i> 100 „ — 10		„ <i>Lutto comte de Rossi</i> 100 „ — 15		<i>Lotus australis</i> , prächtige Pflanze mit	
„ <i>ternatus</i> 1000 „ 1 10		„ <i>zephyrinae</i> 100 „ — 10		roja Blumen 100 fl. 1 —	
<i>Datura arborea</i> 100 „ — 24		<i>Hardenbergia Comptoniana</i> 100 „ — 12		<i>Malva capensis</i> à Port. — 10	
<i>Daubentonia Tripetiana</i> 100 „ — 12		„ <i>Lindleyana</i> 100 „ 1 —		„ <i>crenulata</i> „ 1 —	
„ <i>punicea</i> , neu 100 „ 2 —		„ <i>macrophylla</i> 100 „ 1 10		„ <i>roseo-albavariegata</i> „ 2 —	
<i>Didymocarpus Humboldtianus</i> à Port. — 5		„ <i>Makoyana</i> 100 „ 1 15		<i>Mandevillea suaveolens</i> „ — 10	
„ <i>Rhexii</i> „ — 5		„ <i>ovata alba</i> 100 „ — 10		<i>Marianthus coeruleus punctatus</i> 100 fl. — 15	
<i>Dioclea glycinoides</i> à Port. 1 10		„ „ <i>purpurea</i> 100 „ — 18		<i>Medeola asparagoides</i> , reizend für Bou-	
<i>Diplacus cardinalis</i> 1000 fl. — 15		<i>Hedychium Gardnerianum</i> 100 „ — 10		quets à Port. — 16	
<i>Dipteracanthus spectabilis</i> 100 „ — 12		<i>Heliotropium peruvianum</i> à Port. — 20		<i>Melaleuca hypericifolia</i> à Port. — 5	
<i>Dolichos biflorus</i> à Port. — 8		„ <i>Anna Turrel</i> „ 1 10		„ <i>myrtifolia</i> „ — 5	
„ <i>lignosus</i> „ — 5		„ <i>Roi des noires</i> „ 1 10		<i>Melanthus major</i> 100 fl. — 20	
<i>Dracaena australis</i> 100 fl. 3 —		„ <i>Triomphe de Liège</i> „ — 15		„ <i>minor</i> 100 „ — 15	
<i>Duranta Plumieri</i> , prachtvoll à Port. — 6		„ <i>Voltaireanum</i> „ — 20		<i>Metrosideros semperflorens</i> à Port. — 5	
<i>Eccremocarpus (Calampelis) scaber</i> „ 1 —		„ <i>gemischte</i> „ — 18		<i>Muraltia (Polygala) Heisteri</i> 100 fl. — 6	
„ <i>puniceus</i> „ 1 10		<i>Hibiscus albus grandiflorus</i> „ — 16		<i>Myoporum pictum</i> à Port. — 10	
<i>Echinum candicans</i> „ — 10		„ <i>Cameroni</i> 100 fl. — 12		<i>Neja gracilis</i> à Port. — 5	
<i>Elichrysum speciosissimum</i> „ 2 15		„ <i>coccineus (speciosus)</i> à Port. — 20		<i>Nepenthes destillatoria</i> 100 fl. 2 15	
„ <i>Stahelina</i> 1000 fl. 1 —		„ <i>giganteus</i> 100 fl. — 12		<i>Nerium Oleander</i> à Port. 4 —	
<i>Entelea arborescens</i> 100 „ — 15		„ <i>Harrisonii</i> 100 „ — 8		„ „ <i>schöne Sorten, gemischt</i>	
<i>Epacris hybrida</i> , neueste Pracht-Varie-		„ <i>immutabilis</i> à Port. — 15		à Port. — 15	
täten gemischt 1000 fl. 1 15		„ <i>Manihot</i> „ — 5		<i>Nicotiana glauca</i> „ — 6	
<i>Erica arborea</i> à Port. — 20		„ <i>moscheutos</i> „ — 20		<i>Oxalis arborea</i> 1000 fl. — 15	
„ 12 Cap-Species, separat. à Port. — 5		„ „ <i>fl. albo</i> „ — 20		„ <i>floribunda</i> „ — 15	
„ dieselben gemischt à Port. 3 15		„ „ <i>roseus</i> „ — 20		<i>Pancratium illyricum</i> à Port. — 15	
<i>Eriostemum amoenum</i> 100 fl. — 15		„ <i>mutabilis</i> „ — 20		„ <i>maritimum</i> „ — 15	
„ <i>buxifolium</i> 100 „ — 25		„ <i>palustris</i> „ — 12		<i>Passiflora alba</i> „ — 18	
„ <i>cuspidatum</i> 100 „ — 15		„ „ <i>roseus</i> „ — 15		„ <i>coerulea</i> „ — 8	
„ „ <i>rubrum</i> 100 „ 1 10		„ <i>pedunculatus</i> 100 fl. — 6		„ <i>edulis</i> 100 fl. — 8	
„ <i>densiflorum</i> 100 „ — 15		„ <i>roseus grandiflorus</i> à Port. — 24		<i>Pavonia hastata</i> à Port. — 12	
„ <i>intermedium</i> 100 „ 1 —		„ „ <i>hybridus</i> „ 1 —		<i>Pelargonium Scarlet</i> , bester Rimmel „ — 24	
„ <i>linifolium</i> 100 „ 1 —		„ <i>virginicus</i> „ — 24		„ „ <i>Tom Thumb</i> 1 10	
„ <i>obtusum</i> 100 „ 1 —		<i>Hydrolea azurea</i> 100 fl. — 15		„ <i>neueste Fancy</i> 100 fl. — 20	
„ <i>pulchellum</i> 100 „ 1 —		<i>Indigofera australis</i> 1000 „ 1 15		„ <i>größt. engl. Sorten</i> 1 —	
„ <i>scabrum</i> 100 „ — 25		„ <i>coccinea</i> 1000 „ 2 15		„ <i>Odier'sche fünfstellige</i> 1 10	
<i>Erythrina crista galli</i> 100 „ 1 —		„ <i>decora</i> , prachtvoll 100 „ 2 —		<i>Phaseolus Caracalla</i> à Port. 1 —	
„ <i>castra</i> 100 „ 1 15		„ <i>dosua</i> à Port. — 10		„ <i>humifusus</i> „ 1 —	
„ <i>Hendersoni</i> 100 „ 2 10		„ <i>macrostachya</i> 100 fl. — 12		<i>Physianthus odoratus</i> 100 fl. — 8	
„ <i>laurifolia</i> 100 „ 1 15		„ <i>rosea</i> , neu, prächtig 100 „ — 24		„ <i>undulatus</i> à Port. — 25	
<i>Escallonia floribunda</i> à Port. — 5		„ <i>speciosa</i> 1000 „ 1 15		<i>Physolobium carinatum</i> 100 fl. — 15	
„ <i>macrantha carnea</i> „ — 5		„ <i>violacea</i> 100 „ — 10		<i>Pittosporum undulatum</i> „ — 8	
„ <i>stenopetala</i> „ — 5		<i>Ipomoea digitata</i> 100 „ — 6		<i>Plumbago alba</i> „ — 8	
<i>Eucomis punctata</i> 100 fl. — 8		„ <i>scifolia</i> 100 „ — 5		„ <i>coerulea</i> „ — 12	
<i>Eurybia ilicifolia</i> 100 „ — 15		„ „ <i>Norsfalli</i> 100 „ — 10		<i>Poinciana Gillesi</i> à Port. — 5	
„ <i>ramulosa</i> à Port. — 10		„ <i>Hardingii</i> , prachtvoll 100 „ 1 15		„ <i>regia</i> 100 fl. 2 —	
<i>Evonymus albiatus</i> 100 fl. — 15		„ <i>Learii</i> , prachtvoll 100 „ 1 10		<i>Polygala attenuata</i> „ — 8	
„ <i>japonicus</i> à Port. — 6		„ <i>Lindleyana</i> 100 „ 1 —		„ <i>cordata</i> „ — 8	
„ „ <i>fol. argenteis variegatis</i> „ — 10		„ <i>quercifolia</i> , sehr schön 100 „ — 12		„ <i>Dalmaisia</i> „ — 12	
„ „ <i>aureis variegatis</i> „ — 10		„ <i>Sellowii</i> 100 „ — 18		„ <i>grandiflora</i> „ — 20	
„ <i>ringens</i> 100 fl. 1 —		„ <i>tuberosa</i> 100 „ — 6		„ „ <i>superba</i> „ 1 —	
<i>Fabiana imbricata</i> 1000 „ — 10		„ <i>tyrianthina</i> , prachtvoll 100 „ 2 —		„ <i>grandis</i> „ — 15	
<i>Fagelia bituminosa</i> , sehr schön 100 „ — 8		„ <i>Wildenowii</i> à Port. — 8		„ <i>latifolia</i> „ — 8	
<i>Fragaria indica</i> à Port. — 5		<i>Justicia fureata</i> 100 fl. — 12		„ <i>myrtifolia</i> „ — 4	
<i>Fuchsia</i> , gemischte beste Sortimente „ — 10		<i>Kennedyia andomarensis</i> 100 „ — 20		„ <i>speciosa</i> „ — 4	
<i>Genista bracteolata superba</i> 100 fl. — 10		„ <i>bimaculata</i> 100 „ — 10		<i>Primula chinensis</i> , reth à Port. 2 —	
„ <i>candicans</i> à Port. — 6		„ <i>glabrata</i> 100 „ — 15		„ „ <i>weiß</i> „ 2 15	
„ <i>canariensis</i> „ — 20		„ <i>longifolia</i> 100 „ — 12		„ „ <i>gestreift</i> „ 2 15	
„ <i>cinerea</i> 100 fl. — 6		„ <i>longiracemosa</i> 100 „ — 12		„ „ <i>carminroja</i> 1/2 Port. 3 —	
„ <i>ephedroides</i> 100 „ — 6		„ <i>Maryattae</i> 100 „ — 10		„ „ <i>fimbriata</i> à Port. 8 —	
„ <i>floribunda alba</i> 100 „ — 8				„ „ <i>alba</i> „ 10 —	

	<i>fl.</i>	<i>gr.</i>
<i>Primula chinensis fimbriata striata</i> 1/2 Loth	3	—
„ „ „ <i>kermesina splendens</i> , carmin-scharlach mit braunem Auge und gelbem Schlund, die schönste von allen. 1/10 Loth	4	—
<i>Rhodochiton volubile</i> à Port.	10	—
<i>Rhododendron arboreum</i> à Loth	4	—
„ <i>Catawbiense arboreum</i> , von neuen Varietäten à Loth	2	—
neueste Prachtorten, gemischt 1000 R.	1	—
<i>Roella ciliata</i> à Port.	5	—
<i>Salvia hians</i> 100 R.	8	—
„ <i>patens</i> „	1	10
„ <i>splendens</i> „	8	—
<i>Sida grandiflora</i> „	8	—
„ <i>graveolens</i> „	8	—
„ <i>indica</i> „	8	—
<i>Sipanea carnea</i> 1000 R.	20	—
„ <i>rosea</i> „	20	—
<i>Solanum auriculatum</i> à Loth	8	—
„ <i>betaceum</i> 100 R.	5	—
„ <i>capsicastrum</i> à Loth	2	15
„ <i>erenulatum</i> 100 R.	10	—
„ <i>giganteum</i> „	10	—
„ <i>japonicum</i> à Loth	1	15
„ <i>jasminiflorum</i> „	1	—
„ <i>laurifolium</i> 100 R.	15	—
„ <i>pentapetaloides</i> „	12	—
„ <i>pseudo-capsicum</i> à Loth	8	—
„ <i>pyracanthum</i> 100 R.	15	—

	<i>fl.</i>	<i>gr.</i>
<i>Solanum spinosissimum</i> à Loth	20	—
<i>Sollya Drummondii</i> 100 R.	10	—
„ <i>heterophylla</i> „	8	—
<i>Sparmannia africana</i> „	15	—
<i>Spartium linifolium</i> à Loth	6	—
„ <i>radiatum</i> 100 R.	4	—
<i>Statice Halfordii</i> à Loth	2	—
„ <i>imbricata</i> à Port.	10	—
<i>Stylidium adnatum</i> „	5	—
<i>Swainsonia coronillaefolia rosea</i> 100 R.	6	—
„ „ „ <i>alba</i> „	6	—
„ <i>Greyana</i> „	6	—
„ „ „ <i>nova var.</i> „	1	—
„ <i>lessertifolia</i> „	2	—
„ <i>Osbornii</i> „	6	—
„ „ „ <i>grandiflora</i> „	15	—
„ „ „ <i>purpurea grandiflora</i> „	15	—
<i>Tigridia coelestis</i> à Loth	10	—
<i>Tritoma Uvaria</i> 100 R.	1	—
<i>Tweedia coerulescens</i> à Loth	15	—
„ <i>floribunda</i> 100 R.	4	—
<i>Veronica Delfossii</i> à Port.	5	—
„ <i>Hendersonii</i> „	5	—
„ „ „ <i>alba</i> „	5	—
„ „ „ <i>hybrida Liabaud</i> „	5	—
„ „ „ <i>imperiale bleue</i> „	5	—
„ „ „ <i>Lindleyana</i> „	5	—
„ „ „ <i>purpurea</i> „	5	—
„ „ „ <i>salicifolia</i> „	5	—
„ „ „ <i>speciosa</i> „	5	—
„ „ „ <i>coccinea</i> „	5	—

	<i>fl.</i>	<i>gr.</i>
<i>Viminaria Preissi</i> 100 R.	5	—
<i>Vinca rosea</i> à Loth	16	—
„ „ „ <i>alba</i> „	18	—
<i>Westringia latifolia (grandiflora)</i> 100 R.	12	—
„ „ „ <i>longifolia</i> „	8	—
<i>Yucca aloifolia</i> 1000 R.	1	20
„ „ „ <i>gloriosa</i> 100 „	24	—

Wasserpflanzen.

<i>Ceratopteris thalictroides (Farru)</i> à Port.	5	—
<i>Euryale ferox</i> 10 R.	1	—
<i>Nymphaea alba gigantea</i> à Port.	5	—
„ „ „ <i>amazonum</i> „	5	—
„ „ „ <i>dentata vera</i> „	5	—
<i>Pontederia cordata</i> „	5	—
<i>Thalia dealbata</i> à Loth	12	—
<i>Victoria regia</i> 10 R.	2	—

Farn.

6 Species Baunfarn, jede à Port.	10	—
100 andere werthvolle Species, jede	5	—
zusammen für	12	—
25 seltene, feine Species für	4	—
<i>Pteris argyrea</i> à Port.	10	—
„ „ „ <i>tricolor</i> „	10	—

Gehölz-Samen.

Specielle Offerten stehen von denjenigen Species zu Diensten, von welchen die Preise sich im Laufe der Saison ändern können. —
Von denjenigen Sorten, wo die Preise fehlen, ist die Ernte mißrathen.

	<i>fl.</i>	<i>gr.</i>
<i>Callitris quadrivalvis (Thuja articulata)</i> à Pfd. 8 Thlr. à Loth	10	—
<i>Casuarina equisetifolia</i> 100 R.	10	—
<i>Cedrus Libani (Ceder vom Libanon)</i> 100 Zapfen	6	—
„ „ „ <i>reiner Same</i> à Pfd.	5	—
„ „ „ <i>atlantica (argentea)</i> 100 Zapfen	4	—
„ „ „ <i>reiner Same</i> à Pfd.	5	—
<i>Chamaecyparis sphaeroides (Cupressus)</i> <i>thyoides</i> à Pfd.	3	—
„ „ „ <i>Kewensis</i> 100 R.	12	—
„ „ „ <i>nana</i> 100 „	12	—
<i>Cryptomeria japonica</i> à Loth	12	—
„ „ „ <i>Lobbii</i> „	3	—
<i>Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)</i> à Loth	20	—
„ „ „ <i>glauca</i> 100 R.	20	—
<i>Cupressus Bedfordiana</i> à Loth	20	—
„ „ „ <i>Benthami</i> 100 R.	10	—
„ „ „ <i>chinensis</i> 100 „	10	—
„ „ „ <i>elegans</i> à Loth	2	—
„ „ „ <i>flagelliformis</i> 100 R.	10	—
„ „ „ <i>funeris</i> à Loth	2	—
„ „ „ <i>Goveniana</i> 100 R.	5	—
„ „ „ <i>glauca (lusitanica) pendula</i> à Loth	15	—
„ „ „ <i>gracilis</i> 100 R.	12	—
„ „ „ <i>Hugelli</i> 100 „	10	—
„ „ „ <i>Knightiana</i> 100 „	10	—
„ „ „ <i>Lambertiana</i> à Loth	1	—
„ „ „ <i>macrocarpa</i> „	1	—
„ „ „ <i>majestica</i> 100 R.	15	—
„ „ „ <i>neapolitana</i> à Loth	25	—
„ „ „ <i>sempervirens</i> à Pfd.	16	—
„ „ „ „ <i>pyramidalis (fastigiata)</i> „	16	—
„ „ „ „ <i>pendula</i> „	3	—
„ „ „ <i>Tournefortii</i> „	1	10
„ „ „ <i>torulosa</i> à Loth	20	—
„ „ „ „ <i>elegans</i> „	2	—
„ „ „ <i>Uhdeana</i> 100 R.	10	—
<i>Ephedra altissima</i> 100 „	5	—
<i>Frenela (Callitris, Cupressus) australis</i> à Loth	16	—
„ „ „ <i>macrostachya</i> 100 R.	10	—

	<i>fl.</i>	<i>gr.</i>
<i>Frenela pendula</i> 100 R.	20	—
„ „ „ <i>pyramidalis</i> 100 „	20	—
„ „ „ <i>triquetra</i> 100 „	20	—
<i>Juniperus attica</i> , neu, prachtvolle Species von circa 12—20 Fuß Höhe à Pfd.	8	—
„ „ „ <i>bermudiana</i> „	1	15
„ „ „ <i>Bonatiiana</i> à Loth	8	—
„ „ „ <i>chinensis</i> „	8	—
„ „ „ <i>communis</i> 100 Pfd. 8 Thlr. à Pfd.	3	—
„ „ „ <i>drupacea (Arceuthos)</i> , edlt „	1	10
„ „ „ <i>excelsa</i> , edlt „	5	—
„ „ „ <i>hispanica</i> 100 Früchte	16	—
„ „ „ <i>horizontalis</i> à Pfd.	2	—
„ „ „ <i>Lycia</i> „	10	—
„ „ „ „ <i>nana</i> à Loth	8	—
„ „ „ <i>macrocarpa</i> à Pfd.	5	—
„ „ „ <i>Oxycedrus</i> „	10	—
„ „ „ <i>phoenicea</i> „	2	—
„ „ „ <i>prostrata</i> „	2	15
„ „ „ <i>Sabina</i> , importirter Same „	25	—
„ „ „ <i>suecica</i> „	2	—
„ „ „ <i>thurifera</i> 100 Früchte	24	—
„ „ „ <i>virginiana</i> , deutsch. Same à Pfd.	12	—
„ „ „ „ importirter Same, aus- gezeichnet. Qual. à Pfd.	20	—
„ „ „ „ <i>cinerea</i> à Loth	8	—
„ „ „ „ <i>glauca pendula</i> „	8	—
„ „ „ „ <i>pyramidalis</i> „	2	15
<i>Larix europaea (Tannebaum)</i> , feinste Qualität, extra 100 Pfd.	18	—
<i>Pinus Abies (Duroi)</i> , Weiß- oder Edel- tanne 100 Pfd.	—	—
„ „ „ <i>alba</i> , amerikanische weiße Fichte à Pfd.	6	—
„ „ „ <i>Apollinis</i> , prachtvoll, aushaltende Species, selten à Pfd.	5	—
„ „ „ <i>austriaca</i> , Schwarz-Föhre oder Kiefer 100 Pfd. circa	66	—
„ „ „ <i>balsamea</i> , importirter Same à Pfd.	6	—
„ „ „ <i>calabrica</i> à Loth	8	—
„ „ „ <i>canadensis</i> , Schierlingstanne à Pfd.	6	—
„ „ „ <i>canariensis</i> 100 R.	20	—

	<i>fl.</i>	<i>gr.</i>
<i>Pinus Cembra</i> , Zübeltiefer 100 Pfd.	14	—
„ „ „ <i>cephalonica</i> , prachtvolle aushal- tende Species à Pfd.	4	—
„ „ „ <i>Douglasi</i> 100 R.	1	6
„ „ „ „ <i>taxifolia</i> 100 „	1	18
„ „ „ <i>excelsa</i> , Himalaya-Kiefer à Loth	1	18
„ „ „ <i>Fraseri</i> à Port.	5	—
„ „ „ <i>Gerardiana</i> 10 R.	5	—
„ „ „ <i>halensis</i> à Pfd.	1	10
„ „ „ <i>inops</i> 100 Zapfen	3	—
„ „ „ <i>insignis</i> 100 R.	1	6
„ „ „ <i>Kbutrow (Abies Smithiana, auch</i> <i>Moriuda)</i> 100 R.	10	—
„ „ „ <i>Lambertiana</i> à Loth	2	—
„ „ „ <i>Laricio</i> , edlt à Pfd.	2	15
„ „ „ <i>Menziesii</i> 100 R.	20	—
„ „ „ <i>mitis</i> à Loth	—	—
„ „ „ <i>monspeliensis</i> à Pfd.	6	—
„ „ „ <i>montana</i> , Berg-Kiefer „	1	10
„ „ „ <i>Mughus</i> , Krummholz-Kiefer „	2	—
„ „ „ <i>nigra</i> , amerikanische Schwarz- Fichte „	6	—
„ „ „ <i>Nordmanniana</i> à Loth	2	—
„ „ „ <i>Pallasiana taurica</i> à Pfd.	4	—
„ „ „ <i>palustris (australis)</i> à Loth	—	—
„ „ „ <i>Picea (Duroi)</i> , Fichte oder Roth- tanne, gegenwärtig 100 Pfd.	16	—
„ „ „ <i>Pichta (sibirica)</i> à Loth	—	—
„ „ „ <i>Pinsapo</i> à Pfd.	5	—
„ „ „ <i>pyrenaica</i> à Loth	—	—
„ „ „ <i>Pinea</i> , italienische Kiefer à Pfd.	10	—
„ „ „ „ <i>fragilis</i> 100 R.	15	—
„ „ „ <i>Pinaster (maritima)</i> , Stern-, auch Meerstrands-Kiefer 100 Pfd.	15	—
„ „ „ „ <i>major (gigantea)</i> à Loth	10	—
„ „ „ <i>Reginae Amaliae</i> à Pfd.	10	—
„ „ „ <i>rigida</i> , reiner Same à Loth	15	—
„ „ „ <i>rubra</i> , amerikanische Roth-Fichte à Pfd.	6	—
„ „ „ <i>Sabiniana</i> 100 R.	5	—
„ „ „ <i>Strobus</i> , Weimouths-Kiefer à Pfd.	1	15
„ „ „ <i>sylvestris</i> , Weiß-Föhre oder Kiefer, 100 Pfd.	50	—
„ „ „ „ <i>argentea</i> 100 Zapfen	3	—

	fl. Jgr.		fl. Jgr.		fl. Jgr.
Pinus Taeda	100 Zapfen 3 —	Berberis asiatica	à Loth — 8	Coronilla Valentina	à Loth — 12
Salisburia adiantifolia (Gingko biloba)	1000 R. 15 Thlr. 100 R. 1 18	» canadensis	à Pfd. — 20	Corylus Avellana macrocarpa	à Pfd. — 15
Taxodium (Cupressus) distichum	à Pfd. 1 10	» crataegina	à Loth — 20	» byzantina (Columna)	25 St. — 25
» mucronatum	à Loth — 20	» dealbata	» — 25	Cotoneaster buxifolia	à Loth — 8
» passerinoides	» — 6	» floribunda	» — 10	» microphylla	à Pfd. 4 —
» sempervirens	à Port. — 5	» sibirica	» — 8	» myrtifolia	à Loth — 8
Taxus baccata	à Pfd. 1 —	» sinensis	» — 10	Crataegus Azarolus	à Pfd. 2 —
» » erecta	à Loth — 16	» vulgaris, reiner Same	à Pfd. — 20	» coccinea	» — 10
» » pendula	» — 24	» » fol. purpureis, constant	» — 15	» crus galli	» — 10
» canadensis	» — 4	» » von Samen	à Loth — 15	» crenulata	à Loth — 12
Thuja aurea	100 R. — 24	Betula alba (Birke)	100 Pfd. 6 —	» edulis	à Pfd. 1 10
» compacta	à Loth 1 —	» odorata	à Pfd. — 8	» glabra (Photinia serrulata)	à Pfd. 2 —
» filiformis	» — 2	Bignonia Catalpa	» — 1	» Oxyacantha (Weißdorn), trock-	ner Same . 100 Pfd. — —
» freneloides	100 R. 1 —	» » umbraculifera	» — 4	» » splendens	à » — 15
» glauca	100 » — 10	» Kaempferi	100 R. — 10	» » sanguinea	» — 15
» hybrida	à Pfd. 2 15	» radicans	à Loth — 20	Cydonia sinensis	à Loth 1 —
» intermedia	à Loth — 25	» » grandiflora	100 R. — 10	» vulgaris (Quittenferne)	à Pfd. 1 10
» Lowei	100 R. 1 —	» » multiflora	à Loth — 25	Cytisus alpinus	» — 20
» meldensis	100 » — 10	Broussonetia papyrifera	à Pfd. 4 —	» elongatus	à Loth — 8
» microcarpa	à Loth — 10	Buddleia Lindleyana	à Loth — 15	» hirsutus	» — 10
» nepalensis (gracilis)	» — 4	Bumelia tenax	» — 15	» Laburnum	à Pfd. — 8
» occidentalis, reiner Same	à Pfd. 2 —	Bupleurum fruticosum	à Pfd. 1 —	» » quercifolius	à Loth — 4
» orientalis	» — 1 5	Buxus sempervirens	» — 1 20	» sessilifolius	» — 8
» » aurea variegata	100 R. — 20	Calycanthus macrocarpus	100 R. 1 15	» spinosus	» — 8
» » crassifolia	100 » — 6	» occidentalis	à Loth 1 —	» triflorus	» — 8
» plicata (Warreana), echt	100 » — 6	» praecox	à Pfd. 6 —	Daphne Gnidium	» — 12
» plicatilis	à Loth — 6	» » aurantiacus	» — 12	Deutzia gracilis	à Port. — 5
» pyramidalis	à Pfd. 2 —	» » grandiflorus	» — 8	» undulata	» — 5
» » nana	» — 3	Caragana arboreseens	» — 2	Diospyros calycina	à Pfd. 4 —
» stricta	à Loth — 12	Carpinus Betulus (Hainbuche)	100 Pfd. 8 —	» Lotus	» — 3
» tatarica	» — 6	Castanea vesca macrocarpa, Maronen	à Pfd. — 10	» virginiana	» — 20
Wellingtonia gigantea	100 R. — —	Ceanothus americanus hybridus	à Loth — 16	Ebenus creticus	100 R. — 20
Widdringtonia cupressoides	25 » — 10	» azureus	» — 20	Erica arborea	à Loth — 15
		» » grandiflorus	» — 1 10	Evonymus europaeus	à Pfd. — 15
		» Baumannii	à Port. — 5	» latifolius	» — 1 20
Acacia Julibrissin	à Pfd. 1 —	» californicus	à Loth 1 10	Fagus sylvatica (Weißbuche)	100 Pfd. — —
» » fl. rubro, neu	à Loth 2 —	» coeruleus microphyllus	à Port. — 5	» purpurea	à Pfd. — —
Acer campestre (Feld-Ahorn)	100 Pfd. — —	» Delilianus	à Loth — 22	Fraxinus americana	» — 1 10
» monspeliense	à Loth — 4	» Hartwegii	à Port. — 5	» excelsior (Eiche)	100 Pfd. 5 —
» neapolitanum	» — 4	» tardiflorus	à Loth — 20	» Ornus	à Pfd. 1 —
» Negundo	à Pfd. — 16	Celtis australis	à Pfd. — 16	» pendula	» — 8
» oblongum	» — 6	» cordata	» — 1 15	Gleditschia horrida	» — 1 10
» opulifolium	à Loth — 4	» occidentalis	» — 1	» inermis	» — 1 15
» platanoides, Spitz-Ahorn	100 Pfd. — —	» orientalis	» — 2 15	» latisiliqua	» — 1 10
» Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn	100 Pfd. — —	Cephalanthus occidentalis	à Loth — 12	» sinensis	» — 1 10
» » fol. variegatis	à » — —	Ceratonia Siliqua, reiner Same	à Pfd. — 18	» triacanthos	» — 15
» rubrum	» — —	Cercis canadensis	à Loth — 18	Glycine brachybotria	à Loth — 24
» saccharinum	» — —	» Siliquastrum	à Pfd. — 24	» frutescens	» — 24
» striatum	» — —	» » fl. carneo	à Loth — 5	Gymnocladus canadensis	à Pfd. 2 15
» tataricum	» — —	» » fl. albo	» — 5	Halesia diptera	» — —
Ailantus erythrocarpa	» — 1 15	Cissus heterophylla variegata	» — 15	» tetraptera	» — 1 10
» glandulosa	» — 24	Cistus albidus	» — 5	Hedera Helyx	» — 15
Alnus barbata	à Loth — 5	» eriocalyx	» — 10	» quinquefolia (wilder Wein)	» — 1 15
» glutinosa (Roth-Erle)	100 Pfd. 18 —	» ladaniferus	» — 10	Hibiscus syriacus, gemischt	» — 1 —
» incana (Berg-Erle)	100 » — 25	» » maculatus	à Port. — 3	» gefüllte Sorten	à Loth — 12
» tiliacea	à Loth — 5	» monspeliensis	à Loth — 5	Hippophae rhamnoides	» — 8
Amorpha fragrans nana	à Pfd. 2 —	» salvifolius	» — 5	Hypericum androseumifolium	» — 10
» fruticosa	» — 2	» tauricus	» — 12	» calycinum	à Port. — 5
» glabra	» — 1 10	» Tuberaria	» — 20	» hircinum	» — 5
» Lewisi	» — 2	» villosus	» — 12	Ilex Aquifolium	à Pfd. — 12
Ampelopsis hederacea	» — 1 15	Clematis azurea grandiflora	à Port. — 6	» » fol. aur. var.	» — 1 10
Amygdalus persica, Pfirsichferne	» — 8	» flammula, echt	à Pfd. 3 —	» macrophylla	» — 1 10
Anagyris foetida	» — 1	» Vitalba	» — 25	» japonica latifolia	à Loth — 15
» indica	» — 4	» Viticella	» — 2	Jasminum fruticans	à Pfd. 1 10
Andromeda, 12 Species, separat, jede	à Port. — 5	» » rubra	» — 2	» nepalense	100 R. — 10
Anthyllis barba Jovis	à Loth — 5	Cneorum tricoccum	à Port. — 5	Juglans nigra	100 Rüsse 1 —
» cytisoides	100 R. — 15	Colutea arboreseens	à Pfd. — 24	Kalmia glauca	à Port. — 5
» Hermanniae	100 » — 5	» cruenta (orientalis)	» — 2	» latifolia, reiner Same	à Loth — 20
Aralia japonica	à Loth 1 15	» halepica	» — 1	Koelreuteria paniculata	à Pfd. 1 15
Arbutus Andrachne, reiner Same	» — 20	Convolvulus oleifolius	à Port. — 5	Laurus Colchica	à Loth — 6
» Unedo, reiner Same	à Pfd. 1 —	Cornus alba	à Pfd. — —	» indica	100 R. — 15
Aristolochia altissima	à Loth — 15	» mascula	» — 20	» nobilis	à Pfd. — 15
» glauca	» — 1	» » fr. roseo	» — 2	Lavatera arborea	à Loth — 5
» Siphon, reiner Same	» — 1	» » » rotunda	» — 2	» armeniaca	» — 12
Artemisia arborescens	» — 5	» » » luteo	» — 2	» maritima	» — 12
Asimia (Anona) triloba	» — 6	» » » rotunda	» — 2	» Olbia	» — 8
Azalea pontica, Ghent'sche Sorten	» — 20	» » » nigro	» — 2	Leycesteria formosa	» — 1
» in prachtvollem Farbenpiel	» — 20	» paniculata	à Loth — —	Ligustrum japonicum	à Pfd. — 16
Baccharis halimifolia	à Port. — 5	» sanguinea	à Pfd. — 20	» » syringaeiflorum	à Loth — 6
Benthamia fragifera	à Pfd. 3 Thlr., à Loth — 4	» sibirica	à Loth — —	» » vulgare	à Pfd. — 5
Berberis aristata	» — 8	Coronilla Emerus	à Pfd. 2 15	» » reiner Same	» — 16
		» glauca	à Loth — 4	Liquidamber styraciflua	à Port. — 5
		» juncea	» — 5		

fl. Jgr.		fl. Jgr.		fl. Jgr.		
Liriodendron tulipifera, ausgezeichnete Qualität à Pfd.	— 18	Phillyraea rotundifolia..... à Pfd.	2 —	Rosa Noisette, schöne Sorten gem. à Port.	— 10	
„ „ flavum, selten „	2 15	Phlomis fruticosa..... à Loth	— 8	„ semperflorens, „ „	— 10	
Lonicera balearica..... à Loth	— 8	Pistacia Lentiscus..... à Pfd.	3 —	Rubus Idaea (Himbeere)..... à Loth	— 20	
„ brachypoda..... „	— 12	„ Therebinthus..... „	3 —	Ruscus aculeatus..... à Pfd.	1 —	
„ canescens..... „	— 12	„ vera..... „	2 —	„ Hypophyllum..... 100 Früchte	— 15	
„ tartarica alba..... „	— 6	Platanus occidentalis..... „	— 15	„ racemosus..... à Pfd.	6 —	
„ „ rosea..... „	— 6	„ orientalis..... „	— 15	Sambucus laciniata..... à Loth	— 6	
„ „ rubra..... „	— 6	Prunus domestica, Zwetschensteine „	— 4	„ nigra, reiner Same... à Pfd.	— 25	
„ Xylosteum..... à Pfd.	2 —	„ glandulifera..... à Loth	— 16	„ „ fructu albo..... „	2 15	
Lotus cytisoides..... „	— 16	„ Mahaleb..... à Pfd.	— 20	„ „ fol. varieg. à Loth	— 6	
„ hirsutus..... „	— 8	„ „ fructu albo..... „	1 15	„ racemosa, reiner Same à Pfd.	— 15	
„ rectus..... „	— 6	„ Lauro-cerasus..... „	1 —	Schinus molle..... à Loth	— 10	
„ sericeus..... „	— 10	„ lusitanica..... „	1 —	Smilax aspera..... „	— 5	
Maclura aurantiaca..... „	1 10	„ Padus..... „	— 25	„ mauritiana..... „	— 5	
Magnolia acuminata..... 100 R.	— 24	„ serotina..... à Loth	— —	Sophora japonica..... à Pfd.	— 25	
„ discolor..... 100 „	— 24	„ spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn), reiner Same... à Pfd.	— 10	„ pendula..... „	4 —	
„ fuscata..... 100 „	2 —	„ virginiana..... „	1 10	Sorbus aucuparia, Eberesche..... „	— 5	
„ gracilis..... 100 „	— 24	Ptelia trifoliata..... „	— 18	„ domestica..... „	1 —	
„ grandiflora, 10 Zapfen voller Samen..... 1 10		Punica Granatum..... „	1 20	Spartium junceum..... „	1 —	
„ „ reiner Samen à Pfd.	3 —	„ „ fr. luteo..... à Loth	— 20	„ linifolium..... à Loth	— 8	
„ „ ferruginea... à Loth	— 12	„ nana..... „	— 20	„ scoparium 100 Pfd. 15 Thlr à Pfd.	— 6	
„ „ praecox..... „	— 8	Pyrus Aria, Mehlbeere..... à Pfd.	1 —	Spiraea ariaefolia..... à Port.	— 5	
„ macrophylla..... 100 R.	1 10	„ communis (Birnenferne)..... „	— 20	„ californica..... „	— 5	
„ maxima..... 100 „	— 24	„ Malus (Apfelsterne)..... „	— 18	„ callosa (Fortunei)..... à Loth	— 8	
„ purpurea..... 100 „	— 24	„ torminalis, Elzbeere..... „	— 15	„ Douglasi..... „	— 12	
„ Soulangiana..... 100 „	2 —	Quercus coccifera..... „	— 12	„ Lindleyana..... „	— 20	
„ tripetala..... 100 „	— 20	„ coccinea..... „	— —	„ opulifolia à Pfd. 3 Thlr.	— 4	
„ Yulan (conspicua)..... 100 „	1 —	„ Ilex..... „	— 20	„ Noblesia..... à Port.	— 5	
Mahonia Aquifolium..... à Pfd.	1 10	„ pyramidalis (fastigiata)..... 100 Eichen	1 10	„ sorbifolia..... „	— 5	
„ „ reiner Same... „	4 —	„ Robur..... 100 Pfd.	— —	Stachelina dubia..... „	— 5	
„ fascicularis..... à Loth	— 8	„ rubra..... à Pfd.	— —	Staphylea pinnata..... à Pfd.	— 18	
„ „ excelsa... 100 R.	— 15	„ Sabur (Kork)..... „	— 12	Sterculia pinnata..... à Loth	— 12	
„ intermedia..... à Loth	— 10	„ virens..... „	— 12	„ platanifolia..... à Pfd.	— 24	
„ repens..... „	— 4	Rhamnus Alaternus..... „	1 10	Styrax officinale..... „	— 16	
Mandevillea suaveolens..... „	— 10	„ californicus..... 100 R.	— 24	Symphoricarpus racemosus..... à Loth	— 8	
Medicago arborea..... „	— 12	„ catharticus..... à Pfd.	2 —	Syringa Josicaca..... „	— 20	
Melia arguta..... à Pfd.	1 10	„ Frangula..... „	2 —	„ vulg. Charles X. „	— 20	
„ Azederach..... „	— 16	„ tinctorius..... „	1 6	„ verj. Variet. gemischt „	— 15	
Menispermum canadense..... à Port.	— 5	Rhododendron Catawbiense, Hybriden, prachtvoll..... à Loth	1 —	Teucrium speciosum..... à Port.	— 5	
Mespilus Amelanchier..... à Pfd.	— 25	„ ferrugineum..... „	2 —	Tilia americana..... à Pfd.	1 10	
„ Pyracantha..... „	1 15	„ hirsutum..... „	2 —	„ argentea, ist..... „	1 10	
„ „ fructu luteo à Loth	— 4	„ ponticum..... „	— 10	„ europaea grandiflora, Sommerlinde à Pfd.	— 10	
Morus alba (Maifbeere)..... à Pfd.	1 15	„ „ in vielen Variet. „	— 20	„ „ parvifolia, Stein- oder Winterlinde..... à Pfd.	— 10	
„ Carolineana..... à Loth	— 12	„ maximum..... „	— 25	„ floribunda..... à Loth	— 6	
„ japonica..... „	— 12	„ „ album à Port.	— 5	„ obliqua..... „	— 6	
„ Morettiana..... à Pfd.	5 —	Rhodora canadensis..... à Loth	1 —	„ rosea..... „	— 6	
„ multicaulis..... „	6 —	Rhus Cotinus..... à Pfd.	6 —	Ulex europaeus 100 Pfd. 30 Thlr., à Pfd.	— 12	
„ nigra..... „	1 25	„ coriara..... „	3 —	„ provincialis..... à Port.	— 5	
„ rosea..... „	4 —	„ elegans..... „	6 —	Ulmus campestris..... à Pfd.	— 8	
„ sinensis..... à Loth	— 12	„ glabra..... „	1 15	„ sativa..... „	— 8	
„ von den Philippinen..... „	— 12	„ typhina..... „	— 15	Viburnum edule..... à Port.	— 5	
Myrica cerifera..... „	— 15	„ vernicifera..... à Loth	— 10	„ Lantana..... à Pfd.	— 20	
Myrtus angustifolia..... „	— 6	Ribes Grossularia (Stachelbeere), großfrüchtige..... à Pfd.	4 —	„ odoratissimum verum. à Loth	— 15	
„ communis..... à Pfd.	— 25	„ rubrum (Johannisbeere)..... „	3 —	„ Opulus..... à Pfd.	— 16	
„ latifolia..... à Loth	— 8	„ sanguineum..... à Loth	— 10	„ Tinus..... „	— 15	
„ tarentina..... „	— 8	Robinia Pseudo-Acacia..... à Pfd.	— 8	„ „ grandiflorum „	2 15	
Olea sylvestris..... à Pfd.	— 15	„ sophoroides..... à Loth	— 10	„ „ hirtum..... „	2 15	
Paliurus aculeatus..... „	— 15	„ tortuosa..... „	— 10	„ „ Veitchi..... à Loth	— 12	
Paulownia imperialis..... „	1 10	„ viscosa..... „	— 10	Virgilia lutea..... „	1 10	
Periploca graeca..... à Loth	— 10	Rosa canina zu Unterlagen, reiner Same à Pfd.	— 4	Vitex Agnus Castus..... à Pfd.	1 —	
Phillyraea alaternifolia..... à Pfd.	2 —	„ bengalensis, schöne Sorten gemischt, à Port.	— 10	„ incisa..... à Loth	— 5	
„ angustifolia..... „	1 —			Vitis vinifera, ausgezeichnete schöne Sorten, gemischt..... à Pfd.	1 —	
„ latifolia..... „	1 —			Weigela amabilis..... à Port.	— 5	
„ longifolia..... „	2 —			Zizyphus sativus..... à Pfd.	— 16	
„ media..... „	1 10					

Blumenzwiebeln und Knollen.

	<i>fl. Jgr.</i>		<i>fl. Jgr.</i>		<i>fl. Jgr.</i>
Anemonen, gef. schöner Rimmel 100 St.	1 2	Ranunkeln, holl. gef., schöner Rom. 100 St.	— 15	Ranunkeln, türk. gef. turban d'or, gestammt 100 St.	— 24
„ „ bester Rimmel. 100 „	1 15	„ „ „ I. Qualität „	— 20	„ „ „ „ grandiflora, roth mit weiß, groß 100 St.	2 20
„ „ neue scharlachrothe in vielen Nuancen 100 St.	1 20	„ holl. gefüllte in 50 Sorten mit Namen..... „	1 15	„ „ „ „ noir, braun 100 „	— 12
„ „ 100 St. in 50 Sorten mit Namen.....	2 15	„ türkische gefüllte Romano, roth „	— 10	„ „ „ „ Seraphique d'Alger, gelb 100 St.	— 16
„ einfache chinef. immerblühende, bester Rimmel... 100 St.	— 24	„ „ gef. Merveilleuse, gelb „	— 24	Gefüllte Tuberosen..... 100 „	1 20
„ neue scharlachrothe chinefische 100 St.	— 24	„ „ „ Hercules, weiß.. „	1 24	„ „ extra starke italienische 100 St.	3 10
		„ „ „ Prince de Galitzin, gelb mit braun „	1 —		
		„ „ „ Soucis doré, neu „	1 6		

	Rf.	Igr.		Rf.	Igr.		Rf.	Igr.
Alstroemeria aurantiaca.....	100	St. 6 —	Cyclamen persicum, blühbare..	100	St. 15 —	Gladiolus gandavensis, Prachtorten, neue		
„ brasiliensis	„	6 —	„ repandum, reizende Species,			in 25 Sorten mit Na-		
Amaryllis formosissima, stark ..	„	7 —	im Frühjahr schön hellpurpur			men 100 St. 25 —		
„ Tettanii, eine der dankbarblü-			blühend, blühbare 100 St. 12 —			„ „ neueste in 25 Sorten		
hendsten Sorten, groß, dun-			stärkere	„	16 —	mit Namen 12 St. 12 —		
felcarmin, käftig..	12	St. 6 —	sehr starke.....	„	20 —	„ psittacinus.....	100	„ 1 10
Begonia discolor	„	— 20	Cypripedium Calceolus.....	12	St. — 20	„ ramosus	100	„ 3 10
„ diversifolia	„	— 20	Dielytra spectabilis	100	„ 6 —	„ „ in 25 Prachtorten mit		
„ Henrici.....	„	— 20	Erythrina Bidwilli	12	St. 4 —	Namen ... 100 St. 10 —		
Boussingaultia baselloides	„	— 20	„ Cottyana	„	4 —	„ „ in vielen Varietäten ge-		
Caladium bicolor	„	2 12	„ crista galli.....	„	3 —	misch. 100 St. 5 —		
„ „ picturatum ..	„	2 12	„ laurifolia	„	3 —	Gloxinia, 25 neue Prachtorten mit Na-		
„ violaceum	„	1 12	Eucharis amazonica.....	„	6 —	men	100	St. 16 —
Calystegia dahurica.....	100	St. 10 —	„ grandiflora	„	6 —	„ erecta, 12 neue Sorten. 12	„	2 —
„ pubescens fl. pl.	12	St. — 15	Funkia japonica alba	„	1 —	„ schöne Sort. in Rommel 100	„	6 —
„ „ Sepium fl. incarnato ..	„	— 15	Georginen, 100 Prachtorten (Topfnuß-			Glycine Apios	12	St. — 15
Canna discolor, stark	„	2 —	chen) mit Namen und Charak-			Iris Susiana	„	3 —
„ Warszewiczi.....	„	1 10	teristif. 100 St. 20 —			Lilium colchicum, blühbare ..	„	8 —
„ 6 andere Sorten à Dutzend	1	15	„ in 20 Sorten.....	100	„ 12 —	„ lancifolium album, blühbar 100	St.	18 —
Colocasia Antiquorum, stark ..	12	St. 2 —	„ 12 Sorten.....	12	„ 2 —	„ „ sehr stark.....	„	25 —
Convallaria japonica.....	„	1 —	„ 30 Sorten Liliput à 1	„	6 —	„ „ rubrum, blühbar.	„	20 —
„ majalis fl. pleno ...	„	— 20	„ 12 „ „ à 1	„	2 12	„ „ sehr stark	„	30 —
Cyclamen africanum (macrophyllum)			Gesneria amabilis	12	St. 1 —	„ „ punctatum, echt à St. 1—2		
„ „ sehr stark 100 St. 20—40 —			„ cinnabarina	„	1 —	„ testaceum (isabellinum) 12	St.	4 —
„ Coum.....	12	St. 2 —	„ Leopoldi	„	4 —	„ tigrinum	100	„ 6 —
„ europaeum, 2 Jahr cultivirte			„ Leichtlini.....	„	1 15	Medeola asparagoides.....	100	„ 8 —
Knollen.....	100	St. 4 —	„ longiflora alba	„	1 —	„ „ ..	12	„ 1 6
„ hederacifolium.....	100	„ 20 —	„ zebrina in 6 Variet.	„	1 —	Oxalis tetraphylla	1000	„ 1 10
„ latifolium, echt, seltene Spe-			„ „ in Rommel .. 100 St. 2 20			Trigidia (Ferraria) Pavonia..	1000	„ 10 —
cies, verschieden von C. afri-			Gladiolus cardinalis	„	2 20	„ „ ..	100	„ 1 10
canum, stark 100 St. 25 —			„ floribundus.....	„	3 —	„ „ aurea ... 12	„	2 15
„ odoratum, seltene Species,			„ gandavensis	„	3 —	„ „ conchiflora grandifl.		
prachtvoll	12	St. 6 —	„ „ 12 französische Pracht-			12 St. 2 15		
			sorten mit Namen			„ „ splendens. 12	„	2 —
			100 St. 10—16 —			Tritonia (Crocasmia) aurea ...	100	„ 3 —

Pflanzen.

	Rf.	Igr.		Rf.	Igr.		Rf.	Igr.
Acacia latifolia, 1—1½' hohe. 12	St.	1 —	Cedrus Deodora, einjähr. Samenpflanzen			Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia),		
„ pulchella, 1' hohe.....	„	1 15	100 St. 8 —			3jährige.....	100	St. 16 —
„ „ grandis, 1' hohe ..	„	2 —	Chrysanthemum indicum, ein Sortiment			Glycine chinensis, in Töpfen, frühtige		
Acer negundo fol. var., zweijährige			von 30 der schönsten Sorten..	30	St. 3 —	12 St. 2 15		
Berebelung	12	St. 8 —	Citrus chinensis, 1' hohe.....	100	St. 20 —	Gynierium argenteum.....	100	„ 10 —
Achillea ptarmica fl. pl., werthvoll zum			Clematis lanuginosa	12	„ 6 —	Gypsophila paniculata	12	„ 1 15
Blumenschneiden.....	100	St. 1 15	„ montana	12	„ 2 12	Hedera algeriensis latifolia	12	„ 1 15
Ampelopsis hederacea (Cissus quinque-			„ Sophia fl. pl.	6	„ 3 —	„ hibernica fol. var.	12	„ 2 —
folia), wilder Wein, stark... 100	St.	2 —	„ Viticella venosa .. 12	„	6 —	„ Roegneriana	12	„ 1 15
Andropogon formosus	12	St. 3 —	Crassula in 4 Sorten.....	12	„ 1 18	Hesperis matronalis, weiß gefüllt. 12	„	— 24
Aristolochia Siphon, dreijährige.	„	2 —	Cryptomeria japonica, 1—1½' hohe	12	„ 1 18	„ „ blau gefüllt. 12	„	1 15
Arundo Donax fol. var.	„	4 —	Capressus sempervirens et horizontalis,			„ „ roth gefüllt. 12	„	1 6
Azalea indica, 100 St. in 25—30 der			1' hohe	100	St. 6 —	Houstonia coccinea	12	„ 1 6
schönsten Sorten, stark 20 —			Cycas revoluta, ca. 2' Durchm. 12	„	15 —	Jasminum nudiflorum	12	„ 1 —
„ „ 12 neue Sorten 12 St. 3 —			Delphinium formosum, starke.. 100	„	6 —	Kennedy, in 4 schönen Sorten. 12	„	2 —
„ pontica, 25 St. in 25 der schön-			„ hyacinthiflorum... 12	„	1 15	Lagerströmia indica, 1' hohe	12	„ 1 18
sten Sorten, starke	12	—	„ ornatum fl. pl. 12	„	1 15	Lobelia fulgens, scharlachrothe ...	12	„ 1 15
Bellis perennis in 6—10 schönen Sorten			Deutzia gracilis, starke buschige 100	„	10 —	Lychnis Haageana	12	„ 2 —
100 St. 2 15			Dianthus caryophyllus, Topfnissen, in			„ Viscaria, gef. Pechneffe. 100	„	2 —
„ „ 12 neueste extra schöne Sorten			100 Sorten mit Namen			Metrosideros semperlorens	12	„ 1 6
à 1 St. — 15			und Charakteristik 100 St. 12 —			Myrtus communis, 1' hohe.....	12	„ 1 6
„ „ Prince of Wales. 100	„	4 —	„ „ remontirende in 12 Sort.			„ „ latifolia	12	„ 1 6
„ „ „ maxima 12 St. 1 —			à 1 St. 2 12			Paeonia arborea, 12 schöne Sort. à 1	„	8 —
Bignonia radicans	„	1 —	„ „ Topfnissen, 100 St. in			„ chinensis, 12 sehr schöne gefüllte		
Bonapartia juncea, dreijährige.	„	4 —	25 Sorten 10 —			Sorten	12	St. 2 —
Bouvardia angustifolia, leyantha et van			„ „ Landnissen, schöner Rom-			„ „ 12 neueste Sorten, Coll.		
Houttei..... à Dutzend	1	12	mel	100	St. 3 —	Parmentier	12	St. 6 —
„ Hogarth, Laura, Oriana, Ro-			„ schottische Federnissen in 12 à 15			„ tenuifolia, gefüllte	12	„ 2 —
salinde	à	Dutzend	neuen Sorten mit Randzeich-			Pandanus utilis, starke Exemplare. 12	„	20 —
„ delicata	„	2 —	nungen	100	St. 10 —	Passerine filiformis, 1' hohe	12	„ 1 15
Calceolarien, strauchartige, neue großblu-			Diosma alba	12	„ 1 15	Pelargonien, 100 Stück in 25 Prachtorten		
mige	12	St. in 12 Sorten 1 15	Dracaena australis, stark	12	„ 10 —	nach meiner Wahl	12	—
Calycanthus floridus, stark	12	St. 3 —	„ brasiliensis	12	„ 3 —	„ in den schönsten neuen großblumigen		
Camellien, 100 St. in 100 Sorten, schöne			„ congesta	12	„ 2 —	und zimpfledigen Sorten,		
1—2' hohe Exemplare	40	—	„ rubra	12	„ 2 12	1 Sortiment von 100 Sorten 20 —		
„ Wüßlinge 3. Berebeln 100 St. 10 —			„ terminalis rosea	12	„ 4 —	Pentstemon, 1 Sortiment von 20 Sorten,		
„ Docteur Boissduval, Incom-			Epiphyllum truncatum coccineum. 12	„	2 —	dabei die neuesten..... à 1 Stück	3	—
parable & Mad. Miellez,			„ „ berebelt, 1' hohe. 12	„	3 6	Phalaris arundinacea fol. var., buntblätt.		
1—1½' hohe ... à St. 1 15			Euphorbia fulgens	12	„ 2 —	Gras	100	St. 2 —
„ Mad. Domage & Prin-			„ splendens	12	„ 2 —	Phlox, ein Sort. von 30 d. schönsten Sort.		2 —
zessin von Preussen,			Farfugium grande	12	„ 2 —	Pinus Pinsapo, einjährige	100	„ 3 —
1½' hohe..... à St. 1 —			Festuca glauca.....	100	„ 2 —	„ (Abies), Nordmanniana, 1 jähr.		
Cedrus atlantica, einjähr. Samenpflanzen			Ficus elastica, Gummibaum, circa 1—1½'			Samenpflanzen	100	St. 15 —
100 St. 4 —			hoch	12	St. 5 —			

	<i>Nr. Jgr.</i>		<i>Nr. Jgr.</i>		<i>Nr. Jgr.</i>
Primula acaulis, 6 gefüllte Sorten à 1 St.	1 15	Rosen, Centif. rubiginosa, Weinrose (Sweet-		Thuja orientalis, 1 1/2' hohe . . . 100 St.	6 —
„ sinensis, weißgefüllte . . . 100 „	20 —	„ „ briar), starke Pfl. 100 St.	8 —	„ „ 2—3' hohe . . . 100 „	10 —
„ „ rothgefüllte . . . 12 „	5 —	„ „ rankende oder Kletter-		Tritoma Burchelli 12 „	3 —
„ veris, engl. Primeln in reichem		„ „ rosen in mehreren Sor-		Tussilago fragrans, spen zum Treiben	
Farbenspiel 100 St.	1 15	ten, wurzelechte 100 St.	12 —	100 St.	5 —
„ „ in 12 Prachtforten 12 „	— 24	„ „ hochst. Trauerrosen 12 „	8 —	Ulmus monumentals, fräufig. 1 „	— 20
„ „ elatior fl. pl. . . . 12 „	— 24	„ „ Lawrenceana 100 „	8 —	Vitis Riparia, schöner als der wilde Wein	
„ Auricula, Pouter, in schönem		„ „ rubrifolia, mit dunkelrothem Laub		12 St.	2 —
Rommel 100 St.	2 —	„ „ semperflorens pallida, Monat-		Viola odorata semperflorens, echtes ita-	
„ „ Rangblumen 12 „	— 24	„ „ rose 100 St.	8 —	lienisches immerblühendes Beil-	
„ „ englische, 12 Prachtforten		„ „ remontirende niedrig verebelte		chen zum Treiben . . . 100 St.	1 —
à 1 St.	4 —	und wurzelechte in den vorzüg-		1000 „	8 —
Punica Granatum Legrelli 12 St.	5 —	lichsten Prachtforten 100 St.		„ „ gefülltes Beilchen . . . 12 St.	— 20
„ „ fl. albo pl. . . . „	4 —	in ca. 20 Sorten 15 —		Weigela amabilis alba „	1 15
„ „ fl. luteo „	3 —	„ „ hochstämmige 100 St. in 30—40		„ „ Disboisi „	1 15
„ „ nana „	2 —	Prachtforten, schöne Exemplare 25 —		„ „ Goenewegeni „	2 —
Rehmannia sinensis „	1 15	„ „ starke Kronenbäumchen in extra		„ „ hortensis rubra „	3 —
Rosen, Centifolien, einjährig . . 100 St.	2 —	Auswahl 12 St.	6—8 —	Wellingtonia gigantea, 6' hohe „	6 —
„ „ zweimal verpflanzt 100 „	6 —	Spiraea Nobleana „	1 15	„ „ starke,	
„ „ buschige Pflanzen zum Frei-		Thuja aurea, 10—12' hohe . . . „	5 —	buschige 15' hohe . 6 St.	10 —
ben 100 St.	12 —	„ „ Lobbi, 10' hohe „	8 —	Yucca filamentosa, 1' hohe starke 12 „	6 —

Obst-Sorten.

(Nur anerkannt gute Sorten.)

	<i>Nr. Jgr.</i>		<i>Nr. Jgr.</i>
Äpfel, Zwergbäume auf Johannis- und Paradiesstamm 100 St.	15 —	Aprikosen, niedrige, zu Spalier 100 St.	30 —
Birnen, Pyramiden auf Quitten 100 „	15 —	Pfirsichen, niedrige, zu Spalier 100 „	30 —
Kirschen, Ostheimer Weicheln (Ausläufer) 100 „	4 —	Pflaumen (Zwetschen), 7 Fuß 100 „	10 —
„ Sauerkirschen, 6 Fuß 100 „	10 —	„ niedrige auf Schlehe 100 „	15 —
„ Pyramidenbäume auf Weicheln 100 „	18 —	Zwerg-Haselnuß (Juglans Regia fertilis) 12 „	4 —
„ Süßkirsche, hochstämmige, 7 F., Sämlinge . . . 100 „	12 —		

Hecken-Pflanzen.

	<i>Nr. Jgr.</i>		<i>Nr. Jgr.</i>
Flieder (Syringa vulgaris) 1000 St.	8 —	Thuja orientalis, 1—2 Fuß hoch 100 St.	4 —
Liguster (Ligustrum vulgare) 1000 „	4 —	Weißbuche (Carpinus Betulus) 1000 „	8 —
Sauerdorn (Berberis vulgaris) 1000 „	8 —	Weißdorn (Crataegus Oxyacantha) 1000 „	4 —

Erdbeeren.

	<i>Nr. Jgr.</i>
Ambrosia (Nicholson) 100 St.	12 —
Ananas (Aigburth) „	1 —
Bee-hive (Mattheucon) „	1 10
Bicton Pine (Barnes) „	3 —
Capitain Cook (Nicholson) „	1 10
Cremont „	1 10
Crimson Queen (Myatt) „	4 —
Duc de Malakoff (Gloede) „	3 —
Eclipse (Reeve) 12 St.	6 —
Elise Vilmorin (Gloede) 100 St.	4 —
Elton Pine „	1 —
Empress Eugenie (Knewett) „	5 —
Exhibition (Nicholson) „	2 15
Fertile d'Angers (Vibert) „	1 —
Frogmore late Pine (Ingram) 12 St.	2 —
Gloire de St. Genis (Lafont) 12 „	2 —
Goliath (Kitley) 100 St.	1 10
La Chalonnaise (Dr. Nicaise) „	6 —
La Constante (de Jonghe) „	6 —
La grosse Sucrée (de Jonghe) „	6 —
Le Baron „	3 —
Magnum Bonum „	1 —
May Queen (Nicholson) „	2 15
Mrs. D. Neilson (St. & N.) „	3 —
Nec plus ultra (de Jonghe) „	1 —
Oscar (Bradley), die echte vom Züchter „	3 —
Quatre-Saisons (Fox) „	1 —
Prince Arthur (Ingram) „	5 —
Prince Impérial (Graindorge) „	4 —
Princess Frederik William (Newin) „	8 —
Reine des Fraises „	1 10
Rifleman (Turner) 12 St.	2 —
Sans Pareil (Culverwell) 12 „	2 15
Scarlet Non pareil 100 „	1 —
Sir Charles Napier (Smith) 100 „	2 —
Souvenir d'Emilie (J. & D.) 12 „	1 —
Victoria (Trollope) 100 St.	1 —
Wizard of the North (Robertson) „	2 —
Wonderful (Jeyes) „	2 15

Himbeeren.

	<i>Nr. Jgr.</i>
Belle de Fontenay, niedrig bleibende 100 St.	2 —
Delices de Gaugué 12 „	2 —
Fastolf 100 „	3 —
Fill Basket 12 „	1 15
Gelbe Riesen 100 St.	4 —
Hornet „	4 —
Lemercier „	4 —
Rose française „	4 —
Roth Riesen „	3 —
Wunder der vier Jahreszeiten, roth „	3 —
„ „ „ „ weiß „	6 —

Johannisbeeren.

	<i>Nr. Jgr.</i>
Cerise, große rothe Kirsch 100 St.	5 —
Grosse Rouge d'Angers „	4 —
„ „ du Caucase „	4 —
„ „ de Hollande „	5 —
La Versaillaise „	4 —
Queen Victoria „	5 —
Perle rayonnée 12 St.	— 24
Imperiale rouge 12 „	1 18
Prince Albert 12 „	1 18
1000 Stück in 4 Sorten nach meiner Wahl	32 —

Stachelbeeren.

1 Sortiment von 50 großfrücht. besten engl. Sort. mit Namen à 1 St.	4 15
100 Stück in 8—10 der gangbarsten besten Sorten mit Namen	7 —
1000 „ „ 12—15 „ „ „ „	60 —

Weinfecher.

1 Sort. v. 30 Sort. mit Nam. der vorzügl. im Freien reisend. Tafeltraub.	4 —
100 Stück in 10 der gangbarsten Sorten mit Namen. à 10 St.	6 —
Chasselas de Fontainableau, Pariser Gutedel, ausgezeichnet, auch	
für unser Klima, noch früh reisend, starke Fecher 100 St.	10 —
Golden Hamburg, 2 und 3jähr. Originalpfl. in Töpfen 12 St.	15 —
1jährige Pflanzen aus Augen in Töpfen 100 „	25 —
Erfurter Riesenspargel, stärkste Sorte 1000 St.	10 —
zweite Sorte 1000 St. 8 „, dritte Sorte 1000 „	6 —
Champignonbrut. Schöne Qualität 100 Pfd. 25 „ à Pfd.	— 10

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen UR

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)